

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

MARLIN 336/308X LEVER RAIL

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Tarjoaa joustavaa optiikoiden ja tähtäimien asentamista

Hanki lisää tähtäysvaihtoehtoja Marlin keskisyytytteiselle liipaisintuliaseellesi asentamalla tämä kevyt alumiininen tähtäysrauta. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-tyyliset renkaat, ja on erityisesti jyrskitty takapäästään XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight -tähtäimelle Marlin 1894, 1895 ja Marlin 336/308MX (löytyy muualta katalogista). Erittäin pitkä rauta tarjoaa runsaasti joustavuutta tähtäimen asentamiseen suoraan vastaanottimen ylle tai eteenpäin piipun ylle välikaukoilla optiikoille tai punapisteen tähtäimille. Vaatii tehtaan takatähtäimen poistamisen. Suositellaan asennettavaksi asealan ammattilaisen toimesta.



Ominaisuuudet

- Nimi: XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL
- Valmistaja: XS SIGHT SYSTEMS
- Tuotenro: 006000165
- Valm.nro: ML-6004R-N
- Aktion tyyppi: -
- Asetyyppi: Marlin
- Elevation: -
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 336
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Tactical Bases
- Väri: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 23mm
- Toimituksen pituus: 305mm
- UPC: 647533042567

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL](#)
[Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja yleisiä ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aina ampumaaseita ja niihin liittyviä tarvikkeita varovasti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä yritä muokata tuotetta millään tavalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käsittely:** Käsittele aina ampumaaseita kuin ne olisivat ladattuja. Pidä piippu turvallisessa suunnassa.
- **Asennus:** Suositellaan, että asennuksen suorittaa pätevä asehuoltaja mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- **Tehtaan takatähtäimen poistaminen:** Varmista, että tehtaan takatähtäin on kokonaan poistettu ennen raudan asentamista.
- **Tähtäimen kohdistus:** Varmista, että tähtäimet on kohdistettu oikein ennen käyttöä tarkan tähtäyksen varmistamiseksi.
- **Painorajoitukset:** Älä ylitä suositeltuja painorajoja kiikareille ja tarvikkeille, jotka on kiinnitetty raudalle.
- **Ympäristöolosuhteet:** Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien MARLIN Lever Rail, asennustarvikkeet ja ruuvimeisseli.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.

2. Tehtaan takatähtäimen poistaminen:

- Etsi ruuvit, jotka kiinnittävät tehtaan takatähtäimen.
- Poista varovasti ruuvit ja nosta takatähtäin pois kivääristä.

3. Lever Railin asentaminen:

- Kohdista MARLIN Lever Rail vastaanottimen kiinnitysreikien kanssa.
- Käytä mukana toimitettuja asennustarvikkeita raudan kiinnittämiseen paikalleen.
- Kiristä ruuvit tiukasti, mutta älä kiristä liikaa, jotta et vaurioita rautaa tai vastaanotinta.

4. Optiikoiden kiinnittäminen:

- Kiinnitä Picatinny tai Weaver-tyyliset renkaat raudalle.
- Aseta kiikari tai punapisteen tähtäin renkaihin ja varmista se valmistajan ohjeiden mukaan.

5. Lopputarkastukset:

- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnitykset ovat tiukkoja.
- Suorita visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, että kaikki on asennettu oikein.

6. Käyttö:

- Noudata kaikkia standardeja ampumaaseiden turvallisuuskäytäntöjä käyttäessäsi kivääriä uuden raudan kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitettyjen optiikoiden vakaus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL tuotteen osalta, katso valmistajan yhteystiedot heidän viralliselta verkkosivustoltaan tai tuotepaketista.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi