

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

MARLIN 1894 LEVER RAIL

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Tarjoaa joustavaa optiikoiden ja tähtäimien asentamista

Hanki lisää tähtäysvaihtoehtoja Marlin keskisyytytteiselle liipaisintuliaseellesi asentamalla tämä kevyt alumiininen tähtäysrauta. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-tyyliset renkaat, ja on erityisesti jyrkitty takapäästään XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight -tähtäimelle Marlin 1894, 1895 ja Marlin 336/308MX (löytyy muualta katalogista). Erittäin pitkä rauta tarjoaa runsaasti joustavuutta tähtäimen asentamiseen suoraan vastaanottimen ylle tai eteenpäin piipun ylle välikaukoilla optiikoille tai punapisteen tähtäimille. Vaatii tehtaan takatähtäimen poistamisen. Suositellaan asennettavaksi asealan ammattilaisen toimesta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 LEVER RAIL](#)
- Valmistaja: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Tuotenro: 006000170
- Valm.nro: ML-6005R-N
- Asetyyppi: Marlin
- Elevation: 0 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Lever Action
- Malli: 1894
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny
- Väri: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 36mm
- Toimituksen leveys: 36mm
- Toimituksen pituus: 305mm
- UPC: 647533042574

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohje MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohje MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS

Johdanto

Kiitos, että valitsit MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain yhteensopivien Marlin keskisytytteisten liipaisintuliaseiden kanssa.
- Käsittele tuliaseita aina varovaisesti noudattaen kaikkia standardeja turvallisuuskäytäntöjä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetouutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Älä yritä asentaa rautaa, jos et ole perehtynyt tuliaseiden kokoamiseen; hae ammattiapua.
- Käytä varovaisuutta työkaluja käsitellessäsi asennuksen aikana henkilökohtaisten vammojen välttämiseksi.
- Vältä sormiesi tai kätesi asettamista piipun eteen työskennellessäsi tuliaseen kanssa.
- Käytä aina sopivia silmäsuojia työskennellessäsi tuliaseiden ja työkalujen kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on seuraavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdolliset lisätyökalut, jotka on ilmoitettu asennustarvikkeiden ohjeissa.
- Varmista, että sinulla on kaikki MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS tuotteen osat.

2. Tehtaan Takasightin Poistaminen

- Poista varovasti tehtaan takasight Marlinrivistäsi.
- Säilytä ruuvit ja osat turvallisessa paikassa mahdollista tulevaa käyttöä varten.

3. Leverage Railin Asentaminen

- Kohdista MARLIN lever rail vastaanottimen kiinnitysaukkojen kanssa.
- Varmista rauta paikoilleen käyttämällä mukana toimitettuja asennustarvikkeita. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei liiku käytön aikana.

4. Kohteen Kiinnittäminen

- Valitse haluamasi kiinnitysasema (suoraan vastaanottimen ylle tai eteenpäin piipun ylle).
- Kiinnitä Picatinny tai Weaver-tyyliset kiikarin renkaat raudalle.
- Noudata valmistajan ohjeita oman kiikarin kiinnittämiseksi.

5. Lopputarkastukset

- Tarkista kaikki ruuvit ja kiinnitykset varmistaaksesi, että kaikki on turvallisesti kiinnitetty.
- Suorita toimintatarkastus tuliaseellesi varmistaaksesi, että se toimii oikein uuden raudan kanssa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysasetusten mukaisesti.
- Jos sinun on hävitettävä itse tuote, varmista, että se tehdään paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyvystä, viittaat tuotteesi pakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että varmistat MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS tuotteen turvallisen käytön. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi