

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES - BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL

Ready To Mount On Your Tool

Pre-shaped and drilled handles for screwdrivers, chisels, etc. Each unbreakable handle has precision-centered hole. If hole is not exact size, use a pilot, and drill to size and depth needed. For extra small tangs - set with ACRAGLAS®. Available in clear yellow or solid black.



Attributes

- Name: BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 016506002
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 050806003187

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L5](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les POIGNÉES PRÉFORMÉES EN PLASTIQUE MOULÉ BROWNELLS 6, MODÈLE NOIR L5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MANICI IN PLASTICA MODELLATI BROWNELLS 6, MODELLO NERO L5](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC BROWNELLS 6, CZARNY MODEL L5](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Předtvarované plastové rukojeti BROWNELLS 6, ČERNÝ L5 MODEL](#)

Sicherheitshinweis für MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL

Einführung

Danke, dass du dich für die MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES von Brownells entschieden hast. Diese Griffe sind für die Verwendung mit verschiedenen Werkzeugen wie Schraubendrehern und Meißeln konzipiert. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung der MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Überprüfe die Griffe vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
- Stelle sicher, dass der Griff sicher am Werkzeug befestigt ist, bevor du Kraft anwendest.
- Verwende die Griffe nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Griffe von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Wenn du Mängel oder Probleme mit dem Griff bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und melde das Problem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Bei der Verwendung der MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES ist es wichtig, diese spezifischen Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen:

- Stelle sicher, dass die Lochgröße zum Werkzeugtang passt. Wenn nicht, verwende einen Führungsbohrer, um die Größe anzupassen.
- Bei extra kleinen Tangs verwende ACAGLAS®, um den Griff zu sichern.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment oder die empfohlene Kraft bei der Verwendung der Werkzeuge, die an diesen Griffen befestigt sind.
- Vermeide die Verwendung der Griffe bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um den Verlust des Griffs zu verhindern.
- Lagere die Griffe an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um ihre Integrität zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung der MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES:

1. **Wähle die passende Größe:** Wähle die Griffgröße, die zum Tang deines Werkzeugs passt. Verfügbare Größen sind:
 - L1 2¾" (7cm) lang, 5/8" (15,9mm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 1/8" (3,2mm).
 - L2 3" (7,6cm) lang, 13/16" (20,6mm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 1/8" (3,2mm).
 - L3 3½" (8,9cm) lang, 1" (25,4mm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 3/16" (4,8mm).
 - L4 3¾" (9,5cm) lang, 11/8" (2,9cm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 3/16" (4,8mm).
 - L5 4¼" (10,8cm) lang, 1¼" (3,2cm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 5/16" (7,9mm).
2. **Bereite den Werkzeugtang vor:** Wenn der Tang nicht die genaue Größe hat, verwende einen Führungsbohrer, um das Loch auf die passende Größe und Tiefe anzupassen.
3. **Befestige den Griff:**
 - Setze den Werkzeugtang in das vorgeformte Loch des Griffs ein.
 - Wenn du ihn für extra kleine Tangs verwendest, trage ACRAGLAS® auf, um den Griff zu sichern.
4. **Teste die Passform:** Ziehe vorsichtig am Griff, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
5. **Verwende das Werkzeug:** Fahre fort, das Werkzeug mit dem befestigten Griff zu verwenden und achte darauf, die Kraft gleichmäßig anzuwenden und übermäßiges Drehmoment zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung der MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn Recyclingmöglichkeiten bestehen, entsorge die Griffe nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine effektive und sichere Nutzung der MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Safety Instruction Guide for MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL

Introduction

Thank you for choosing the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES from Brownells. These handles are designed for use with various tools such as screwdrivers and chisels. This guide provides important safety information to ensure the safe use and handling of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others while using the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES, please adhere to the following general safety guidelines:

- Always inspect the handles for any visible damage before use.
- Ensure the handle is securely attached to the tool before applying force.
- Use the handles only for their intended purpose.
- Keep the handles away from children and vulnerable individuals.
- If you notice any defects or issues with the handle, discontinue use immediately and report the problem.

Specific Safety Precautions for Use

When using the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES, it is important to follow these specific safety precautions:

- Ensure that the hole size matches the tool tang. If not, use a pilot drill to adjust to the required size.
- For extra small tangs, use ACRAGLAS® to secure the handle.
- Do not exceed the recommended torque or force when using the tools attached to these handles.
- Avoid using the handles in wet or slippery conditions to prevent loss of grip.
- Store the handles in a dry place away from direct sunlight to maintain their integrity.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES:

1. **Select the Appropriate Size:** Choose the handle size that matches your tool's tang. Available sizes are:
 - L1 2¾" (7cm) long, 5/8" (15.9mm) dia., Hole is 1/8" (3.2mm) dia.
 - L2 3" (7.6mm) long, 13/16" (20.6mm) dia., Hole is 1/8" (3.2mm) dia.
 - L3 3½" (8.9cm) long, 1" (25.4mm) dia., Hole is 3/16" (4.8mm) dia.
 - L4 3¾" (9.5cm) long, 11/8" (2.9cm) dia., Hole is 3/16" (4.8mm) dia.
 - L5 4¼" (10.8cm) long, 1¼" (3.2cm) dia., Hole is 5/16" (7.9mm) dia.
2. **Prepare the Tool Tang:** If the tang is not the exact size, use a pilot drill to adjust the hole to the appropriate size and depth.
3. **Attach the Handle:**
 - Insert the tool tang into the preshaped hole of the handle.
 - If using for extra small tangs, apply ACRAGLAS® to secure the handle.
4. **Test the Fit:** Gently pull on the handle to ensure it is securely attached before using the tool.
5. **Use the Tool:** Proceed to use the tool with the handle attached, ensuring to apply force evenly and avoid excessive torque.

Disposal Instructions

When disposing of the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the handles in regular household waste if recycling options are available.
- If the product is damaged or broken, ensure it is safely discarded to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure the effective and safe use of the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L5

Introducción

Gracias por elegir los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS de Brownells. Estos mangos están diseñados para su uso con diversas herramientas como destornilladores y cinceles. Esta guía proporciona información importante de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS, sigue las siguientes directrices generales de seguridad:

- Siempre inspecciona los mangos en busca de daños visibles antes de usarlos.
- Asegúrate de que el mango esté fijado de manera segura a la herramienta antes de aplicar fuerza.
- Utiliza los mangos solo para el propósito previsto.
- Mantén los mangos alejados de niños y personas vulnerables.
- Si notas algún defecto o problema con el mango, interrumpe su uso de inmediato y reporta el problema.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al utilizar los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS, es importante seguir estas precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que el tamaño del agujero coincida con el tang de la herramienta. Si no es así, utiliza una broca piloto para ajustarlo al tamaño requerido.
- Para tangs extra pequeños, utiliza ACRAGLAS® para asegurar el mango.
- No excedas el torque o fuerza recomendados al utilizar las herramientas unidas a estos mangos.
- Evita usar los mangos en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir la pérdida de agarre.
- Almacena los mangos en un lugar seco y alejado de la luz solar directa para mantener su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso de los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS:

1. **Selecciona el Tamaño Apropriado:** Escoge el tamaño del mango que coincida con el tang de tu herramienta. Los tamaños disponibles son:
 - L1 2¾" (7cm) de largo, 5/8" (15.9mm) de diámetro, el agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
 - L2 3" (7.6mm) de largo, 13/16" (20.6mm) de diámetro, el agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
 - L3 3½" (8.9cm) de largo, 1" (25.4mm) de diámetro, el agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
 - L4 3¾" (9.5cm) de largo, 11/8" (2.9cm) de diámetro, el agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
 - L5 4¼" (10.8cm) de largo, 1¼" (3.2cm) de diámetro, el agujero es de 5/16" (7.9mm) de diámetro.
2. **Prepara el Tang de la Herramienta:** Si el tang no es del tamaño exacto, utiliza una broca piloto para ajustar el agujero al tamaño y profundidad apropiados.
3. **Adjunta el Mango:**
 - Inserta el tang de la herramienta en el agujero preformado del mango.
 - Si usas para tangs extra pequeños, aplica ACRAGLAS® para asegurar el mango.
4. **Prueba el Ajuste:** Tira suavemente del mango para asegurarte de que esté fijado de manera segura antes de usar la herramienta.
5. **Usa la Herramienta:** Procede a usar la herramienta con el mango adjunto, asegurándote de aplicar fuerza de manera uniforme y evitar un torque excesivo.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS, sigue estas directrices:

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No deseches los mangos en la basura doméstica regular si hay opciones de reciclaje disponibles.
- Si el producto está dañado o roto, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso efectivo y seguro de los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS. Siempre prioriza la seguridad y reporta cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades pertinentes.

Guide de sécurité pour les POIGNÉES PRÉFORMÉES EN PLASTIQUE MOULÉ BROWNELLS 6, MODÈLE NOIR L5

Introduction

Merci d'avoir choisi les POIGNÉES PRÉFORMÉES EN PLASTIQUE MOULÉ de Brownells. Ces poignées sont conçues pour être utilisées avec divers outils tels que des tournevis et des ciseaux. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes pour garantir une utilisation et une manipulation sûres du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes directrices de sécurité générales

Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des POIGNÉES PRÉFORMÉES EN PLASTIQUE MOULÉ, veuillez respecter les lignes directrices de sécurité générales suivantes :

- Inspectez toujours les poignées pour tout dommage visible avant utilisation.
- Assurez-vous que la poignée est solidement fixée à l'outil avant d'appliquer une force.
- Utilisez les poignées uniquement pour leur usage prévu.
- Gardez les poignées hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes avec la poignée, cessez immédiatement l'utilisation et signalez le problème.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque vous utilisez les POIGNÉES PRÉFORMÉES EN PLASTIQUE MOULÉ, il est important de suivre ces précautions de sécurité spécifiques :

- Assurez-vous que la taille du trou correspond à la taille du tang de l'outil. Si ce n'est pas le cas, utilisez un pilote pour ajuster à la taille requise.
- Pour les tangs très petits, utilisez de l'ACRAGLAS® pour sécuriser la poignée.
- Ne dépassez pas le couple ou la force recommandés lors de l'utilisation des outils fixés à ces poignées.
- Évitez d'utiliser les poignées dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir la perte de prise.
- Rangez les poignées dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour maintenir leur intégrité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées des POIGNÉES PRÉFORMÉES EN PLASTIQUE MOULÉ :

1. **Sélectionnez la taille appropriée** : Choisissez la taille de la poignée qui correspond au tang de votre outil.
Les tailles disponibles sont :
 - L1 : 2¾" (7cm) de long, 5/8" (15.9mm) de diamètre, trou de 1/8" (3.2mm) de diamètre.
 - L2 : 3" (7.6mm) de long, 13/16" (20.6mm) de diamètre, trou de 1/8" (3.2mm) de diamètre.
 - L3 : 3½" (8.9cm) de long, 1" (25.4mm) de diamètre, trou de 3/16" (4.8mm) de diamètre.
 - L4 : 3¾" (9.5cm) de long, 11/8" (2.9cm) de diamètre, trou de 3/16" (4.8mm) de diamètre.
 - L5 : 4¼" (10.8cm) de long, 1¼" (3.2cm) de diamètre, trou de 5/16" (7.9mm) de diamètre.
2. **Préparez le tang de l'outil** : Si le tang n'est pas à la taille exacte, utilisez un pilote pour ajuster le trou à la taille et à la profondeur appropriées.
3. **Fixez la poignée** :
 - Insérez le tang de l'outil dans le trou préformé de la poignée.
 - Si vous utilisez pour des tangs très petits, appliquez de l'ACRAGLAS® pour sécuriser la poignée.
4. **Testez l'ajustement** : Tirez doucement sur la poignée pour vous assurer qu'elle est solidement fixée avant d'utiliser l'outil.
5. **Utilisez l'outil** : Procédez à l'utilisation de l'outil avec la poignée fixée, en veillant à appliquer la force de manière uniforme et à éviter un couple excessif.

Instructions de mise au rebut

Lors de la mise au rebut des POIGNÉES PRÉFORMÉES EN PLASTIQUE MOULÉ, veuillez suivre ces directives :

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne jetez pas les poignées dans les déchets ménagers réguliers si des options de recyclage sont disponibles.
- Si le produit est endommagé ou cassé, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter les blessures.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes liés au produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation efficace et sûre des POIGNÉES PRÉFORMÉES EN PLASTIQUE MOULÉ. Priorisez toujours la sécurité et signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MANICI IN PLASTICA MODELLATI BROWNELLS 6, MODELLO NERO L5

Introduzione

Grazie per aver scelto i MANICI IN PLASTICA MODELLATI di Brownells. Questi manici sono progettati per l'uso con vari strumenti come cacciaviti e scalpelli. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso e una manipolazione sicuri del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso dei MANICI IN PLASTICA MODELLATI, ti preghiamo di attenerti alle seguenti linee guida generali di sicurezza:

- Controlla sempre i manici per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Assicurati che il manico sia saldamente attaccato allo strumento prima di applicare forza.
- Utilizza i manici solo per il loro scopo previsto.
- Tieni i manici lontani da bambini e persone vulnerabili.
- Se noti difetti o problemi con il manico, interrompi immediatamente l'uso e segnala il problema.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi i MANICI IN PLASTICA MODELLATI, è importante seguire queste precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurati che la dimensione del foro corrisponda al tang dello strumento. In caso contrario, utilizza un punzone per adattarlo alla dimensione richiesta.
- Per tang extra piccoli, utilizza ACRAGLAS® per fissare il manico.
- Non superare la coppia o la forza raccomandate quando utilizzi gli strumenti attaccati a questi manici.
- Evita di utilizzare i manici in condizioni di bagnato o scivoloso per prevenire la perdita di presa.
- Conserva i manici in un luogo asciutto lontano dalla luce solare diretta per mantenere la loro integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo dei MANICI IN PLASTICA MODELLATI:

1. **Seleziona la Dimensione Appropriata:** Scegli la dimensione del manico che corrisponde al tang del tuo strumento. Le dimensioni disponibili sono:
 - L1 2¾" (7cm) di lunghezza, 5/8" (15.9mm) di diametro, Foro di 1/8" (3.2mm) di diametro.
 - L2 3" (7.6mm) di lunghezza, 13/16" (20.6mm) di diametro, Foro di 1/8" (3.2mm) di diametro.
 - L3 3½" (8.9cm) di lunghezza, 1" (25.4mm) di diametro, Foro di 3/16" (4.8mm) di diametro.
 - L4 3¾" (9.5cm) di lunghezza, 11/8" (2.9cm) di diametro, Foro di 3/16" (4.8mm) di diametro.
 - L5 4¼" (10.8cm) di lunghezza, 1¼" (3.2cm) di diametro, Foro di 5/16" (7.9mm) di diametro.
2. **Prepara il Tang dello Strumento:** Se il tang non è della dimensione esatta, utilizza un punzone per adattare il foro alla dimensione e alla profondità appropriate.
3. **Attacca il Manico:**
 - Inserisci il tang dello strumento nel foro preformato del manico.
 - Se utilizzi per tang extra piccoli, applica ACRAGLAS® per fissare il manico.
4. **Testa il Montaggio:** Tira delicatamente il manico per assicurarti che sia saldamente attaccato prima di utilizzare lo strumento.
5. **Utilizza lo Strumento:** Procedi a utilizzare lo strumento con il manico attaccato, assicurandoti di applicare forza in modo uniforme ed evitare torsioni eccessive.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci i MANICI IN PLASTICA MODELLATI, segui queste linee guida:

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non smaltire i manici nei rifiuti domestici regolari se sono disponibili opzioni di riciclaggio.
- Se il prodotto è danneggiato o rotto, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o ai problemi del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso efficace e sicuro dei MANICI IN PLASTICA MODELLATI. Dai sempre priorità alla sicurezza e segnala eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC BROWNELLS 6, CZARNY MODEL L5

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC od Brownells. Te uchwyty są zaprojektowane do użycia z różnymi narzędziami, takimi jak śrubokręty i dłuta. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC, prosimy o przestrzeganie poniższych ogólnych wytycznych bezpieczeństwa:

- Zawsze sprawdzaj uchwyty pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Upewnij się, że uchwyt jest pewnie zamocowany do narzędzia przed zastosowaniem siły.
- Używaj uchwyty tylko do ich zamierzonego celu.
- Trzymaj uchwyty z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy z uchwytem, natychmiast zaprzestań używania i zgłoś problem.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

Podczas korzystania z UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC ważne jest, aby przestrzegać tych szczególnych środków ostrożności:

- Upewnij się, że rozmiar otworu odpowiada tangowi narzędzia. Jeśli nie, użyj wiertła pilotażowego, aby dostosować do wymaganego rozmiaru.
- Dla bardzo małych tangów użyj ACRAGLAS®, aby zabezpieczyć uchwyt.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego ani siły podczas korzystania z narzędzi przymocowanych do tych uchwyty.
- Unikaj używania uchwyty w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec utracie chwytu.
- Przechowuj uchwyty w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zachować ich integralność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC:

1. **Wybierz Odpowiedni Rozmiar:** Wybierz rozmiar uchwytu, który odpowiada tangowi narzędzia. Dostępne rozmiary to:
 - L1 2¾" (7cm) długości, 5/8" (15.9mm) średnicy, otwór o średnicy 1/8" (3.2mm).
 - L2 3" (7.6mm) długości, 13/16" (20.6mm) średnicy, otwór o średnicy 1/8" (3.2mm).
 - L3 3½" (8.9cm) długości, 1" (25.4mm) średnicy, otwór o średnicy 3/16" (4.8mm).
 - L4 3¾" (9.5cm) długości, 11/8" (2.9cm) średnicy, otwór o średnicy 3/16" (4.8mm).
 - L5 4¼" (10.8cm) długości, 1¼" (3.2cm) średnicy, otwór o średnicy 5/16" (7.9mm).
2. **Przygotuj Tang Narzędzia:** Jeśli tang nie ma dokładnego rozmiaru, użyj wiertła pilotażowego, aby dostosować otwór do odpowiedniego rozmiaru i głębokości.
3. **Przymocuj Uchwyt:**
 - Włóż tang narzędzia do wstępnie uformowanego otworu uchwytu.
 - Jeśli używasz dla bardzo małych tangów, nałóż ACRAGLAS®, aby zabezpieczyć uchwyt.
4. **Sprawdź Dopasowanie:** Delikatnie pociągnij za uchwyt, aby upewnić się, że jest pewnie przymocowany przed użyciem narzędzia.
5. **Użyj Narzędzia:** Kontynuuj korzystanie z narzędzia z przymocowanym uchwytem, upewniając się, że siła jest stosowana równomiernie i unikaj nadmiernego momentu obrotowego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Podczas utylizacji UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC, prosimy o przestrzeganie tych wytycznych:

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj uchwytów do zwykłych odpadów domowych, jeśli dostępne są opcje recyklingu.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub złamany, upewnij się, że jest bezpiecznie wyrzucony, aby zapobiec kontuzjom.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić skuteczne i bezpieczne korzystanie z UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim organom.

Turvallisuusohjeet MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES kahvat. Nämä kahvat on suunniteltu käytettäväksi erilaisten työkalujen, kuten ruuvimeisselien ja taltojen, kanssa. Tämä opas tarjoaa tärkeää turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES kahvoja käytettäessä, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Tarkista aina kahvat näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Varmista, että kahva on tukevasti kiinnitetty työkaluun ennen voiman käyttöä.
- Käytä kahvoja vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä kahvat poissa lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottuvilta.
- Jos huomaat kahvassa vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö heti ja ilmoita ongelmasta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES kahvoja käytettäessä on tärkeää noudattaa seuraavia erityisiä turvallisuustoimenpiteitä:

- Varmista, että reiän koko vastaa työkalun tankoa. Jos ei, käytä ohjuriporaa säätääksesi tarvittavaan kokoon.
- Kiinnitä erittäin pienet tangot ACRAGLAS®:lla kahvaan.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä tai voimaa käytettäessä työkaluja, jotka on kiinnitetty näihin kahvoihin.
- Vältä kahvojen käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa, jotta gripin menetys vältetään.
- Säilytä kahvat kuivassa paikassa, pois suorasta auringonvalosta, jotta niiden eheys säilyy.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata näitä vaiheita MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES kahvojen asianmukaista asennusta ja käyttöä varten:

1. **Valitse sopiva koko:** Valitse kahvan koko, joka vastaa työkalusi tankoa. Saatavilla olevat koot ovat:
 - L1 2¾" (7cm) pitkä, 5/8" (15.9mm) halkaisija, reikä 1/8" (3.2mm) halkaisija.
 - L2 3" (7.6mm) pitkä, 13/16" (20.6mm) halkaisija, reikä 1/8" (3.2mm) halkaisija.
 - L3 3½" (8.9cm) pitkä, 1" (25.4mm) halkaisija, reikä 3/16" (4.8mm) halkaisija.
 - L4 3¾" (9.5cm) pitkä, 1 1/8" (2.9cm) halkaisija, reikä 3/16" (4.8mm) halkaisija.
 - L5 4¼" (10.8cm) pitkä, 1¼" (3.2cm) halkaisija, reikä 5/16" (7.9mm) halkaisija.
2. **Valmistelee työkalun tanko:** Jos tanko ei ole tarkka koko, käytä ohjuriporaa säätääksesi reiän oikeaan kokoon ja syvyyteen.
3. **Kiinnitä kahva:**
 - Työnnä työkalun tanko kahvan esimuotoiltuun reikään.
 - Jos käytät erittäin pieniä tankoja, levitä ACRAGLAS®:ia kahvan kiinnittämiseksi.
4. **Testaa istuvuus:** Vedä varovasti kahvasta varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty ennen työkalun käyttöä.
5. **Käytä työkalua:** Jatka työkalun käyttöä kahva kiinnitettynä, varmistaen, että käytät voimaa tasaisesti ja vältät liiallista vääntöä.

Hävittämisohteet

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES kahvojen hävittämisessä noudata seuraavia ohjeita:

- Hävitä tuote paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä kahvoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos kierrätysmahdollisuuksia on saatavilla.
- Jos tuote on vaurioitunut tai rikki, varmista, että se hävitetään turvallisesti loukkaantumisen estämiseksi.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES kahvojen tehokkaan ja turvallisen käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L5 MODEL

Introduktion

Tack för att du valt MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES från Brownells. Dessa handtag är designade för användning med olika verktyg såsom skruvmejslar och mejslar. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av produkten i enlighet med EU:s förordning om allmän produktsäkerhet (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din och andras säkerhet vid användning av MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES, vänligen följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Inspektera alltid handtagen för synliga skador innan användning.
- Se till att handtaget är ordentligt fäst vid verktyget innan du applicerar kraft.
- Använd handtagen endast för deras avsedda syfte.
- Håll handtagen borta från barn och utsatta individer.
- Om du upptäcker några defekter eller problem med handtaget, sluta använda det omedelbart och rapportera problemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES är det viktigt att följa dessa specifika säkerhetsåtgärder:

- Se till att hålstorleken matchar verktygets tang. Om inte, använd en pilotborr för att justera till den erforderliga storleken.
- För extra små tangar, använd ACRAGLAS® för att säkra handtaget.
- Överskrid inte den rekommenderade vridmomentet eller kraften när du använder verktygen som är fästa vid dessa handtag.
- Undvik att använda handtagen i blöta eller hala förhållanden för att förhindra förlust av grepp.
- Förvara handtagen på en torr plats borta från direkt solljus för att bevara deras integritet.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES:

1. **Välj rätt storlek:** Välj handtagsstorleken som matchar verktygets tang. Tillgängliga storlekar är:
 - L1 2¾" (7cm) lång, 5/8" (15.9mm) dia., Hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
 - L2 3" (7.6cm) lång, 13/16" (20.6mm) dia., Hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
 - L3 3½" (8.9cm) lång, 1" (25.4mm) dia., Hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
 - L4 3¾" (9.5cm) lång, 11/8" (2.9cm) dia., Hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
 - L5 4¼" (10.8cm) lång, 1¼" (3.2cm) dia., Hålet är 5/16" (7.9mm) dia.
2. **Förbered verktygets tang:** Om tangen inte är exakt i storlek, använd en pilotborr för att justera hålet till rätt storlek och djup.
3. **Fäst handtaget:**
 - Sätt in verktygets tang i det förformade hålet i handtaget.
 - Om du använder för extra små tangar, applicera ACRAGLAS® för att säkra handtaget.
4. **Testa passformen:** Dra försiktigt i handtaget för att säkerställa att det är ordentligt fäst innan du använder verktyget.
5. **Använd verktyget:** Fortsätt att använda verktyget med det fästa handtaget, se till att applicera kraft jämnt och undvik överdrivet vridmoment.

Avfallsinstruktioner

Vid avfall av MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Kassera inte handtagen i vanligt hushållsavfall om återvinningsalternativ finns.
- Om produkten är skadad eller trasig, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktfrågor, vänligen se tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa effektiv och säker användning av MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES. Prioritera alltid säkerhet och rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Bezpečnostní pokyny pro Předtvarované plastové rukojeti BROWNELLS 6, ČERNÝ L5 MODEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Předtvarované plastové rukojeti od společnosti Brownells. Tyto rukojeti jsou navrženy pro použití s různými nástroji, jako jsou šroubováky a dláta. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné použití a manipulaci s produktem v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání Předtvarovaných plastových rukojetí, dodržujte následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Vždy zkontrolujte rukojeti na viditelné poškození před použitím.
- Ujistěte se, že je rukojeť pevně připevněna k nástroji před aplikací síly.
- Používejte rukojeti pouze pro jejich zamýšlený účel.
- Držte rukojeti mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli vady nebo problémy s rukojetí, okamžitě přestaňte používat a nahlase problém.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

Při používání Předtvarovaných plastových rukojetí je důležité dodržovat tato specifická bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že velikost otvoru odpovídá tangenci nástroje. Pokud ne, použijte pilotní vrták k úpravě na požadovanou velikost.
- Pro extra malé tangy použijte ACRAGLAS® k zajištění rukojeti.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment nebo sílu při používání nástrojů připojených k těmto rukojetím.
- Vyhněte se používání rukojetí za mokra nebo klzkých podmínek, abyste předešli ztrátě úchopu.
- Skladujte rukojeti na suchém místě mimo přímé sluneční světlo, aby se zachovala jejich integrita.

Pokyny pro instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání Předtvarovaných plastových rukojetí:

1. **Vyberte správnou velikost:** Zvolte velikost rukojeti, která odpovídá tangenci vašeho nástroje. Dostupné velikosti jsou:
 - L1 2¾" (7cm) dlouhé, průměr 5/8" (15.9mm), otvor je 1/8" (3.2mm) průměr.
 - L2 3" (7.6mm) dlouhé, průměr 13/16" (20.6mm), otvor je 1/8" (3.2mm) průměr.
 - L3 3½" (8.9cm) dlouhé, průměr 1" (25.4mm), otvor je 3/16" (4.8mm) průměr.
 - L4 3¾" (9.5cm) dlouhé, průměr 11/8" (2.9cm), otvor je 3/16" (4.8mm) průměr.
 - L5 4¼" (10.8cm) dlouhé, průměr 1¼" (3.2cm), otvor je 5/16" (7.9mm) průměr.
2. **Připravte tangenci nástroje:** Pokud tangence není přesně velikosti, použijte pilotní vrták k úpravě otvoru na požadovanou velikost a hloubku.
3. **Připevněte rukojeť:**
 - Vložte tangenci nástroje do předtvarovaného otvoru rukojeti.
 - Pokud používáte pro extra malé tangy, aplikujte ACRAGLAS® k zajištění rukojeti.
4. **Otestujte uchycení:** Jemně zatáhněte za rukojeť, abyste se ujistili, že je pevně připevněna před použitím nástroje.
5. **Použijte nástroj:** Pokračujte v používání nástroje s připojenou rukojetí, přičemž zajistíte rovnoměrné použití síly a vyhněte se nadměrnému točivému momentu.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci Předtvarovaných plastových rukojetí dodržujte tyto pokyny:

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Pokud jsou k dispozici možnosti recyklace, nevyhazujte rukojeti do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo zlomen, zajistěte jeho bezpečné vyhození, aby se předešlo zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit efektivní a bezpečné použití Předtvarovaných plastových rukojetí. Vždy upřednostňujte bezpečnost a hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.