

1911 GRIP SCOPE MOUNT - AIMTECH 1911 GRIP PANEL SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Kiinnitystarvikkeet](#)

Kevyt, "Oikean Puolen" Kiikarin Kiinnitys

Korvataan Colt-tyylisen puoliautomaattikehyksen oikean puolen kahva, jotta se ei häiritse peukaloturvan toimintaa. "Quad Lock" -asennusjärjestelmä kiinnittää kiinnityksen kehykseen turvallisesti neljästä kohdasta. Hyväksyy Weaver-tyyliset renkaat. Ei porausta tai kierteitystä. Ei voi käyttää ambidextrous-turvalla tai ambidextrous-liukureleasella.



Ominaisuudet

- Nimi: [AIMTECH 1911 GRIP PANEL SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [AIMTECH](#)
- Tuotenro: 017245001
- Valm.nro: APM7
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Government
- Väri: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.249kg
- UPC: 035724000197

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet AIMTECH 1911 Grip Scope Mount tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet AIMTECH 1911 Grip Scope Mount tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AIMTECH 1911 Grip Scope Mount tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja suorituskyvyn. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää ja asentaa kiinnityspaneeli oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspaneelin kuluminen tai vauriot ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja pyydä apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä kiinnityspaneelia ambidextrousturvalla tai ambidextrousliukurelasella.
- Varmista, että asennus ei häiritse peukaloturvan toimintaa.
- Käytä vain Weavertyyisiä renkaita, jotka ovat yhteensopivia kiinnityspaneelin kanssa.
- Varmista aina, että kiinnityspaneeli on tukevasti kiinnitetty ennen aseeseen käyttöä.
- Säilytä kiinnityspaneeli kuivassa paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien AIMTECH 1911 Grip Scope Mount, asennusnipit ja ohjeet.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan koko asennusprosessin ajan.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva kahva Colttyylisestä puoliautomaattikehyksestä oikealta puolelta.
- Aseta AIMTECH Grip Scope Mount kehyksen kanssa, varmistaen, että se ei häiritse peukaloturvaa.
- Käytä "Quad Lock" asennusjärjestelmää kiinnittääksesi kiinnityspaneelin turvallisesti neljästä määritellystä kohdasta.
- Aseta mukana tulevat asennusnipit kiinnittääksesi kiinnityspaneelin paikalleen.
- Tarkista vielä kerran, että paneeli on tiukasti kiinnitetty eikä siinä ole liikettä.

3. Käyttö

- Kun kiinnityspaneeli on asennettu, kiinnitä Weavertyyliset kiikarirenkaat paneeliin.
- Varmista, että kaikki komponentit on kiristetty ja turvallisia ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti paneeli mahdollisten kulumisen tai löystymisen merkkien varalta käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AIMTECH 1911 Grip Scope Mount tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AIMTECH 1911 Grip Scope Mount tuotteen kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja oikea käsittely aseita ja tarvikkeita käytettäessä. Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi