

SISAL WHEELS - BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, 5/8" (15.9MM) ARBOR

Fast Removal Of Rough Metal & Rust

7 plys of prime woven jute with an outer muslin cover on each side provide a very aggressive surface for fast removal of rough metal, rust and similar jobs with coarser polishing grits. Finer grits produce an attractive "brushed" finish. Spiral stitched, long-lasting construction.



Attributes

- Name: BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, 5/8" (15.9MM) ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032837625
- Mfr. No.: 101321AH
- Size: 8
- Style: Sisal
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 050806002999

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8"](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8"](#)
- [Polski: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Bezpečnostní pokyny](#)

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL entschieden hast. Dieses Produkt ist für effektives Polieren und die Metallbearbeitung konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer die Produkthanweisungen und Sicherheitsrichtlinien vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Staubmasken, um dich vor Ablagerungen und Staub zu schützen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Modifiziere das Produkt nicht und verwende es nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung vor jeder Verwendung.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt, stelle die Verwendung sofort ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die ArborGröße (5/8" oder 15,9 mm) mit dem verwendeten Werkzeug übereinstimmt.
- Verwende das SISAL WHEEL nur auf kompatiblen Poliermaschinen.
- Vermeide es, während des Betriebs übermäßigen Druck auszuüben; lass das Rad die Arbeit machen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsgrenzen für das Rad, um Brüche zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit Funken und Ablagerungen, die während der Verwendung entstehen; Sorge für eine angemessene Belüftung.
- Verwende das Rad nicht auf Materialien, die nicht für das Polieren mit Sisal geeignet sind.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen an der Poliermaschine vor der Verwendung vorhanden und funktionsfähig sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Poliermaschine vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne alle vorhandenen Räder oder Aufsätze von der Maschine.
- Richte das SISAL WHEEL mit der Arbor aus und schiebe es auf die Spindel.
- Sichere das Rad gemäß den Anweisungen des Herstellers für deine Poliermaschine.
- Überprüfe, dass das Rad fest gesichert ist, bevor du die Maschine wieder ansteckst.

2. Verwendung:

- Stecke die Poliermaschine ein und schalte sie bei niedriger Geschwindigkeit ein, um sicherzustellen, dass das Rad ausgewogen ist.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich nach Bedarf für deine Polieraufgabe.
- Halte das Werkstück sicher und drücke es gegen das Rad, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Bewege das Werkstück gleichmäßig über das Rad, um ein einheitliches Polieren zu erreichen.
- Schalte nach der Verwendung die Maschine aus und lasse das Rad vollständig zum Stillstand kommen, bevor du das Werkstück entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das SISAL WHEEL gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Rad nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es mit gefährlichen Materialien kontaminiert ist.
- Ziehe Recyclingoptionen für das Rad in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu Sicherheitsbedenken, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit der SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) während der Verwendung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. This product is designed for effective polishing and metal finishing. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the product instructions and safety guidelines before use.
- Ensure that the work area is clean and free of clutter to avoid accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and dust masks to protect against debris and dust.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify the product or use it for purposes other than intended.
- Regularly inspect the product for damage or wear before each use.
- If the product shows signs of wear or damage, discontinue use immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the arbor size (5/8" or 15.9 mm) matches the tool you are using.
- Use the SISAL WHEEL only on compatible polishing machines.
- Avoid applying excessive pressure during operation; let the wheel do the work.
- Do not exceed the recommended speed limits for the wheel to prevent breakage.
- Be cautious of sparks and debris generated during use; ensure proper ventilation.
- Do not use the wheel on materials that are not suitable for polishing with sisal.
- Ensure that all safety guards on the polishing machine are in place and functional before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the polishing machine is unplugged before installation.
- Remove any existing wheel or attachment from the machine.
- Align the SISAL WHEEL with the arbor and slide it onto the spindle.
- Secure the wheel in place according to the manufacturer's instructions for your polishing machine.
- Doublecheck that the wheel is tightly secured before plugging in the machine.

2. Usage:

- Plug in the polishing machine and turn it on at a low speed to ensure the wheel is balanced.
- Gradually increase the speed as needed for your polishing task.
- Hold the workpiece securely and apply it against the wheel without excessive force.
- Move the workpiece evenly across the wheel to achieve uniform polishing.
- After use, turn off the machine and allow the wheel to come to a complete stop before removing the workpiece.

Disposal Instructions

- Dispose of the SISAL WHEEL in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the wheel in regular household waste if it is contaminated with hazardous materials.
- Consider recycling options for the wheel if available in your area.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety concerns, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Always prioritize safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) during use. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8"

Introducción

Gracias por elegir la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8". Este producto está diseñado para un pulido efectivo y acabado de metales. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee las instrucciones del producto y las directrices de seguridad antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y mascarillas para protegerte contra escombros y polvo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- No modifiques el producto ni lo uses para fines distintos a los previstos.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Si el producto muestra signos de desgaste o daño, interrumpe su uso de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el tamaño del arbor (5/8" o 15.9 mm) coincida con la herramienta que estás utilizando.
- Usa la Rueda de Sisal solo en máquinas de pulido compatibles.
- Evita aplicar presión excesiva durante la operación; deja que la rueda haga el trabajo.
- No excedas los límites de velocidad recomendados para la rueda para prevenir roturas.
- Ten cuidado con las chispas y escombros generados durante el uso; asegúrate de tener una ventilación adecuada.
- No uses la rueda en materiales que no sean adecuados para el pulido con sisal.
- Asegúrate de que todas las protecciones de seguridad en la máquina de pulido estén en su lugar y funcionales antes de usar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina de pulido esté desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier rueda o accesorio existente de la máquina.
- Alinea la Rueda de Sisal con el arbor y deslízala sobre el husillo.
- Asegura la rueda en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante de tu máquina de pulido.
- Verifica que la rueda esté bien asegurada antes de conectar la máquina.

2. Uso:

- Conecta la máquina de pulido y enciéndela a baja velocidad para asegurarte de que la rueda esté equilibrada.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario para tu tarea de pulido.
- Sostén la pieza de trabajo de manera segura y aplícala contra la rueda sin ejercer fuerza excesiva.
- Mueve la pieza de trabajo de manera uniforme a través de la rueda para lograr un pulido uniforme.
- Después de usar, apaga la máquina y permite que la rueda se detenga por completo antes de retirar la pieza de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Rueda de Sisal de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la rueda en la basura doméstica regular si está contaminada con materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para la rueda si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener asistencia adicional o consultas sobre preocupaciones de seguridad, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8". Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) durante su uso. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de Sécurité pour la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Ce produit est conçu pour un polissage et une finition métalliques efficaces. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Lisez toujours les instructions et les directives de sécurité du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité, des gants et des masques antipoussière pour vous protéger contre les débris et la poussière.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne modifiez pas le produit et ne l'utilisez pas à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter d'éventuels dommages ou usures avant chaque utilisation.
- Si le produit présente des signes d'usure ou de dommage, cessez immédiatement de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la taille de l'arbre (5/8" ou 15,9 mm) correspond à l'outil que vous utilisez.
- Utilisez la SISAL WHEEL uniquement sur des machines de polissage compatibles.
- Évitez d'appliquer une pression excessive pendant l'opération ; laissez la roue faire le travail.
- Ne dépassez pas les limites de vitesse recommandées pour la roue afin d'éviter la rupture.
- Soyez prudent avec les étincelles et les débris générés pendant l'utilisation ; assurez-vous d'une ventilation adéquate.
- Ne pas utiliser la roue sur des matériaux qui ne sont pas adaptés au polissage avec du sisal.
- Assurez-vous que toutes les protections de sécurité sur la machine de polissage sont en place et fonctionnelles avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la machine de polissage est débranchée avant l'installation.
- Retirez toute roue ou accessoire existant de la machine.
- Alignez la SISAL WHEEL avec l'arbre et faites-la glisser sur le mandrin.
- Fixez la roue en place conformément aux instructions du fabricant de votre machine de polissage.
- Vérifiez que la roue est bien fixée avant de rebrancher la machine.

2. Utilisation :

- Branchez la machine de polissage et allumez-la à basse vitesse pour vous assurer que la roue est équilibrée.
- Augmentez progressivement la vitesse selon vos besoins pour votre tâche de polissage.
- Tenez la pièce à travailler fermement et appliquez-la contre la roue sans force excessive.
- Déplacez la pièce uniformément sur la roue pour obtenir un polissage uniforme.
- Après utilisation, éteignez la machine et laissez la roue s'arrêter complètement avant de retirer la pièce.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la SISAL WHEEL conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la roue dans les déchets ménagers ordinaires si elle est contaminée par des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour la roue si elles sont disponibles dans votre région.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE lors de l'utilisation. Merci de votre attention à ces directives importantes.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8"

Introduzione

Grazie per aver scelto la RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8". Questo prodotto è progettato per una lucidatura e una finitura dei metalli efficaci. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre le istruzioni del prodotto e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di disordine per evitare incidenti.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere antipolvere per proteggersi da detriti e polvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati.
- Non modificare il prodotto o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Se il prodotto mostra segni di usura o danni, interrompere immediatamente l'uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che la dimensione dell'albero (5/8" o 15,9 mm) corrisponda allo strumento in uso.
- Utilizzare la RUOTA IN SISAL solo su macchine per lucidatura compatibili.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva durante l'operazione; lasciare che la ruota faccia il lavoro.
- Non superare i limiti di velocità raccomandati per la ruota per prevenire rotture.
- Prestare attenzione alle scintille e ai detriti generati durante l'uso; garantire una ventilazione adeguata.
- Non utilizzare la ruota su materiali non adatti alla lucidatura con sisal.
- Assicurarsi che tutte le protezioni di sicurezza sulla macchina per lucidatura siano in posizione e funzionanti prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la macchina per lucidatura sia scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali ruote o accessori esistenti dalla macchina.
- Allineare la RUOTA IN SISAL con l'albero e farla scorrere sul mandrino.
- Fissare la ruota in posizione secondo le istruzioni del produttore per la propria macchina per lucidatura.
- Controllare che la ruota sia saldamente fissata prima di ricollegare la macchina.

2. Uso:

- Collegare la macchina per lucidatura e accenderla a bassa velocità per assicurarsi che la ruota sia bilanciata.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità per il proprio compito di lucidatura.
- Tenere il pezzo da lavorare in modo sicuro e applicarlo contro la ruota senza eccessiva forza.
- Muovere il pezzo da lavorare uniformemente sulla ruota per ottenere una lucidatura uniforme.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e attendere che la ruota si fermi completamente prima di rimuovere il pezzo da lavorare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la RUOTA IN SISAL in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la ruota nei rifiuti domestici normali se è contaminata con materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio per la ruota se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti le preoccupazioni di sicurezza, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con la RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8". Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) durante l'uso. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Produkt ten został zaprojektowany do skutecznego polerowania i wykańczania metalu. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami produktu i wytycznymi bezpieczeństwa przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od niepotrzebnych przedmiotów, aby uniknąć wypadków.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maski przeciwpyłowe, aby chronić się przed odłamkami i pyłem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go do celów innych niż zamierzone.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Jeśli produkt wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań jego używania.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że rozmiar osi (5/8" lub 15,9 mm) pasuje do narzędzia, którego używasz.
- Używaj SISAL WHEEL tylko na kompatybilnych maszynach polerskich.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas pracy; pozwól, aby koło wykonało swoją pracę.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów prędkości dla koła, aby zapobiec jego złamaniu.
- Zachowaj ostrożność wobec iskier i odłamków generowanych podczas użycia; zapewnij odpowiednią wentylację.
- Nie używaj koła na materiałach, które nie nadają się do polerowania za pomocą sisalu.
- Upewnij się, że wszystkie osłony bezpieczeństwa na maszynie polerskiej są na swoim miejscu i sprawne przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna polerska jest odłączona od zasilania przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące koła lub akcesoria z maszyny.
- Dopasuj SISAL WHEEL do osi i nałóż go na wrzeciono.
- Zabezpiecz koło zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi twojej maszyny polerskiej.
- Podwójnie sprawdź, czy koło jest mocno zamocowane przed podłączeniem maszyny do zasilania.

2. Użytkowanie:

- Podłącz maszynę polerską i włącz ją na niską prędkość, aby upewnić się, że koło jest wyważone.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w zależności od potrzeb twojego zadania polerskiego.
- Trzymaj obrabiany przedmiot pewnie i przyłóż go do koła bez nadmiernej siły.
- Równomiernie przesuwaj obrabiany przedmiot wzdłuż koła, aby osiągnąć jednolite polerowanie.
- Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę i pozwól, aby koło całkowicie się zatrzymało przed usunięciem obrabianego przedmiotu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj SISAL WHEEL zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj koła do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi.
- Rozważ opcje recyklingu koła, jeśli są dostępne w twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać dalszą pomoc lub zapytania dotyczące kwestii bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR) podczas użytkowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaaseen kiillotukseen ja metallin viimeistelyyn. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue aina tuotteen ohjeet ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskeja, suojautuaksesi roskilta ja pölyltä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä muokkaa tuotetta tai käytä sitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos tuotteessa on merkkejä kulumisesta tai vaurioista, lopeta käyttö heti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että akselin koko (5/8" tai 15,9 mm) vastaa käyttämäsi työkalua.
- Käytä SISAL WHEEL pyörää vain yhteensopivissa kiillotuskoneissa.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana; anna pyörän tehdä työ.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusrajoja pyörälle, jotta vältät rikkoutumisen.
- Ole varovainen kipinöiden ja roskien suhteen, joita syntyy käytön aikana; varmista riittävä ilmanvaihto.
- Älä käytä pyörää materiaaleihin, jotka eivät sovellu kiillotettavaksi sisalilla.
- Varmista, että kaikki kiillotuskoneen turvasuojat ovat paikallaan ja toimivat ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiillotuskone on irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Poista koneesta mahdolliset olemassa olevat pyörät tai kiinnitykset.
- Kohdista SISAL WHEEL akselin kanssa ja liu'uta se spindeliin.
- Varmista pyörä paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan kiillotuskoneellesi.
- Tarkista, että pyörä on tiukasti kiinni ennen koneen kytkemistä.

2. Käyttö:

- Kytke kiillotuskone päälle ja käynnistä se alhaisella nopeudella varmistaaksesi, että pyörä on tasapainossa.
- Lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan kiillotustehtävässäsi.
- Pidä työstettävä kappale tukevasti ja paina se pyörää vasten ilman liiallista voimaa.
- Liikuta työstettävää kappaletta tasaisesti pyörän yli saavuttaaksesi tasaisen kiillotuksen.
- Käytön jälkeen, kytke kone pois päältä ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen työstettävän kappaleen poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä SISAL WHEEL paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä pyörää tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on saastunut vaarallisilla materiaaleilla.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia pyörälle, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Lisääavun tai turvallisuuskysymyksiin liittyvien kysymysten osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL tuotteen kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä (GPSR) käytön aikana. Kiitos, että otit huomioon nämä tärkeät ohjeet.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Denna produkt är utformad för effektiv polering och metallbearbetning. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktens instruktioner och säkerhetsriktlinjer innan användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och dammmasker för att skydda mot skräp och damm.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Modifiera inte produkten eller använd den för andra ändamål än avsett.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage före varje användning.
- Om produkten visar tecken på slitage eller skada, avbryt omedelbart användningen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arborstorleken (5/8" eller 15,9 mm) matchar det verktyg du använder.
- Använd SISAL WHEEL endast på kompatibla polermaskiner.
- Undvik att applicera överdrivet tryck under drift; låt hjulet göra jobbet.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsgränserna för hjulet för att förhindra brott.
- Var försiktig med gnistor och skräp som genereras under användningen; se till att det finns tillräcklig ventilation.
- Använd inte hjulet på material som inte är lämpliga för polering med sisal.
- Se till att alla säkerhetsguarder på polermaskinen är på plats och fungerar innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att polermaskinen är urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuellt befintligt hjul eller tillbehör från maskinen.
- Justera SISAL WHEEL med arbor och skjut det på spindeln.
- Säkra hjulet på plats enligt tillverkarens instruktioner för din polermaskin.
- Kontrollera att hjulet är ordentligt säkrat innan du kopplar in maskinen.

2. Användning:

- Koppla in polermaskinen och slå på den på låg hastighet för att säkerställa att hjulet är balanserat.
- Öka gradvis hastigheten efter behov för din poleringsuppgift.
- Håll arbetsstycket ordentligt och applicera det mot hjulet utan överdrivet tryck.
- Flytta arbetsstycket jämnt över hjulet för att uppnå en enhetlig polering.
- Efter användning, stäng av maskinen och låt hjulet stanna helt innan du tar bort arbetsstycket.

Avfallsinstruktioner

- Kassera SISAL WHEEL i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hjulet i vanlig hushållsavfall om det är förorenat med farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ för hjulet om det finns tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) under användning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Tento produkt je navržen pro efektivní leštění a úpravu kovů. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte pokyny k produktu a bezpečnostní pokyny před použitím.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a masky proti prachu, abyste se chránili před troskami a prachem.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Neměňte produkt ani jej nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Pokud produkt vykazuje známky opotřebení nebo poškození, okamžitě přestaňte používat.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda velikost arboru (5/8" nebo 15,9 mm) odpovídá nástroji, který používáte.
- Používejte SISAL WHEEL pouze na kompatibilních leštících strojích.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku během provozu; nechte kolo vykonat práci.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní limity pro kolo, aby nedošlo k jeho rozbití.
- Buďte opatrní na jiskření a trosky generované během použití; zajistěte správné větrání.
- Nepoužívejte kolo na materiály, které nejsou vhodné pro leštění sisalem.
- Zajistěte, aby všechny bezpečnostní kryty na leštícím stroji byly na svém místě a funkční před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl leštící stroj odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Odstraňte jakékoli stávající kolo nebo příslušenství z stroje.
- Zarovnejte SISAL WHEEL s arbor a nasadte jej na vřeteno.
- Zajistěte kolo na místě podle pokynů výrobce pro váš leštící stroj.
- Dvakrát zkontrolujte, zda je kolo pevně zajištěno před zapojením stroje.

2. Použití:

- Zapněte leštící stroj a nastavte ho na nízkou rychlost, abyste zajistili, že kolo je vyvážené.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby pro váš leštící úkol.
- Držte obrobek pevně a přitiskněte ho proti kolu bez nadměrné síly.
- Pohybujte obrobkem rovnoměrně napříč kolem, abyste dosáhli rovnoměrného leštění.
- Po použití vypněte stroj a nechte kolo úplně zastavit před odstraněním obrobku.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte SISAL WHEEL v souladu s místními předpisy.
- Pokud je kolo kontaminováno nebezpečnými materiály, nezhazujte ho do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kolo, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnostních obav se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) během používání. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým pokynům.