

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 8" X 1", 3/4" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 8" X 1", 3/4" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032838750
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Stitched
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 050806003040

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA SPIRALNEGO SZYTEGO BROWNELLS 8" 3/4" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Einsatz der Muslinräder.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die Muslinräder außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Überprüfe die Muslinräder regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen, bevor du sie verwendest. Verwende keine beschädigten Räder.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Verwendung und Wartung des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Risiko von Verletzungen durch rotierende Räder.
 - Risiko der Inhalation von Staubpartikeln, die während der Verwendung entstehen.
 - Risiko von Verbrennungen durch Reibungswärme.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass der Poliermotor vor der Verwendung ordnungsgemäß gesichert und funktionsfähig ist.
 - Überschreite nicht die empfohlene Drehzahl für die Muslinräder.
 - Verwende die Muslinräder nur mit kompatiblen Poliermotoren.
 - Halte Hände und lose Kleidung während des Betriebs von den rotierenden Rädern fern.
 - Trage gegebenenfalls eine Staubmaske, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt. Eine Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich, wenn jüngere Personen das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Poliermotor vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die passende Arborgröße für deinen Poliermotor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Schiebe das Muslinrad auf die Arbor und sichere es fest gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Rad richtig ausgerichtet ist und nicht wackelt.

2. Nutzung:

- Starte den Poliermotor bei niedriger Geschwindigkeit, um sicherzustellen, dass das Muslinrad richtig zentriert ist.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich auf die empfohlene Einstellung für optimale Leistung.
- Übe leichten Druck auf die zu polierende Oberfläche aus, damit das Muslinrad die Arbeit erledigt.
- Verwende nach jedem Wechsel der Körnung das lose Muslin, um Körnermarken zu glätten und die Oberfläche für die nächste feinere Körnung vorzubereiten.
- Markiere jedes Rad mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung, um die Lebensdauer des Rades zu verlängern und die Ergebnisse zu verbessern.
- Schalte nach dem Polieren den Motor aus und lasse die Räder vollständig zum Stillstand kommen, bevor du sie berührst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Muslinräder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne die Muslinräder nicht, da sie schädliche Dämpfe freisetzen können.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die auf der Verpackung oder dem Produktetikett angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when using the muslin wheels.
- Ensure that the work area is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Keep the muslin wheels out of reach of children and pets.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Regularly inspect the muslin wheels for wear and damage before each use. Do not use damaged wheels.
- Follow all manufacturer instructions regarding the use and maintenance of the product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury from rotating wheels.
 - Risk of inhalation of dust particles generated during use.
 - Risk of burns from friction heat.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that the polishing motor is properly secured and functioning before use.
 - Do not exceed the recommended speed for the muslin wheels.
 - Use the muslin wheels only with compatible polishing motors.
 - Keep hands and loose clothing away from the rotating wheels during operation.
 - Use a dust mask if necessary to avoid inhaling dust particles.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Adult supervision is required for any use by younger individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the polishing motor is unplugged before installation.
- Select the appropriate arbor size for your polishing motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
- Slide the muslin wheel onto the arbor and secure it tightly according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the wheel is properly aligned and does not wobble.

2. Usage:

- Start the polishing motor at a low speed to ensure the muslin wheel is properly centered.
- Gradually increase the speed to the recommended setting for optimal performance.
- Apply light pressure to the surface being polished, allowing the muslin wheel to do the work.
- After each change of grit, use the loose muslin to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit.
- Mark each wheel with the grit number and direction of rotation to extend wheel life and improve results.
- After polishing, turn off the motor and allow the wheels to come to a complete stop before touching them.

Disposal Instructions

- Dispose of used muslin wheels in accordance with local regulations.
- Do not burn the muslin wheels, as they may release harmful fumes.
- Recycle packaging materials where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product label.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Esta guía proporciona información de seguridad importante e instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar las ruedas de muselina.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Mantén las ruedas de muselina fuera del alcance de niños y mascotas.
- No uses el producto para ningún propósito diferente al uso previsto.
- Inspecciona regularmente las ruedas de muselina en busca de desgaste y daños antes de cada uso. No uses ruedas dañadas.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante sobre el uso y mantenimiento del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de lesiones por las ruedas en rotación.
 - Riesgo de inhalación de partículas de polvo generadas durante el uso.
 - Riesgo de quemaduras por calor por fricción.
- **Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que el motor de pulido esté correctamente asegurado y funcionando antes de usarlo.
 - No excedas la velocidad recomendada para las ruedas de muselina.
 - Usa las ruedas de muselina solo con motores de pulido compatibles.
 - Mantén las manos y la ropa suelta alejadas de las ruedas en rotación durante la operación.
 - Usa una máscara para el polvo si es necesario para evitar inhalar partículas de polvo.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para uso por individuos menores de 18 años. Se requiere supervisión de un adulto para cualquier uso por parte de individuos más jóvenes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el motor de pulido esté desenchufado antes de la instalación.
- Selecciona el tamaño de eje apropiado para tu motor de pulido (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Desliza la rueda de muselina sobre el eje y asegúrala firmemente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la rueda esté correctamente alineada y no se tambalee.

2. Uso:

- Enciende el motor de pulido a baja velocidad para asegurar que la rueda de muselina esté centrada correctamente.
- Aumenta gradualmente la velocidad hasta la configuración recomendada para un rendimiento óptimo.
- Aplica una presión ligera sobre la superficie que estás puliendo, permitiendo que la rueda de muselina haga el trabajo.
- Después de cada cambio de grano, usa la muselina suelta para suavizar las marcas de grano y preparar la superficie para el siguiente grano más fino.
- Marca cada rueda con el número de grano y la dirección de rotación para extender la vida útil de la rueda y mejorar los resultados.
- Después de pulir, apaga el motor y permite que las ruedas se detengan completamente antes de tocarlas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No quemes las ruedas de muselina, ya que pueden liberar humos nocivos.
- Recicla los materiales de embalaje donde existan instalaciones.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o más asistencia respecto a las MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje o etiqueta del producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lorsque vous utilisez les roues en muslin.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Gardez les roues en muslin hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Inspectez régulièrement les roues en muslin pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de roues endommagées.
- Suivez toutes les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien du produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Risque de blessure dû aux roues en rotation.
 - Risque d'inhalation de particules de poussière générées pendant l'utilisation.
 - Risque de brûlures dues à la chaleur de friction.
- **Éviter les dangers :**
 - Assurez-vous que le moteur de polissage est correctement fixé et fonctionne avant utilisation.
 - Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour les roues en muslin.
 - Utilisez les roues en muslin uniquement avec des moteurs de polissage compatibles.
 - Gardez vos mains et vos vêtements amples éloignés des roues en rotation pendant l'opération.
 - Utilisez un masque antipoussière si nécessaire pour éviter d'inhaler des particules de poussière.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Une supervision adulte est requise pour toute utilisation par des personnes plus jeunes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le moteur de polissage est débranché avant l'installation.
- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée pour votre moteur de polissage (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Glissez la roue en muslin sur l'arbre et fixez-la solidement selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la roue est correctement alignée et ne tremble pas.

2. Utilisation :

- Démarrez le moteur de polissage à basse vitesse pour vous assurer que la roue en muslin est correctement centrée.
- Augmentez progressivement la vitesse jusqu'à la valeur recommandée pour des performances optimales.
- Appliquez une légère pression sur la surface à polir, permettant à la roue en muslin de faire le travail.
- Après chaque changement de grain, utilisez le loose muslin pour lisser les marques de grain et préparer la surface pour le prochain grain plus fin.
- Marquez chaque roue avec le numéro de grain et la direction de rotation pour prolonger la durée de vie de la roue et améliorer les résultats.
- Après le polissage, éteignez le moteur et laissez les roues s'arrêter complètement avant de les toucher.

Instructions d'élimination

- Disposez des roues en muslin usagées conformément à la réglementation locale.
- Ne brûlez pas les roues en muslin, car elles peuvent libérer des fumées nocives.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque des installations existent.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou l'étiquette du produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE CUCITE BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso delle ruote muslin.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Tenere le ruote muslin fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente le ruote muslin per usura e danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare ruote danneggiate.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore riguardanti l'uso e la manutenzione del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Rischio di infortuni da ruote rotanti.
 - Rischio di inalazione di particelle di polvere generate durante l'uso.
 - Rischio di scottature da calore da attrito.
- **Evitare i Rischi:**
 - Assicurarsi che il motore di lucidatura sia correttamente fissato e funzionante prima dell'uso.
 - Non superare la velocità raccomandata per le ruote muslin.
 - Utilizzare le ruote muslin solo con motori di lucidatura compatibili.
 - Tenere le mani e i vestiti larghi lontani dalle ruote rotanti durante il funzionamento.
 - Utilizzare una maschera antipolvere se necessario per evitare di inalare particelle di polvere.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni. È richiesta la supervisione di un adulto per qualsiasi uso da parte di individui più giovani.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia scollegato prima dell'installazione.
- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per il motore di lucidatura (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Far scorrere la ruota muslin sull'arbor e fissarla saldamente secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la ruota sia allineata correttamente e non oscilli.

2. Uso:

- Avviare il motore di lucidatura a bassa velocità per garantire che la ruota muslin sia correttamente centrata.
- Aumentare gradualmente la velocità fino all'impostazione raccomandata per prestazioni ottimali.
- Applicare una leggera pressione sulla superficie da lucidare, lasciando che la ruota muslin faccia il lavoro.
- Dopo ogni cambio di grana, utilizzare la muslin sciolta per levigare i segni di grana e preparare la superficie per la grana successiva più fine.
- Contrassegnare ogni ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione per estendere la vita della ruota e migliorare i risultati.
- Dopo la lucidatura, spegnere il motore e attendere che le ruote si fermino completamente prima di toccarle.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote muslin usate in conformità con le normative locali.
- Non bruciare le ruote muslin, poiché potrebbero rilasciare fumi nocivi.
- Riciclare i materiali di imballaggio dove sono disponibili strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante le RUOTE CUCITE BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sull'etichetta del prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA SPIRALNEGO SZYTEGO BROWNELLS 8" 3/4" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA SPIRALNEGO SZYTEGO BROWNELLS 8" 3/4" ARBOR. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas używania kół muslinowych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj koła muslinowe z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używaj produktu do żadnych celów innych niż zamierzony.
- Regularnie sprawdzaj koła muslinowe pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych kół.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ryzyko obrażeń spowodowanych obracającymi się kołami.
 - Ryzyko wdychania cząstek pyłu generowanych podczas użytkowania.
 - Ryzyko poparzeń spowodowanych ciepłem tarcia.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Upewnij się, że silnik polerski jest prawidłowo zamocowany i działa przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla kół muslinowych.
 - Używaj kół muslinowych tylko z kompatybilnymi silnikami polerskimi.
 - Trzymaj ręce i luźną odzież z dala od obracających się kół podczas pracy.
 - Użyj maski przeciwpyłowej, jeśli to konieczne, aby uniknąć wdychania cząstek pyłu.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Wymagana jest nadzór dorosłych przy użyciu przez młodsze osoby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że silnik polerski jest odłączony przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni rozmiar osi dla swojego silnika polerskiego (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Nałóż koło muslinowe na oś i dokładnie je zabezpiecz zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że koło jest prawidłowo wyrównane i nie wibruje.

2. Użytkowanie:

- Uruchom silnik polerski na niskiej prędkości, aby upewnić się, że koło muslinowe jest prawidłowo wycelowane.
- Stopniowo zwiększaj prędkość do zalecanego ustawienia dla optymalnej wydajności.
- Naciskaj lekko na powierzchnię, która ma być polerowana, pozwalając kołu muslinowemu wykonać pracę.
- Po każdej zmianie ziarna użyj luźnego muslinu, aby wygładzić ślady ziarna i przygotować powierzchnię do następnego drobniejszego ziarna.
- Oznacz każde koło numerem ziarna i kierunkiem obrotu, aby wydłużyć żywotność koła i poprawić wyniki.
- Po polerowaniu wyłącz silnik i pozwól kołom całkowicie się zatrzymać przed ich dotknięciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane koła muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj kół muslinowych, ponieważ mogą wydzielać szkodliwe opary.
- Recykluj materiały opakowaniowe tam, gdzie są dostępne odpowiednie zakłady.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z KOŁEM SPIRALNYM SZYTYM BROWNELLS 8" 3/4" ARBOR, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub etykiecie produktu.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaista henkilönsuojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi muslinpyöriä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä muslinpyörät lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti muslinpyörien kunto ja vauriot ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita pyöriä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita tuotteen käytöstä ja huollosta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Vammautumisriski pyörivistä pyöristä.
 - Riski pölyhiukkasten hengittämisestä käytön aikana.
 - Palovammariski kitkasta aiheutuvan lämmön vuoksi.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista, että kiillotusmoottori on kunnolla kiinnitetty ja toimiva ennen käyttöä.
 - Älä ylitä muslinpyörille suositeltua nopeutta.
 - Käytä muslinpyöriä vain yhteensopivien kiillotusmoottorien kanssa.
 - Pidä kädet ja löysät vaatteet kaukana pyörivistä pyöristä käytön aikana.
 - Käytä tarvittaessa pölymaskia välttääksesi pölyhiukkasten hengittämisen.
- **Ikäsidonnaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Aikuisen valvonta on vaadittavaa, jos nuoremmat henkilöt käyttävät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiillotusmoottori on irrotettu ennen asennusta.
- Valitse kiillotusmoottorisi kanssa yhteensopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Liukuta muslinpyörä arborille ja kiinnitä se tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että pyörä on kunnolla kohdistettu eikä heilu.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiillotusmoottori alhaisella nopeudella varmistaaksesi, että muslinpyörä on kunnolla keskitetty.
- Lisää nopeutta asteittain suositellulle tasolle optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Kohdistaa kevyttä painetta kiillotettavalle pinnalle, jolloin muslinpyörä tekee työn.
- Jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen käytä irtonaisia muslinpyöriä hiontajälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen seuraavaa hienompaa karkeutta varten.
- Merkitse jokainen pyörä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla pyörän käyttöiän pidentämiseksi ja tulosten parantamiseksi.
- Kiillottamisen jälkeen sammuta moottori ja anna pyörien pysähtyä täysin ennen niiden koskettamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta muslinpyöriä, sillä ne voivat vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollisuus on.

Lisätiedot

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun saamiseksi MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR tuotteeseen liittyen, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotteen etikettissä.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder muslinhjulen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Håll muslinhjulen utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte produkten för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Inspektera regelbundet muslinhjulen för slitage och skador före varje användning. Använd inte skadade hjul.
- Följ alla tillverkarens instruktioner angående användning och underhåll av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för skador från roterande hjul.
 - Risk för inandning av dammpartiklar som genereras under användning.
 - Risk för brännskador från friktionens värme.
- **Undvika risker:**
 - Se till att polermotorn är ordentligt säkrad och fungerar innan användning.
 - Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för muslinhjulen.
 - Använd muslinhjulen endast med kompatibla polermotorer.
 - Håll händer och lösa kläder borta från de roterande hjulen under drift.
 - Använd en dammask om det behövs för att undvika inandning av dammpartiklar.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år. Vuxenövervakning krävs för all användning av yngre individer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att polermotorn är urkopplad innan installation.
- Välj rätt arborstorlek för din polermotor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Skjut muslinhjulet på arbor och säkra det ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att hjulet är korrekt justerat och inte vobblar.

2. Användning:

- Starta polermotorn på låg hastighet för att säkerställa att muslinhjulet är korrekt centrerat.
- Öka gradvis hastigheten till den rekommenderade inställningen för optimal prestanda.
- Applicera lätt tryck på ytan som ska poleras, så att muslinhjulet gör arbetet.
- Efter varje byte av korn, använd det lösa muslinhjulet för att jämna ut kornmärken och förbereda ytan för nästa finare korn.
- Markera varje hjul med kornnumret och rotationsriktningen för att förlänga hjulens livslängd och förbättra resultaten.
- Efter polering, stäng av motorn och låt hjulen stanna helt innan du vidrör dem.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda muslinhjul i enlighet med lokala föreskrifter.
- Bränn inte muslinhjulen, eftersom de kan frigöra skadliga ångor.
- Återvinn förpackningsmaterial där anläggningar finns.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktetiketten.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání muslinových kotoučů.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Držte muslinové kotouče mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než které jsou určeny.
- Pravidelně kontrolujte muslinové kotouče na opotřebení a poškození před každým použitím. Nepoužívejte poškozené kotouče.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce týkající se použití a údržby produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko zranění od rotujících kotoučů.
 - Riziko inhalace prachových částic vznikajících při používání.
 - Riziko popálení způsobených třením.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Zajistěte, aby byl leštící motor řádně upevněn a funkční před použitím.
 - Nepřekračujte doporučenou rychlost pro muslinové kotouče.
 - Používejte muslinové kotouče pouze s kompatibilními lešticími motory.
 - Držte ruce a volné oblečení dál od rotujících kotoučů během provozu.
 - Používejte ochrannou masku, pokud je to nutné, abyste se vyhnuli inhalaci prachových částic.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let. Dospělý dohled je vyžadován pro jakékoli použití mladšími osobami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl lešticí motor odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Vyberte vhodnou velikost arboru pro váš lešticí motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
- Nasadte muslinový kotouč na arbor a důkladně jej zajistěte podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byl kotouč správně zarovnaný a nekolísal.

2. Používání:

- Spustte lešticí motor na nízkou rychlost, abyste zajistili správné vycentrování muslinového kotouče.
- Postupně zvyšujte rychlost na doporučené nastavení pro optimální výkon.
- Aplikujte lehký tlak na povrch, který se leští, a nechte muslinový kotouč vykonávat práci.
- Po každé změně zrna použijte volný muslin k vyhlazení stop po zrně a přípravě povrchu na další jemnější zrno.
- Označte každý kotouč číslem zrna a směrem otáčení, abyste prodloužili životnost kotouče a zlepšili výsledky.
- Po leštění vypněte motor a nechte kotouče zcela zastavit, než se jich dotknete.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité muslinové kotouče v souladu s místními předpisy.
- Nespalujte muslinové kotouče, protože mohou uvolňovat škodlivé výpary.
- Recyklujte obalové materiály, kde to je možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo štítku produktu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.