

SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES - BROWNELLS RMR COVER PLATE SCREWS FOR BRN GLOCK SLIDE 1/4"X4-40, 2 PACK

[Tuotteet aseseipille](#) > [Pienet tavarat](#) > [Metalliruuvit](#)

Vaihtosarat Brownellsin Glock® liukuille. 5/16 x 4-40 TPI käytetään Trijicon RMR:n tai Holosunin kiinnittämiseen Brownellsin RMR Glock -liukuille. 1/4" x 4-40 TPI voidaan käyttää Brownellsin suojalevyn (078-000-413) kiinnittämiseen Brownellsin RMR Glock -liukuille.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS RMR COVER PLATE SCREWS FOR BRN GLOCK SLIDE 1/4"X4-40, 2 PACK](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000439
- Valm.nro:
- Koko: T-10
- Määrä: 2
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 76mm
- UPC: 050806003767

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Brownellsin Glock® liukuille. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttämällesi laitteelle ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa, kuten T10 kärkisiä ruuvimeisseleitä.
- Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu oikein, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa materiaalia.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen asennuksesta tai käytöstä. Ota yhteyttä asiantuntijaan.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanhat ruuvit, jos sellaisia on.
- Aseta uusi ruuvi (1/4" x 440 TPI) suojalevyyn (Brownellsin suojalevy 078000413) tai Trijicon RMR:ään/Holosuniin.
- Käytä T10 kärkistä ruuvimeisseliä ruuvin tiukentamiseen.
- Varmista, että ruuvi on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalin Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuustiedotteista.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Se tarjoaa kuluttajille tarvittavat tiedot ja ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta käyttämällä tuotetta oikein.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi