

# RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 BRONZE PVD

## Integral Red Dot Sight Mounting Slot, Plus a Ton of Custom Features!

The limited production Brownells Brown RMR Slide for Glock® 19 Gen3 pistols features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. Up front, there are distinctive, cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. And we'll admit it: the serrations just look cool, too. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. These limited production Brownells Brown slides for the Glock® 19 Gen3 come with a "window" cutout on top between the front serrations that enhances airflow to keep the barrel cooler - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 19 Gen3 OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a Polymer80 80% frame. Fits Gen3 Glock® 19 pistols & clones Built-in Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Factory front/rear iron sight cuts, too Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal parts. Each slide is heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. The Brownells Brown slide is a limited production and once they are gone, they're gone. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



## Attributes

- Name: RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 BRONZE PVD
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000494
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Bronze
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.281kg
- UPC: 050806112896

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [English: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3](#)

# Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3 von Brownells. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig montiert und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften für den Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Schlitten sicher und fest auf der Glock® 19 montiert ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur kompatible Rotpunktvisiere wie Trijicon RMR oder Holosun, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie EisenSichten in SuppressorHöhe installieren, um eine korrekte CoWitnessing mit dem RMR zu erreichen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Schlitten ordnungsgemäß funktioniert und keine offensichtlichen Schäden aufweist.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation des RMR Slides

- Entfernen Sie den bestehenden Schlitten von Ihrer Glock® 19.
- Setzen Sie den RMR Slide auf den Rahmen der Glock® 19 und stellen Sie sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie den Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisier gemäß den jeweiligen Anweisungen.

### 2. Verwendung des RMR Slides

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Schlitten bedienen.
- Nutzen Sie die Riegelnuten an der Vorderseite des Schlittens, um ihn sicher zu bedienen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Schlittens und des Rotpunktvisiers.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bei der Entsorgung des RMR Slides oder anderer Teile befolgen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3 wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder an die zuständige Behörde in Ihrer Region.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufupdates und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!



# **RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Safety Instruction Guide**

## **Introduction**

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of this product safely.

## **General Safety Guidelines**

- Ensure proper training and knowledge of handling firearms before using this product.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide and firearm for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when firing.

## **Specific Safety Precautions for Use**

- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Ensure the slide is properly installed and secure before use.
- Verify that the chamber is clear before installing or removing the slide.
- Use only compatible red dot sights as specified in the product description.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for ammunition.
- Be cautious of the heat generated during use, especially during rapid firing.
- Ensure that the slide is properly lubricated to prevent malfunction.

## **Instructions for Installation and Usage**

### **Installation Steps**

### **1. Preparation:**

- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather necessary tools, including a channel liner installation tool (recommended #777100017).

### **2. Remove the Factory Slide:**

- Follow the manufacturer's instructions to disassemble your Glock® 19 Gen 3 and remove the factory slide.

### **3. Install the Channel Liner:**

- Insert the channel liner into the new RMR slide using the appropriate installation tool.

### **4. Mount the RMR Slide:**

- Align the RMR slide with the frame of the Glock® 19 Gen 3.
- Securely attach the slide, ensuring it is properly seated.

### **5. Install the Red Dot Sight:**

- Follow the manufacturer's instructions for mounting the Trijicon RMR or Holosun red dot sight.
- Ensure that the sight is securely fastened and properly aligned.

### **6. Final Inspection:**

- Check that all components are properly installed and secure.
- Conduct a function check to ensure the firearm operates as intended.

## **Usage Instructions**

- Always follow safe handling practices when operating your firearm.
- Regularly inspect the slide and firearm for any signs of wear or damage.
- Use the firearm in a safe and appropriate environment, following all local laws and regulations.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding your RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3. Always prioritize safety and responsible firearm use.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Brownells RMR Cut Slide per Glock® 19 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock® e garantire un utilizzo sicuro. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o manipolare la slitta.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Non utilizzare la slitta se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo mirini red dot compatibili, come Trijicon RMR o Holosun, per garantire il corretto funzionamento.
- Assicurati che i mirini "iron" installati siano di altezza soppressore per una corretta covisualizzazione.
- Non tentare di modificare la slitta o di utilizzare parti non compatibili.
- Controlla regolarmente la slitta per verificare che non ci siano allentamenti o danni.
- Evita di toccare il canne e le parti interne della pistola durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione della Pistola

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi la slitta originale dalla tua Glock® 19 Gen 3 seguendo le istruzioni del produttore.

### 2. Installazione della Slitta RMR

- Posiziona la Brownells RMR Cut Slide sulla parte superiore del telaio della pistola.
- Allinea la fessura di montaggio Trijicon RMR con il mirino red dot.
- Utilizza gli strumenti appropriati per fissare la slitta in posizione, seguendo le specifiche di installazione.

### 3. Verifica della Corretta Installazione

- Controlla che la slitta sia saldamente fissata e che non ci siano spazi vuoti.
- Verifica che i mirini "iron" siano installati correttamente e siano della giusta altezza.

### 4. Uso della Pistola

- Prima di utilizzare la pistola, assicurati di aver compreso il funzionamento della slitta e dei mirini.
- Pratica la maneggevolezza della pistola in un'area sicura e controllata.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti metallici e armi.
- Se la slitta è danneggiata o non più utilizzabile, contatta un professionista per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza, consulta il tuo rivenditore o il produttore.
- Rimanere informati su eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza attraverso i canali ufficiali.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare la Brownells RMR Cut Slide per Glock® 19 Gen 3 in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.



# RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® 19 Gen3 pistoolisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunat on poistettu ennen tuotteen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja asennustyökaluja.
- Asennuksen aikana varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja paikoillaan.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.
- Jos havaitset tuotteen toiminnassa ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet asennusta varten.
- Lue huolellisesti mukana tulevat ohjeet ja varmista, että ymmärrät kaikki vaiheet.

### 2. Asennus

- Poista vanha liukusuoja Glock® 19 Gen3:sta.
- Aseta RMR CUT SLIDE paikoilleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä liukusuoja tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.
- Asenna tarvittaessa Trijicon RMR tai Holosun punapiste, varmistaen että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.

### 3. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain koulutetuissa ympäristöissä tai ammunassa, jossa se on sallittua.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöstöön tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja kaikki kysymykset on tärkeää käsitellä ennen tuotteen käyttöä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesäädöksen (GPSR) mukaisesti, ja ne sisältävät tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia turvallisuuden takaamiseksi.

# Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3

## Introduktion

Tack för att du har valt Brownells RMR Slide för Glock® 19 Gen3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistol och ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten omedelbart till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikten som är kompatibla med denna slide.
- Kontrollera att fönstret på sliden är fritt från skräp för att säkerställa korrekt luftflöde.
- Undvik att manipulera sliden med våld; använd de distinkta cocking serrationerna för att kontrollera kammaren.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade och av suppressorhöjd för att säkerställa cowitnessing med RMR.

## Instruktioner för installation och användning

### • Installation av RMR Slide:

1. Ta bort den gamla sliden från din Glock® 19 Gen3.
2. Rengör ytorna noggrant för att avlägsna skräp och olja.
3. Placera RMR Slide på ramens spår.
4. Använd de medföljande skruvarna för att fästa sliden på plats.
5. Kontrollera att sliden sitter ordentligt och att alla skruvar är åtdragna.

### • Användning av RMR Slide:

1. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du börjar.
2. Montera ditt rödpunktsikte enligt tillverkarens instruktioner.
3. Genomför en funktionstest för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
4. Använd vapnet endast på avsedda skjutbanor eller godkända områden.

## Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Återvinn materialet om möjligt.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Brownells RMR Slide för Glock® 19 Gen3. Tack för att du prioriterar säkerhet!

# Návod k bezpečnému použití RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 od společnosti Brownells. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečně odjištěná.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte veškeré bezpečnostní standardy a pokyny.
- Zajistěte, aby se v blízkosti výrobku nenacházely děti nebo jiné zranitelné osoby.
- Pravidelně kontrolujte stav výrobku a vyhledejte případné poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání RMR CUT SLIDE dodržujte následující pokyny:
  - Používejte pouze doporučené optiky (např. Trijicon RMR, Holosun).
  - Ujistěte se, že jsou mířidla správně nainstalována pro kowitnessing.
  - Při manipulaci se závěrem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
  - Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena a funkční.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace RMR CUT SLIDE:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci (např. vložkový kanál).
- Demontujte původní závěr z pistole Glock® 19 Gen3.
- Nainstalujte RMR CUT SLIDE podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je vše správně utaženo a zajištěno.

### 2. Použití:

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečně odjištěná.
- Používejte pouze doporučené střelivo (9 mm Luger).
- Po každém použití zbraň důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

## Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku dbejte na místní předpisy o ekologické likvidaci.
- Nepokoušejte se zlikvidovat výrobek v běžném odpadu.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo odborníky na zbraně. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku a jeho instalaci.

## Závěr

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně používat RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3. Dodržováním výše uvedených pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také bezpečnost ostatních. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.