

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 BRONZE PVD

Optic-Ready, Ergonomically Enhanced Slide With a Bundle of Custom Features

Our RMR Slide for Glock® 17 Gen3 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. (OK, we'll admit it: the serrations just look cool, too.) It also comes with a pre-cut slot for easy, secure mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" backup sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can also get your Brownells RMR Slide for Glock® 17 Gen3 with a "window" cutout on top that enhances airflow to keep the barrel cool - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen3 internal parts. Slides are heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. You can get your RMR slide in one of 3 finishes: a wear-resistant basic Black Nitride, or a thin, extremely tough, physical vapor deposition (PVD) coating in Bronze or Flat Dark Earth (FDE). Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Plus factory front/rear sight cuts Available with distinctive top Window cutout or traditional Solid top A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 17 Gen3 pistol OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 BRONZE PVD
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000495
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Bronze
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.29kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 050806112902

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [English: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Suomi: RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RMR CUT SLIDE pro Glock® 17 Gen 3](#)

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3 von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des RMR Slides entladen ist.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen, während der Installation.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Waffe blockiert sind, wenn Sie das RMR Slide anbringen.
- Überprüfen Sie nach der Installation die Funktionalität der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für die Montage des Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisiers.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie die Oberfläche, auf der das RMR Slide montiert wird, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Befestigen Sie das RMR Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie das empfohlene Werkzeug (#777100017) für die Kanalbeschichtung.
- Stellen Sie sicher, dass das RMR oder Holosun Visier sicher montiert ist.

3. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie die Funktionalität der Waffe, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.
- Testen Sie die Waffe in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass die neuen Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des RMR Slides umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Stellen oder Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Waffe und die ordnungsgemäße Verwendung des RMR Slides von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 3. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully to understand how to use your slide safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific Glock® model before installation.
- Always handle firearms and firearm components with care, treating them as if they are loaded at all times.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the slide for any damages or defects before installation. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Use proper tools and follow the installation instructions carefully to avoid injury or damage.
 - Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Wear safety glasses to protect your eyes from metal shavings or debris during installation.
- **Operational Precautions:**
 - Always check the chamber to ensure it is clear before handling the firearm.
 - Use suppressorheight iron sights for proper cowitnessing with the RMR sight.
 - Do not attempt to modify the slide or any components beyond the manufacturer's specifications.
- **Maintenance Precautions:**
 - Regularly clean and inspect your RMR slide to ensure optimal performance.
 - Store the slide in a safe, dry place when not in use to prevent corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a channel liner installation tool (recommended: #777100017).
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation:

- Ensure the Glock® 17 Gen 3 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide from the frame by following the manufacturer's disassembly instructions.
- Install the channel liner into the slide using the appropriate tool.
- Align the RMR Cut Slide with the factory frame and ensure it fits securely.
- Mount the Trijicon RMR or Holosun red dot sight into the precut slot on the slide.
- Ensure that all screws and components are tightened to the manufacturer's specifications.

3. Usage:

- After installation, check the functionality of the slide by performing a function check.
- Ensure that the firearm operates smoothly and that the sights are properly aligned.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- If the slide is damaged beyond repair, contact a qualified gunsmith for advice on proper disposal methods.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 3, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 3. Thank you for prioritizing safety in your firearm usage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR Cut Slide per Glock® 17 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock® e garantire un uso sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la slide.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Non tentare di modificare o alterare la slide in alcun modo.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o l'uso della pistola.
- Assicurati che il mirino red dot sia installato correttamente e che sia sicuro prima dell'uso.
- Controlla regolarmente la slide e i componenti associati per segni di usura o danni.
- Non utilizzare munizioni difettose o di qualità scadente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi la slide originale dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione della RMR Slide:

- Posiziona la RMR Slide sulla parte superiore del telaio della pistola.
- Allinea i fori della slide con quelli del telaio.
- Inserisci le viti di fissaggio e serra con attenzione, assicurandoti che siano ben fissate ma senza eccessiva forza.

3. Installazione del Mirino Red Dot:

- Posiziona il mirino red dot nella fessura pretagliata sulla slide.
- Segui le istruzioni del produttore del mirino per un corretto montaggio.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutti i componenti siano fissati correttamente.
- Effettua una prova di funzionamento per assicurarti che la slide funzioni senza intoppi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta un esperto di armi.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del RMR Cut Slide per Glock® 17 Gen 3. La tua sicurezza è la nostra priorità.

RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki käytettävät lisävarusteet, kuten optiikat, ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Asenna rautapisteet vaimentimen korkeudella varmistaaksesi oikean yhteensopivuuden.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Suorita kaikki huolto ja asennustyöt valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glock 17 Gen3 pistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha liuku ja asenna RMRliuku paikoilleen.
- Kiinnitä Trijicon RMR tai Holosun punapiste liukuun esirei'itettyihin kohtiin.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Tarkista aina liuku ennen käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Harjoittele käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai muita tapahtumia.
- Pidä liuku puhtaana ja huollettuna parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisäohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteeseen liittyvät tiedot valmiina, kuten malli ja sarjanumero.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuotesafetysääntelyn (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme, ja toivomme, että noudatat näitä ohjeita huolellisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och hantering av din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pistolen är avstängd och tom innan du installerar eller hanterar RMRslide.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att installationen utförs på en ren och säker arbetsyta.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skador.
- Följ noggrant instruktionerna för att installera och använda RMRslide.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att pistolen är avstängd och att magasinet är borttaget.
- Rengör området där RMRslide ska installeras.

2. Installation:

- Placera RMRslide på Glock® 17 Gen3pistolen.
- Använd den medföljande monteringssloten för att fästa en Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikte.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna.

3. Användning:

- Kontrollera att RMRslide är korrekt installerad innan användning.
- Testa att kammaren är fri från hinder innan skjutning.
- Använd RMRslide enligt tillverkarens rekommendationer för optimal prestanda.

Avfallshantering

- Avfall och skadade delar ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker användning av RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání RMR CUT SLIDE pro Glock® 17 Gen 3

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení RMR CUT SLIDE pro Glock® 17 Gen 3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a poskytl vám lepší kontrolu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před prováděním jakýchkoli úprav nebo instalací.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací zkontrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozené a správně fungují.
- Při manipulaci s optikou (Trijicon RMR nebo Holosun) dodržujte pokyny výrobce.
- Používejte pouze doporučené mířidla se zvýšenou výškou pro kowitnessing s RMR.
- Dbejte na to, aby se při montáži a demontáži produktu nedostaly do kontaktu žádné cizí objekty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající závěr z pistole Glock® 17 Gen 3.
- Nasadte RMR CUT SLIDE na rám zbraně.
- Zajistěte, aby byly všechny díly správně usazeny a upevněny.
- Nainstalujte optiku podle pokynů výrobce.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavená a funkční.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla zacházení se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete produkt již nepoužívat, vyhledejte místní předpisy pro likvidaci zbraní a jejich součástí.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně zlikvidován a nedostal se do rukou neoprávněných osob.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti produktu a jeho používání, prosím, kontaktujte výrobce nebo odborníka na zbraně. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání RMR CUT SLIDE pro Glock® 17 Gen 3.