

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 FDE PVD

Optic-Ready, Ergonomically Enhanced Slide With a Bundle of Custom Features

Our RMR Slide for Glock® 17 Gen3 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. (OK, we'll admit it: the serrations just look cool, too.) It also comes with a pre-cut slot for easy, secure mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" backup sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can also get your Brownells RMR Slide for Glock® 17 Gen3 with a "window" cutout on top that enhances airflow to keep the barrel cool - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen3 internal parts. Slides are heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. You can get your RMR slide in one of 3 finishes: a wear-resistant basic Black Nitride, or a thin, extremely tough, physical vapor deposition (PVD) coating in Bronze or Flat Dark Earth (FDE). Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Plus factory front/rear sight cuts Available with distinctive top Window cutout or traditional Solid top A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 17 Gen3 pistol OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 FDE PVD
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000497
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Flat Dark Earth
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.29kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 050806112926

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [English: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della RMR CUT SLIDE per Glock® 17 Gen 3](#)
- [Suomi: RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für das RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 Gen 3. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Informieren Sie sich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, den Slide zu manipulieren, während die Waffe geladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile des Slides und der Waffe in gutem Zustand sind.
- Verwenden Sie nur empfohlene Optiken (z.B. Trijicon RMR, Holosun) zur Montage.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.

Anweisungen für die Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage des Slides:**
 - Entfernen Sie den alten Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Platzieren Sie den RMR Slide auf dem Rahmen der GLOCK® 17 Gen 3.
 - Befestigen Sie den Slide mit den vorgesehenen Schrauben und ziehen Sie diese fest.
3. **Montage der Optik:**
 - Installieren Sie das Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierung, um die korrekte Zielerfassung zu gewährleisten.
4. **Testen:** Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt montiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Elektronikabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sichere Nutzung und Wartung des RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 Gen 3 zu informieren. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 3. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the RMR Slide is compatible with your specific model of Glock® 17 Gen 3.
- Always handle firearms with care and follow all applicable safety regulations.
- Keep the firearm unloaded when installing or modifying parts.
- Store the RMR Slide in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for wear or damage before use.
- Report any unsafe products and accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when handling or using firearms.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use only the recommended suppressorheight iron sights for proper cowitnessing with the RMR.
- Do not attempt to modify the slide or any of its components beyond the manufacturer's specifications.
- If the slide shows signs of wear or damage, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be aware that the slide may heat up during extended use; allow it to cool before handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock® 17 Gen 3 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a channel liner installation tool (#777100017 recommended).

2. Installation:

- Remove the factory slide from your Glock® 17 Gen 3 by following the manufacturer's instructions.
- Install the channel liner into the new RMR Slide. This requires a press fit; use the appropriate tool for installation.
- Mount the RMR or Holosun red dot sight onto the precut slot on the slide, ensuring it is securely fastened.
- Align the factory front and rear sight dovetails or install suppressorheight iron sights for cowitnessing.
- Carefully reattach the RMR Slide to the Glock® frame, ensuring proper alignment and fit.

3. Usage:

- Before firing, conduct a function check to ensure the slide operates smoothly.
- Always verify that the firearm is loaded properly and that you are using the correct ammunition (9 mm Luger).
- Follow standard firearm safety practices during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the RMR Slide and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste. Instead, take it to a facility that specializes in hazardous waste if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 3, please refer to the manufacturer's support resources or consult a qualified gunsmith.

By following these guidelines, you can ensure the safe use and longevity of your RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 3. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della RMR CUT SLIDE per Glock® 17 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la RMR CUT SLIDE per la tua Glock® 17 Gen 3. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con pistole Glock® 17 Gen 3 e cloni compatibili.
- Controlla sempre che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Camera:** Utilizza le serrature frontali per controllare la camera e liberare eventuali inceppamenti in modo sicuro.
- **Montaggio del Mirino:** Segui le istruzioni per il montaggio del mirino red dot Trijicon RMR o Holosun. Assicurati che sia ben fissato.
- **Cowitnessing:** Se desideri ottenere una corretta cowitnessing con l'RMR, installa mirini "iron" di altezza soppressore.
- **Uso in Competizione:** Se utilizzi la slide per competizioni, verifica che l'apertura "window" non comprometta la sicurezza della tua pistola.
- **Controllo della Temperatura:** Fai attenzione al surriscaldamento della canna durante l'uso intensivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi la slide originale dalla tua Glock® 17 Gen 3.

2. Installazione della RMR Slide:

- Posiziona la RMR Slide sulla parte superiore del telaio della pistola.
- Assicurati che le scanalature siano allineate correttamente.
- Utilizza le viti fornite per fissare la slide al telaio.

3. Montaggio del Mirino:

- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del mirino red dot.
- Controlla che il mirino sia ben fissato e che non ci siano giochi.

4. Controllo Finale:

- Verifica che la slide si muova liberamente e senza ostacoli.
- Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente prima di utilizzare la pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la gestione sicura del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi autorizzato.

Conclusioni

La sicurezza è una priorità assoluta quando si utilizza la RMR CUT SLIDE per Glock® 17 Gen 3. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buona fortuna!

RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että liuku on täysin asennettu ja turvallinen ennen ampumista.
- Tarkista patruunaluukku ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, ettei se ole tukossa.
- Käytä ainoastaan hyväksytyjä rautapisteitä, jotka ovat yhteensopivia RMR:n kanssa.
- Vältä liukujen käsittelyä, kun ase on ladattu.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten kanavaputki (#777100017).
- Asenna RMRliuku Glock 17 Gen3 pistooliin seuraavasti:
 - Poista vanha liuku ja tarkista, että ase on tyhjennetty.
 - Aseta RMRliuku paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
 - Kiinnitä Trijicon RMR tai Holosun punapiste turvallisesti esirei'itettyihin kohtiin.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ja että liuku on oikein asennettu.

2. Käyttö

- Ennen ampumista tarkista, että ase on tyhjennetty ja että kaikki osat ovat kunnossa.
- Varmista, että patruunaluukku on tyhjennetty ja tarkista mahdolliset tukokset.
- Käytä ainoastaan 9 mm Luger patruunoita.
- Aseta ase turvalliseen ammuntaasentoon ja valmistaudu ampumaan.
- Ammu vain hyväksytyssä ja turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti, jotta voit nauttia RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och funktionalitet av din pistol. För att säkerställa säker användning och maximal nytta av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med din pistol.
- Kontrollera alltid att pistolen är oladdad innan du installerar eller avlägsnar RMRslide.
- Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra när du utför installation eller underhåll.
- Använd endast godkända och kompatibla optiska sikten med RMRslide.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

Installation av RMRslide

1. **Förberedelse:** Kontrollera att pistolen är oladdad och avlägsna den gamla sliden om det behövs.
2. **Montering:**
 - Placera RMRslide på pistolen och se till att den passar korrekt.
 - Använd lämpliga skruvar och verktyg för att fästa sliden på plats.
 - Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
3. **Optisk montering:**
 - Installera Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikte enligt tillverkarens instruktioner.
 - Kontrollera att sikten är korrekt justerad för cowitnessing med järnsikten.

Användning av RMRslide

- Använd pistolen endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av pistolen innan användning.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du skjuter.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metall och plast.
- Tänk på att vissa komponenter kan behöva hanteras som farligt avfall beroende på lokala lagar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren av produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabb hjälp.

Sammanfattning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 Gen 3. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar när du använder dina vapen och tillbehör.

Návod k bezpečnému použití RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a poskytl vám lepší ovládání. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl váš Glock® 17 Gen3 v dobrém technickém stavu.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.
- Udržujte všechny části produktu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži optiky Trijicon RMR nebo Holosun dbejte na to, aby byl otvor správně zarovnaný.
- Používejte pouze doporučené mířidla pro kowitnessing s RMR.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utažené před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte zbraň s poškozenými nebo nesprávně namontovanými komponenty.
- Při střelbě vždy noste ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Odstraňte stávající závěr a mířidla z Glock® 17 Gen3.

2. Instalace RMR Slide:

- Umístěte RMR Slide na rám zbraně a ujistěte se, že sedí správně.
- Použijte doporučené šrouby pro upevnění závěru k rámu.
- Zkontrolujte, zda je závěr pevně uchycen.

3. Montáž optiky:

- Vložte optiku do předřezaného otvoru a zajistěte ji podle pokynů výrobce optiky.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnaná a pevně uchycená.

4. Kontrola:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda jsou všechny komponenty správně namontovány a zajištěny.
- Proveďte testovací střelbu na bezpečném místě, abyste ověřili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete produkt vyřadit, dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových a plastových materiálů.
- Nikdy nevyhazujte zbraň nebo její komponenty do běžného odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a použití produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně. Všechny produkty mají uvedený kontakt pro bezpečnostní dotazy v souladu s EU GPSR.

Děkujeme, že jste si vybrali RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3. Bezpečné používání je naší prioritou.