

SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES - BROWNELLS RMR MOUNTING SCREWS FOR BRN GLOCK SLIDE, 5/16"X4-40, 2 PACK

[Tuotteet aseseipille](#) > [Pienet tavarat](#) > [Metalliruuvit](#)

Vaihtosarat Brownellsin Glock® liukuille. 5/16 x 4-40 TPI käytetään Trijicon RMR:n tai Holosunin kiinnittämiseen Brownellsin RMR Glock -liukuille. 1/4" x 4-40 TPI voidaan käyttää Brownellsin suojalevyn (078-000-413) kiinnittämiseen Brownellsin RMR Glock -liukuille.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS RMR MOUNTING SCREWS FOR BRN GLOCK SLIDE, 5/16"X4-40, 2 PACK](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000500
- Valm.nro:
- Koko: T-10
- Määrä: 2
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806003828

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Brownellsin Glock® liukujen kanssa, erityisesti Trijicon RMR:n tai Holosunin kiinnittämiseen. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Brownellsin Glock® liukujen kanssa.
- Tarkista, ettei tuote ole vaurioitunut ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja, kuten T10 ruuvimeisseliä.
- Varmista, että kaikki ruuvit on asennettu tiukasti, mutta älä kiristä liikaa, jotta et vahingoita liukua tai muita komponentteja.
- Asenna ruuvit tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että liuku on puhdas ja kuiva.

2. Asennus:

- Ota ruuvit esiin: 5/16 x 440 TPI Trijicon RMR:n tai Holosunin kiinnittämiseen ja 1/4" x 440 TPI Brownellsin suojalevyn kiinnittämiseen.
- Aseta RMR tai Holosun oikeaan paikkaan liu'ussa.
- Käytä T10 ruuvimeisseliä ja asenna ruuvit varovasti.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti paikallaan, mutta muista olla varovainen, ettei liuku vaurioidu.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epänormaalia tai vaurioita.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki materiaalit kierrätetään, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Tätä tuotetta varten on saatavilla lisätietoja ja tukea. Ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään, jos tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä tuotteesta.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varmistaa, että käytät tuotetta oikein. Kiitos, että valitsit SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi