

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - ACRO luisti ikkunalla Glock 19 Gen 3 musta

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

Rakenna Mukautettu Kompakti Pistooli Integroitu Asennus Aimpoint Näköä Varten

Brownells Acro Cut Slide Glock® 19 Gen3 tarjoaa helppoutta ja mukavuutta suosituista RMR Slides -malleistamme niille, jotka haluavat asentaa Aimpoint Acro P-1 punapisteen Glockeihinsa. Tämä liukusuoja on varustettu aukolla, joka on koneistettu suoraan ylös asennusta varten Acro P-1:lle - kiinnitä vain punapiste (ruuvit mukana) ja suuntaa ampumaradalle. Ei tarvetta ostaa lisäkiinnikkeitä tai -osastoja! Jokainen Acro Cut Slide Glock® 19 on tarkasti koneistettu 17-4 ruostumattomasta teräksestä ja lämpökäsitelty Rc 41-44 -lujuuteen erinomaisen pinnan kulutuskestävyyden saavuttamiseksi. Sisäpuolella liukusuoja on koneistettu tehdasstandardeihin, joten se hyväksyy helposti saatavilla olevat tehdas- tai jälkimarkkinoiden osat Gen3 Glock® -pistooleille. Ulkopuolella on Glock®-tehdas takasivuston dovetail ja etusivuston tenon leikkaus, valmiina mihin tahansa tehdas- tai jälkimarkkinoiden "rautakohteisiin" (todellisuudessa muovin tai teräkseen), jotka voidaan asettaa yhteensopiviksi Acro P-1:n kanssa. Kestävä, ei-heijastava Black Nitride -viimeistely parantaa liukusuojan pinnan kulutuskestävyyttä ja suojaa sitä edelleen korroosiolta. Sopii Gen3 Glock® 19 -pistooleille ja klooneille Esivalmistettu Aimpoint Acro P-1 -asennusaukko (ruuvit mukana) Tehdas etu/taka sivustoleikkaukset, myös Erityinen "ikkuna" leikkaus ylhäällä Koneistettu kovetettusta (Rc 41-44) 17-4 ruostumattomasta teräksestä Tehdas tyyppiset takapainotussakset tulevat vakiona Acro Cut Slide Glock® 19:lle, plus lisäetupainotukset parantamaan käsittelyä. Ikkuna leikkaus ylhäällä etupainotusten väliin tuulettaa lämpöä pitääkseen piipun viileänä pitkän ampumisen aikana, JA jos sinulla on jälkimarkkinoiden piippu, jossa on erottuva viimeistely tai ainutlaatuinen ulkopinta (uritus, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna auttaa sinua näyttämään sen hieman! Brownells Gun Tech™ Huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille liukusuojille. Kanavaputki on puristussovitus ja vaatii työkalun asennukseen. Suosittelemme #777-100-017.



Ominaisuudet

- Nimi: [ACRO luisti ikkunalla Glock 19 Gen 3 musta](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000580
- Valm.nro: ACRO SLIDE+WIN
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 19
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Window
- Tähtäimet: Aimpoint Acro
- Viimeistely: Black Nitride
- Toimituksen paino: 0.313kg
- UPC: 050806113411

Tuotekuvas

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 käyttöohjeiden pariin. Tämä liukusuoja on suunniteltu erityisesti Glock® 19 Gen 3 pistoolille ja se mahdollistaa Aimpoint Acro P1 punapisteen asentamisen helposti. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoa tuotteen käytöstä ja hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että liukusuoja on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa ja että ruuvit on kiinnitetty tiukasti.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä liukusuoja vain siihen tarkoitetuissa Glock® 19 Gen 3 pistooleissa.
- Varmista, että punapiste on asennettu oikein ja että se toimii asianmukaisesti ennen ampumista.
- Älä yritä muokata tai muuttaa liukusuoja ilman asiantuntevaa apua.
- Huomioi, että liukusuoja on valmistettu kovetetusta teräksestä, joten se voi olla painava ja terävä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Irrota vanha liukusuoja Glock® 19 Gen 3 pistoolista.
- Aseta ACRO CUT SLIDE paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä ruuvit tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.
- Asenna Aimpoint Acro P1 punapiste valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ja että punapiste on kunnolla kiinni.

2. Käyttö

- Ennen ampumista, tarkista aina, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole patruunoita.
- Harjoittele turvallista ampumista ja aseenkäsittelyä.
- Pidä ase aina suunnattuna turvalliseen suuntaan.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuotteen osat ympäristöystävällisesti ja paikallisten jätteiden hävittämisohteiden mukaisesti.
- Älä heitä liukusuoja tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa tarkempia ohjeita ja tukea tuotteen turallisessa käytössä.

Yhteenveto

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen mukavuutta ja helppoutta. Noudata tässä asiakirjassa annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina ensisijainen asia ampumaaseiden kanssa työskennellessäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi