

LEUPOLD TORX SCREWS - BROWNELLS TORX HEAD BASE SCREWS, 6-48 THREAD, .150" LENGTH, BLUE

[Tuotteet asesepille](#) > [Tähtäinten asennustyökalut](#) > [Vararuuvit tähtäimiin](#)

Kätevät 12 pakkaukset Käytetyimmistä Kokoista Kiikarin Kiinnitysovelluksiin

Täydennä Leupoldin tehdasruuvisarjaasi tai pidä nämä erityisen kestävät, lämpökäsitellyt ruuvit käsillä asiakkaitasi ja itseäsi varten. Olemme koonneet eniten kysytyt ruuvikoot rahaa säästäviin 12 pakkauksiin, jotta on helpompaa muuttaa olemassa olevia rengas- ja pohjaratkaisuja Torx-päähän ilman, että sinun tarvitsee ostaa enemmän kuin tarvitset. Nämä ovat samoja ruuveja, joita käyttää Leupold, mutta ne sopivat moniin muihin merkkien rengas- ja pohjaratkaisuihin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS TORX HEAD BASE SCREWS, 6-48 THREAD, .150" LENGTH, BLUE](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078018615
- Valm.nro:
- Koko: Torx Screws
- Määrä: 12
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806004351

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet LEUPOLD TORX RUUVILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet LEUPOLD TORX RUUVILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEUPOLD TORX RUUVIT. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja varmistaaksesi ruuvien turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit välttää vaaroja ja varmistaa oikean käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ruuveja käytetään vain niiden tarkoitukseen.
- Pidä ruuvit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista ruuvit vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita ruuveja.
- Säilytä ruuvit kuivassa ja viileässä paikassa korroosion estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ruuvien hävittämisestä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojausvarustusta, kuten käsineitä ja silmäsuojaa, käsitellessäsi ruuveja.
- Käytä asennukseen oikeita työkaluja, jotta ruuvien päät eivät vaurioidu.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä tämä voi vahingoittaa pohjaa tai rengasta.
- Varmista, että pinta, johon ruuvit asennetaan, on puhdas ja vapaa roskista.
- Älä sekoita eri tyyppisiä tai kokoisia ruuveja asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: Torxruuvimeisseli, joka on yhteensopiva ruuvien koon kanssa.
- Varmista, että kiinnitys pinta on puhdas ja kuiva.

2. Asennus:

- Kohdista ruuvi esiporattuun reikään pohjassa tai renkaassa.
- Aseta ruuvi reikään.
- Käytä Torxruuvimeisseliä ja käännä ruuvia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikoillaan. Älä kiristä liikaa.
- Toista prosessi kaikille asennettaville ruuveille.

3. Asennuksen jälkeen:

- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Testaa asennetun kohteen vakaus varmistaaksesi, että asennus on onnistunut.

Hävittämisohteet

- Hävitä ruuvit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos paikalliset säännöt edellyttävät erityisiä hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai huolenaiheissa ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajan EUkontaktiin. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaiset turvallisuustiedot tuotteestasi.

Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan LEUPOLD TORX RUUVIEN turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi