

LEUPOLD TORX SCREWS - BROWNELLS TORX HEAD RING SCREWS, 8-40 THREAD, .280" LENGTH, BLUE

[Tuotteet aseseipille](#) > [Tähtäinten asennustyökalut](#) > [Vararuuvit tähtäimiin](#)

Kätevät 12 pakkauksen kokoja kiikarin kiinnittämiseen

Täydennä Leupoldin tehdasruuvisarjaasi tai pidä nämä erityisen kestävät, lämpökäsitellyt ruuvit käsillä asiakkaitasi ja itseäsi varten. Olemme koonneet eniten kysytyt ruuvikoot rahaa säästäviin 12 pakkauksiin, jotta on helpompaa muuttaa olemassa olevia rengas- ja pohjaratkaisuja Torx-päähän ilman, että sinun tarvitsee ostaa enemmän kuin tarvitset. Nämä ovat samoja ruuveja, joita käyttää Leupold, mutta ne sopivat moniin muihin merkkien rengas- ja pohjaratkaisuihin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS TORX HEAD RING SCREWS, 8-40 THREAD, .280" LENGTH, BLUE](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078018828
- Valm.nro:
- Koko: -
- Toimituksen paino: 0.018kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806004412

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet LEUPOLD TORX RUUVILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet LEUPOLD TORX RUUVILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEUPOLD TORX RUUVIT. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi, että ruuvien käyttö on turvallista. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki asennuksessa käytettävät työkalut ovat hyvässä toimintakunnossa.
- Pidä ruuvit lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan nielemisen tai loukkaantumisen.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi ruuveja.
- Tarkista ruuvit ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta. Älä käytä vaurioituneita ruuveja.
- Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä metallituotteiden hävittämisestä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltua Torxruuvimeisseliä ruuvien päiden vahingoittamisen välttämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttivaatimuksia ruuveja tiukennettaessa, sillä tämä voi johtaa murtumiseen tai vaurioihin kiinnitysalueella.
- Vältä ruuvien käyttöä sovelluksissa, joihin niitä ei ole suunniteltu. Varmista yhteensopivuus erityisten rengas ja pohjaratkaisujesi kanssa.
- Älä muokkaa ruuveja millään tavalla; muutokset voivat vaarantaa niiden eheyden ja turvallisuuden.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksen aikana, lopeta ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torxruuvimeisseli ja muut tarvittavat välineet.
- Varmista, että asennusalue on puhdas ja vapaana roskista.

2. Asennus:

- Kohdista rengas tai pohja kiinnitysalueeseen.
- Aseta LEUPOLD TORX RUUVIT esiporattuun reikään.
- Käytä Torxruuvimeisseliä ja tiukenna ruuvi hitaasti, kunnes se on turvallisesti paikallaan. Älä tiukenna liikaa.
- Toista prosessi kaikille paketin ruuveille.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista kaikki ruuvit varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti kiinnitettyjä.
- Suorita tarvittaessa toiminnallisuustesti varmistaaksesi, että asennus on vakaa ja turvallinen.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliselta jätehuolloilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. LEUPOLD TORX RUUVIEN asianmukainen käsittely ja asennus varmistavat turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi