

AR-15 EJECTION PORT COVER SPRINGS - BROWNELLS BRN AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING, CHROME SILICON

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Hylsynpoistoaukon suojan osat](#) > [Hylsynpoistoaukon suojan osat](#)

Palauta jousitus takaisin kiväärissä, jonka ajattelit olevan parhaat päivänsä nähnyt. Valmistettu tarkkojen toleranssien mukaisesti, nämä korkealaatuiset, varaosajouset auttavat pitämään AR-15:n toiminnassa. Erinomainen hätävaraosiksi tai osakiväärin kokoamiseen. Saatavana yksittäin tai 3-pakkauksissa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS BRN AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING, CHROME SILICON](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078101121
- Valm.nro:
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806004658

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 EJECTION PORT COVER SPRING Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 EJECTION PORT COVER SPRING Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 EJECTION PORT COVER SPRING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehdimme tuotteidemme turvallisuudesta ja noudatamme EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR) varmistaaksemme, että voit käyttää tuotteita luottavaisin mielin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15 kiväärissä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä suojaruuvareita, kuten käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus

- Irrota vanha ejection port cover spring varovasti kivääristä.
- Asenna uusi AR15 EJECTION PORT COVER SPRING seuraavasti:
 - Aseta jousi paikalleen huolellisesti.
 - Varmista, että jousi on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

3. Käyttö

- Käytä kivääriä normaalisti varmistaen, että ejection port cover toimii oikein.
- Seuraa laitteen toimintaa ja tarkista säännöllisesti jousen kunto.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja asennuksesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina näitä ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi