

# RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM - RMR luisti Glock 17 Gen 3 musta

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

**Optiikkaan valmis, ergonomisesti parannettu liuku, jossa on joukko mukautettuja ominaisuuksia**

RMR-liukumme Glock® 17 Gen3 -pistoolille sisältää erottuvat, ympäröivät etuosan urat, jotka helpottavat liukujen käsittelyä patruunaluukun tarkistamiseksi tai jumiutumisen selvittämiseksi. (OK, myönnämme: urat näyttävät myös hienoilta.) Se tulee myös esirei'itettynä Trijicon RMR:n tai Holosun punapisteen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen. Kaikissa RMR-liukuissa on myös standardit Glock®-tehtaalla valmistetut etu- ja takanäyttöjen urat "rautapisteiden" varalta. Jotta RMR:n kanssa saadaan oikea yhteensopivuus, sinun on asennettava myös vaimentimen korkeudella olevat rautapisteet. Voit myös hankkia Brownells RMR-liukusi Glock® 17 Gen3:lle "ikkunarei'ällä" ylhäällä, joka parantaa ilmanvirtausta pitäen piipun viileänä - ihanteellinen ahkerasti käytettäville kilpailupistoolille. Lisäksi, jos sinulla on päivitetty piippu, jossa on erottuva viimeistely tai ainutlaatuinen ulkopinta (urat, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna antaa sinun näyttää sen hieman! Jokainen RMR-liuku Glock®:lle alkaa 17-4 ruostumattomasta teräksestä, joka on koneistettu Glock®:n tehtaalla määritettyjen spesifikaatioiden mukaan, joten se sopii tehdasrunkoihin ja hyväksyy tehdas- tai jälkimarkkinoiden piiput sekä Gen3:n sisäosat. Liukuja on lämpökäsitelty Rc 41-44 Rockwell C -asteikolla lisättyä pintakovuutta ja kulutuskestävyyttä varten. Voit saada RMR-liukusi yhdessä kolmesta viimeistelystä: kulutuskestävä perusmustan nitriidin, tai ohuen, äärimmäisen kestävä, fysikaalisen höyrystyskäsittelyn (PVD) pronssin tai Flat Dark Earth (FDE) pinnoitteen kanssa. Sopii Gen3 Glock® 17 -pistoolille ja klooneille Koneistettu korroosionkestävästä 17-4 ruostumattomasta teräksestä Trijicon RMR -kiinnitysura Hyväksyy myös Holosun HE508T, HS507C & HS407C punapisteen Lisäksi tehdas etu- ja takanäyttöleikkaukset Saatavilla erottuvalla yläikkunarei'ällä tai perinteisellä kiinteällä ylhäällä Brownells RMR-liuku on ihanteellinen päivitys tehdas Glock® 17 Gen3 -pistoolillesi TAI täydellinen "yläosa" täysin uudelle mukautetulle aseelle, joka on rakennettu Polymer80 80% -runkoon. Brownells Gun Tech™ -huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille liukoille. Kanavaputki on puristussovitus ja vaatii työkalun asentamiseen. Suosittelemme #777-100-017. Sisältää ZEV Technologiesin kehittämän patentoidun optiikkaleikkauksen teknologian. Patentti nro RE47335



## Ominaisuudet

- Nimi: RMR luisti Glock 17 Gen 3 musta
- Valmistaja: BROWNELLS
- Tuotenro: 078200001
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 17
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Front & Rear Serrations
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Stainless w/Nitride Finish
- Toimituksen paino: 0.301kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 140mm
- Toimituksen pituus: 279mm
- UPC: 050806112650

## Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 17 GEN 3 TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

# RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 17 GEN 3

## TURVALLISUUSOHJEET

### Johdanto

Kiitos, että olet hankkinut RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVAN LUISTIN GLOCK 17 GEN 3. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liukusi on yhteensopiva Glock® 17 Gen 3 mallisi kanssa.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja käsittele jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Säilytä liuku ja kaikki aseiden osat turvallisessa paikassa, pois lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja liukusi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muutoksia.
- Jos kohtaat ongelmia liukusi kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae ammattiapua.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Asennusvarotoimet:**
  - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusprosessin aloittamista.
  - Käytä sopivia työkaluja ja noudata asennusohjeita huolellisesti, jotta et vahingoita liukua tai asetta.
- **Käyttöturvallisuus:**
  - Tarkista aina patruunaluukku asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että se on tyhjennetty.
  - Käytä suppressorheight iron sights tähtäimiä, jotta voit kohdistaa RMR:n oikein.
- **Ympäristötekijät:**
  - Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai kemikaaleille, jotka voivat vaikuttaa liu'un rakenteeseen.
  - Älä käytä liukua ympäristöissä, joissa se voi altistua liialle pölylle tai roskille ilman asianmukaista puhdistusta.
- **Ikärajoitukset:**
  - Tämä tuote on tarkoitettu 18vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille. Varmista, että nuorempia käyttäjiä valvoo vastuullinen aikuinen.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Irrota tehdasliuku Glock® 17 Gen 3: stasi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunaluukku on tyhjennetty.
- Kohdista RMRliuku tehdasrunkoon ja paina se varovasti paikalleen.
- Varmista liuku käyttämällä sopivia ruuveja Trijicon RMR:lle tai Holosun punapisteelle.
- Asenna suppressorheight iron sights, jos aiot käyttää RMR:ää kohdistamiseen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen jatkamista.

#### 2. Käyttö:

- Varmista aina, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan käsittelyn aikana.
- Harjoittele säännöllisesti turvallisia ampumakäytäntöjä ja tarkista aseiden turvallisuusohjeet.
- Puhdista ja huolla liukua valmistajan suositusten mukaisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ja vanhat osat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä aseiden osien ja tarvikkeiden hävittämiseksi.
- Jos liuku vaurioituu korjauskelvottomaksi, ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen turvallisia hävitysmahdollisuuksia varten.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVAN LUISTIN GLOCK 17 GEN 3 tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVAN LUISTIN GLOCK 17 GEN 3 tuotteen kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja nautit ampumakokemuksestasi.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)