

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - RMR luisti Glock 19 Gen 3 musta

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

Integroitu punapisteen asennusaukko, plus valtava määrä mukautettuja ominaisuuksia!

Rajoitettu erä Brownellsin ruskeaa RMR-kalvoa Glock® 19 Gen3 -pistoolleille, jossa on esikäsitelty aukko Trijicon RMR- tai Holosun-punapisteen helppoa, turvallista ja matalaa asennusta varten. Edessä on erottuvat, vetoserratiot, jotka helpottavat kalvon käsittelyä patruunahuoneen tarkistamiseksi tai jumiutumisen selvittämiseksi. Ja myönnämme sen: serratiot näyttävät myös todella hienoilta. Kaikissa RMR-kalvoissa on myös standardit Glock®-tehtaan etu- ja takanäköaukot "rautanauloille". Oikeanlaisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi RMR:n kanssa, sinun on myös asennettava suppressoitu korkeudeltaan olevat rautanaulat. Nämä rajoitetut Brownellsin ruskeat kalvot Glock® 19 Gen3:lle sisältävät ylhäällä etu-serratioiden välissä "ikkuna"-leikkauksen, joka parantaa ilmanvaihtoa pitääkseen piipun viileämpänä - ihanteellinen kovassa käytössä oleville kilpailupistoolleille. Lisäksi, jos sinulla on päivitetty piippu, jolla on kontrastoiva viimeistely tai ainutlaatuinen ulkopintakuvio (uritus, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna antaa sinun esitellä sitä hieman! Brownellsin RMR-kalvo on ihanteellinen päivitys tehdas-Glock® 19 Gen3:lle tai täydellinen "yläosa" täysin uudelle mukautetulle aseelle, joka on rakennettu Polymer80 80% -runkoon. Sopii Gen3 Glock® 19 -pistoolleille ja klooneille. Integroitu Trijicon RMR -asennusaukko. Hyväksyy myös Holosun HE508T, HS507C & HS407C punapisteeet. Tehtaan etu-/takanaulaleikkaukset myös. Koneistettu korroosionkestävästä 17-4 ruostumattomasta teräksestä. Jokainen RMR-kalvo Glock®:lle alkaa elämänsä 17-4 ruostumattoman teräksen billetteinä, joka koneistetaan Glock®-tehtaan spesifikaatioiden mukaan, joten se hyväksyy tehdas- tai jälkimarkkinapiiput ja sisäosat. Jokainen kalvo on lämpökäsitelty Rc 41-44 Rockwell C -asteikolla lisäpinnan kovuuden ja kulutuskestävyyden lisäämiseksi. Brownellsin ruskea kalvo on rajoitettu erä, ja kun ne ovat loppuneet, ne ovat loppuneet. Brownells Gun Tech™ -huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille kalvoille. Kanavaputki on puristussovitus ja vaatii työkalun asennusta varten. Suosittelemme #777-100-017. Sisältää ZEV Technologiesin kehittämän patentoidun optiikka-aukkoteknologian. Patentti nro RE47335



Ominaisuudet

- Nimi: [RMR luisti Glock 19 Gen 3 musta](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078200002
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 19
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Front & Rear Serrations
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Stainless w/Nitride Finish
- Toimituksen paino: 0.299kg
- UPC: 050806112667

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3

BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19

STAINLESS NITRIDE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock® 19 Gen3 pistoolin suorituskykyä ja toimivuutta. Lue tämä turvaohjeopas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla. Noudata kaikkia annettuja ohjeita ja suuntaviivoja.
- **Parannetut Takaisinvetoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla kaikista tämän tuotteen takaisinvetoilmoituksista. Jos takaisin veto ilmoitetaan, noudata annettuja ohjeita tuotteen palauttamiseksi tai korjaamiseksi.
- **Verkkokauppa:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset ja tarjoaa samat suojat kuin fyysiset kaupat.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille. Pidä kaikki osat lasten ulottumattomissa onnettomuuksien tai väärinkäytön estämiseksi.
- **EU:n Yhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamaan EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä tuoteturvallisuudesta ja mahdollisista vaaroista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Oikea Asennus:** Varmista, että RMR Slide on asennettu oikein Glock® 19 Gen3:een. Viittaa annettuihin asennusohjeisiin.
- **Optiikoiden Käyttö:** Kun asennat Trijicon RMR tai Holosunpunapistettä, varmista, että se on kiinnitetty tukevasti irtoamisen estämiseksi käytön aikana.
- **Vetoserratiot:** Käytä vetoserratioita liu'uttaaksesi liukua turvallisesti. Vältä sormien laittamista tyhjennysaukkoon tarkistusten tai jumiutumisten selvittämisen aikana.
- **Rautanaulat:** Jos käytät rautanauvoja, varmista, että ne ovat vaimennuskorkeudeltaan oikeita RMRnäkyvyydelle.
- **Lämpöhallinta:** Ole tietoinen siitä, että liuku voi kuumentua pitkän käytön aikana. Anna riittävästi jäähdytysaikaa ennen käsittelyä.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti liuku ja kaikki osat kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Älä käytä, jos osat näyttävät olevan vaurioituneita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. RMR Liukujen Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tehtaan liuku Glock® 19 Gen3:sta.
- Kohdista Brownells RMR Slide kehiksen kanssa ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Kiinnitä liuku asianmukaisilla ruuveilla ja työkaluilla, kuten asennusoppaassa on määritelty.
- Asenna Trijicon RMR tai Holosun punapiste esikäsiteltyyn aukkoon varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Noudata aina turvallisia aseenkäsittelykäytäntöjä.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että patruunahuone on tyhjennetty.
- Käytä asianmukaista ammusta (9 mm Luger) kuten määritelty.
- Aktivoi ase turvallisuuksominaisuudet, kun se ei ole käytössä.

Hävittämisohjeet

- **Elinkaaren Päättäminen:** Hävitä RMR Slide ja sen osat paikallisten säädösten mukaisesti elektroniikkajätteen ja metallin kierrätyksen osalta.
- **Ympäristön Huomioiminen:** Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista alueellasi kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät asekomponentteja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Brownells RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3:sta, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamaan yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta tukea varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa Brownells RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3:n turvallisen käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseomistukseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi