

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE

Optic-Ready, Ergonomically Enhanced Slide With a Bundle of Custom Features

Our RMR Slide for Glock® 17 Gen3 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. (OK, we'll admit it: the serrations just look cool, too.) It also comes with a pre-cut slot for easy, secure mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" backup sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can also get your Brownells RMR Slide for Glock® 17 Gen3 with a "window" cutout on top that enhances airflow to keep the barrel cool - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen3 internal parts. Slides are heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. You can get your RMR slide in one of 3 finishes: a wear-resistant basic Black Nitride, or a thin, extremely tough, physical vapor deposition (PVD) coating in Bronze or Flat Dark Earth (FDE). Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Plus factory front/rear sight cuts Available with distinctive top Window cutout or traditional Solid top A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 17 Gen3 pistol OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078200003
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Window
- Delivery weight: 0.296kg
- UPC: 050806112674

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [English: Safety Instructions for RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla RMR CUT SLIDE DO GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RMRLiukille GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3

Einführung

Danke, dass du dich für den RMR Slide für Glock® 17 Gen3 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Benutzerfreundlichkeit deiner Feuerwaffe zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Handhabung und Nutzung zu gewährleisten. Dieses Dokument bietet umfassende Sicherheitshinweise, die den EU-Richtlinien für die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entsprechen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der RMR Slide für dein spezifisches Modell der Glock® 17 Gen3 geeignet ist, bevor du ihn installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Waffe und das Zubehör an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Waffe und das Zubehör auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Probleme bemerkst, verwende das Produkt nicht, bis es von einem qualifizierten Büchsenmacher überprüft wurde.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, beim Bedienen von Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Bereich sicher ist, bevor du schießt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den RMR Slide nur mit kompatiblen Glock® 17 Gen3 Modellen und zertifizierten Teilen.
- Stelle sicher, dass der Slide richtig montiert ist, bevor du die Waffe verwendest.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für die Installation von Visierungen oder Zubehör.
- Verwende Eisensichtungen in der Höhe eines Schalldämpfers für das richtige CoWitnessing mit dem RMR.
- Sei vorsichtig, wenn du den Slide für Wettkampfschießen verwendest; stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.
- Vermeide es, den Slide über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren, da dies die Sicherheit gefährden kann.
- Versuche nicht, den RMR Slide ohne professionelle Anleitung zu zerlegen oder zu modifizieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des RMR Slides:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den WerksSlide von der Glock® 17 Gen3, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Richte den RMR Slide mit dem Werksrahmen aus, und stelle sicher, dass alle Teile korrekt passen.
- Befestige den Slide sicher mit den entsprechenden Schrauben und Werkzeugen, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- Wenn du ein Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisier verwendest, installiere es gemäß den Anweisungen des Herstellers im vorgefertigten Schlitz.
- Bestätige, dass alle Visierungen richtig ausgerichtet sind, bevor du die Waffe verwendest.

2. Nutzungsrichtlinien:

- Führe nach der Installation immer einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Slide korrekt funktioniert.
- Reinige und warte den Slide regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Wenn während des Betriebs Probleme auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RMR Slide und alle damit verbundenen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Feuerwaffenkomponenten nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die lokalen Abfallbehörden für Hinweise zu geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des RMR Slides für Glock® 17 Gen3 besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, wenn du Unterstützung suchst.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines RMR Slides für Glock® 17 Gen3 gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und bleibe über bewährte Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen und deren Wartung informiert.

Safety Instructions for RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3

Introduction

Thank you for choosing the RMR Slide for Glock® 17 Gen3. This product is designed to enhance your firearm's performance and usability. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe operation and handling. This document provides comprehensive safety instructions in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the RMR Slide is suitable for your specific Glock® 17 Gen3 model before installation.
- Always handle firearms with care and treat every gun as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and accessories for signs of wear or damage.
- If you notice any issues, do not use the product until it has been inspected by a qualified gunsmith.
- Always use appropriate safety gear, such as eye and ear protection, when operating firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before firing.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the RMR Slide with compatible Glock® 17 Gen3 models and certified parts.
- Ensure that the slide is properly mounted before using the firearm.
- Follow the manufacturer's instructions for installing any sights or accessories.
- Use suppressorheight iron sights for proper cowitnessing with the RMR.
- Be cautious when using the slide for competitive shooting; ensure it is securely attached.
- Avoid modifying the slide beyond the manufacturer's specifications, as this may compromise safety.
- Do not attempt to disassemble or modify the RMR Slide without professional guidance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the RMR Slide:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide from the Glock® 17 Gen3 by following the manufacturer's instructions.
- Align the RMR Slide with the factory frame, ensuring that all parts fit correctly.
- Securely attach the slide using the appropriate screws and tools, ensuring a tight fit.
- If using a Trijicon RMR or Holosun red dot sight, install it in the precut slot according to the manufacturer's instructions.
- Confirm that all sights are properly aligned before using the firearm.

2. Usage Guidelines:

- Always perform a function check after installation to ensure that the slide operates correctly.
- Regularly clean and maintain the slide according to the manufacturer's recommendations.
- If any issues arise during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the RMR Slide and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RMR Slide for Glock® 17 Gen3, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have the product details ready when seeking support.

By following these safety instructions, you can ensure safe and effective use of your RMR Slide for Glock® 17 Gen3. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm handling and maintenance.

Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la RMR Slide per Glock® 17 Gen3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e l'usabilità della tua arma da fuoco. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un'operazione e una manipolazione sicure. Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza complete in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la RMR Slide sia adatta per il tuo specifico modello Glock® 17 Gen3 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e tratta ogni arma come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la tua arma e gli accessori per segni di usura o danni.
- Se noti problemi, non utilizzare il prodotto fino a quando non è stato ispezionato da un armaiolo qualificato.
- Utilizza sempre dispositivi di sicurezza appropriati, come protezioni per gli occhi e le orecchie, quando operi armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che l'area sia sicura prima di sparare.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la RMR Slide solo con modelli Glock® 17 Gen3 compatibili e parti certificate.
- Assicurati che la slide sia montata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione di eventuali mirini o accessori.
- Utilizza mirini "iron" di altezza soppressore per una corretta cowitnessing con l'RMR.
- Fai attenzione quando utilizzi la slide per il tiro competitivo; assicurati che sia saldamente attaccata.
- Evita di modificare la slide oltre le specifiche del produttore, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Non tentare di smontare o modificare la RMR Slide senza una guida professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della RMR Slide:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi la slide di fabbrica dalla Glock® 17 Gen3 seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea la RMR Slide con il telaio di fabbrica, assicurandoti che tutte le parti si adattino correttamente.
- Fissa saldamente la slide utilizzando le viti e gli strumenti appropriati, assicurandoti che sia ben stretta.
- Se utilizzi un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun, installalo nella fessura pretagliata secondo le istruzioni del produttore.
- Conferma che tutti i mirini siano allineati correttamente prima di utilizzare l'arma.

2. Linee Guida per l'Uso:

- Esegui sempre un controllo di funzionamento dopo l'installazione per assicurarti che la slide funzioni correttamente.
- Pulisci e mantieni regolarmente la slide secondo le raccomandazioni del produttore.
- Se si verificano problemi durante l'operazione, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la RMR Slide e eventuali componenti correlati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o componenti di armi da fuoco nei normali rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la RMR Slide per Glock® 17 Gen3, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti quando cerchi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua RMR Slide per Glock® 17 Gen3. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la manipolazione e la manutenzione delle armi da fuoco.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla RMR CUT SLIDE DO GLOCK® 17 GEN 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RMR Slide do Glock® 17 Gen3. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i funkcjonalności Twojej broni palnej. Ważne jest jednak przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną obsługę i użytkowanie. Niniejszy dokument zawiera kompleksowe instrukcje bezpieczeństwa zgodne z unijnym rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że RMR Slide jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu Glock® 17 Gen3 przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i traktuj każdą broń, jakby była załadowana.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, nie używaj produktu, dopóki nie zostanie on sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak ochrona oczu i uszu, podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest bezpieczny przed oddaniem strzału.

Konkretne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj RMR Slide wyłącznie z kompatybilnymi modelami Glock® 17 Gen3 oraz certyfikowanymi częściami.
- Upewnij się, że slide jest prawidłowo zamontowany przed użyciem broni palnej.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta przy instalacji jakichkolwiek celowników lub akcesoriów.
- Używaj przyrządów celowniczych o wysokości tłumika dla właściwego współwystawienia z RMR.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z slide w strzelectwie sportowym; upewnij się, że jest on solidnie przymocowany.
- Unikaj modyfikowania slide'a poza specyfikacjami producenta, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować RMR Slide bez profesjonalnych wskazówek.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja RMR Slide:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczny slide z Glock® 17 Gen3, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyrównaj RMR Slide z fabryczną ramą, upewniając się, że wszystkie części pasują prawidłowo.
- Solidnie przymocuj slide przy użyciu odpowiednich śrub i narzędzi, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Jeśli używasz celownika Trijicon RMR lub Holosun, zamontuj go w wycięciu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Potwierdź, że wszystkie przyrządy celownicze są prawidłowo wyrównane przed użyciem broni.

2. Wytyczne dotyczące użytkowania:

- Zawsze przeprowadzaj kontrolę funkcjonalności po instalacji, aby upewnić się, że slide działa poprawnie.
- Regularnie czyść i konserwuj slide zgodnie z zaleceniami producenta.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj RMR Slide oraz wszelkie powiązane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj broni palnej ani jej komponentów w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z RMR Slide do Glock® 17 Gen3, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu, gdy będziesz szukać wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie RMR Slide do Glock® 17 Gen3. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie obsługi i konserwacji broni palnej.

Turvaohjeet RMRIlukille GLOCK® 17 GEN 3

Johdanto

Kiitos, että valitsit RMRIlukun GLOCK® 17 Gen3:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskyyä ja käytettävyyttä. On kuitenkin tärkeää noudattaa turvaohjeita turvallisen käytön ja käsittelyn varmistamiseksi. Tämä asiakirja tarjoaa kattavat turvaohjeet EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että RMRIlukusi on yhteensopiva GLOCK® 17 Gen3 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja pidä jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos havaitset ongelmia, älä käytä tuotetta ennen kuin se on tarkastettu pätevän asehuoltajan toimesta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmä ja korvasuojia, aseita käsitellessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ennen ampumista.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä RMRIlukua vain yhteensopivien GLOCK® 17 Gen3 mallien ja sertifioitujen osien kanssa.
- Varmista, että liuku on kunnolla kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Noudata valmistajan ohjeita asennettaessa mitään tähtäimiä tai lisävarusteita.
- Käytä suppressorheight rautatähtäimiä, jotta voit varmistaa oikean kohdistuksen RMR:n kanssa.
- Ole varovainen kilpailuammuntatilanteissa; varmista, että liuku on tukevasti kiinnitetty.
- Vältä liu'un muokkaamista valmistajan spesifikaatioiden ulkopuolella, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Älä yritä purkaa tai muokata RMRIlukua ilman ammattilaisen ohjausta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. RMRIlu'un asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tehtaan liuku GLOCK® 17 Gen3:sta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista RMRIliuku tehdasrunkoon varmistaen, että kaikki osat sopivat oikein.
- Kiinnitä liuku tukevasti oikeilla ruuveilla ja työkaluilla varmistaen tiukka istuvuus.
- Jos käytät Trijicon RMR tai Holosun punapistettä, asenna ne esirei'itettyyn kohtaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki tähtäimet ovat oikein kohdistettu ennen aseiden käyttöä.

2. Käyttöohjeet:

- Suorita aina toimintatarkistus asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että liuku toimii oikein.
- Puhdista ja huolla liukua säännöllisesti valmistajan suositusten mukaan.
- Jos käyttöön liittyviä ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä RMRIliuku ja siihen liittyvät osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä aseita tai asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RMRIliukuun liittyen, suosittelemme tarkistamaan valmistajan verkkosivuston tai asiakaspalvelun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tukea pyytäessäsi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa RMRIiukun turvallisen ja tehokkaan käytön GLOCK® 17 Gen3 mallissasi. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden käsittelyssä ja huollossa.

Säkerhetsanvisningar för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMRslide för Glock® 17 Gen3. Denna produkt är utformad för att förbättra din brandsäkerhets prestanda och användbarhet. Det är dock viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker drift och hantering. Detta dokument ger omfattande säkerhetsanvisningar i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att RMRsliden är lämplig för din specifika Glock® 17 Gen3modell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla varje vapen som om det vore laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och tillbehören på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess tillbehör för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några problem, använd inte produkten förrän den har inspekterats av en kvalificerad vapensmed.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögon och hörselskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att området är säkert innan du avfyrar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RMRsliden med kompatibla Glock® 17 Gen3modeller och certifierade delar.
- Kontrollera att sliden är korrekt monterad innan du använder vapnet.
- Följ tillverkarens anvisningar för installation av eventuella sikten eller tillbehör.
- Använd suppressorhöga järnsikten för korrekt cowitnessing med RMR.
- Var försiktig när du använder sliden för tävlingsskytte; se till att den är ordentligt fäst.
- Undvik att modifiera sliden utöver tillverkarens specifikationer, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Försök inte att demontera eller modifiera RMRsliden utan professionell vägledning.

Anvisningar för installation och användning

1. Installation av RMRslide:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort fabrikssliden från Glock® 17 Gen3 enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera RMRsliden med fabriksramen, se till att alla delar passar korrekt.
- Fäst sliden ordentligt med lämpliga skruvar och verktyg, se till att den sitter tätt.
- Om du använder ett Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikte, installera det i den förskurna slotten enligt tillverkarens anvisningar.
- Bekräfta att alla sikten är korrekt justerade innan du använder vapnet.

2. Användningsriktlinjer:

- Utför alltid en funktionskontroll efter installation för att säkerställa att sliden fungerar korrekt.
- Rengör och underhåll sliden regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.
- Om några problem uppstår under användning, avbryt genast användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Avfallsanvisningar

- Kassera RMRsliden och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte skjutvapen eller skjutvapenkomponenter i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående RMRslide för Glock® 17 Gen3, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp. Se till att du har produktinformation redo när du söker stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa säker och effektiv användning av din RMRslide för Glock® 17 Gen3. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering och underhåll av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RMR Slide pro Glock® 17 Gen3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a použitelnost vaší zbraně. Je však nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a manipulace. Tento dokument poskytuje komplexní bezpečnostní pokyny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl RMR Slide vhodný pro váš konkrétní model Glock® 17 Gen3 před instalací.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Ukládejte zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, nepoužívejte produkt, dokud nebyl zkontrolován kvalifikovaným zbrojířem.
- Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka, při obsluze zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je oblast bezpečná před výstřelem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte RMR Slide pouze s kompatibilními modely Glock® 17 Gen3 a certifikovanými díly.
- Ujistěte se, že je závěr správně namontován před použitím zbraně.
- Dodržujte pokyny výrobce pro instalaci jakýchkoli mířidel nebo příslušenství.
- Používejte mířidla s vyšší výškou pro správné kowitnessing s RMR.
- Buďte opatrní při používání závěru pro soutěžní střelbu; ujistěte se, že je pevně připevněn.
- Vyhněte se modifikaci závěru nad rámec specifikací výrobce, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Nepokoušejte se o demontáž nebo modifikaci RMR Slide bez odborného vedení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace RMR Slide:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární závěr z Glock® 17 Gen3 podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte RMR Slide s továrním rámem, ujistěte se, že všechny díly správně sedí.
- Pevně připevněte závěr pomocí vhodných šroubů a nástrojů, aby byl zajištěn těsný fit.
- Pokud používáte red dot sight Trijicon RMR nebo Holosun, nainstalujte ho do předřezaného otvoru podle pokynů výrobce.
- Potvrďte, že jsou všechna mířidla správně zarovnána před použitím zbraně.

2. Pokyny pro použití:

- Po instalaci vždy proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že závěr správně funguje.
- Pravidelně čistěte a udržujte závěr podle doporučení výrobce.
- Pokud během provozu nastanou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte RMR Slide a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zbraně nebo komponenty zbraní do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky týkající se bezpečnosti nebo obav ohledně RMR Slide pro Glock® 17 Gen3 prosím navštivte webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu při hledání podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho RMR Slide pro Glock® 17 Gen3. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech pro manipulaci se zbraněmi a údržbu.