

RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM - RMR ikkunallinen luisti Gen3 Glock 17 musta

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

Optiikkaan valmis, ergonomisesti parannettu liuku, jossa on joukko mukautettuja ominaisuuksia

RMR-liukumme Glock® 17 Gen3 -pistoolille sisältää erottuvat, ympäröivät etuosan urat, jotka helpottavat liukujen käsittelyä patruunaluukun tarkistamiseksi tai jumiutumisen selvittämiseksi. (OK, myönnämme: urat näyttävät myös hienoilta.) Se tulee myös esirei'itettynä Trijicon RMR:n tai Holosun punapisteen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen. Kaikissa RMR-liukuissa on myös standardit Glock®-tehtaalla valmistetut etu- ja takanäyttöjen urat "rautapisteiden" varalta. Jotta RMR:n kanssa saadaan oikea yhteensopivuus, sinun on asennettava myös vaimentimen korkeudella olevat rautapisteet. Voit myös hankkia Brownells RMR-liukusi Glock® 17 Gen3:lle "ikkunarei'ällä" ylhäällä, joka parantaa ilmanvirtausta pitäen piipun viileänä - ihanteellinen ahkerasti käytettäville kilpailupistoolille. Lisäksi, jos sinulla on päivitetty piippu, jossa on erottuva viimeistely tai ainutlaatuinen ulkopinta (urat, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna antaa sinun näyttää sen hieman! Jokainen RMR-liuku Glock®:lle alkaa 17-4 ruostumattomasta teräksestä, joka on koneistettu Glock®:n tehtaalla määritettyjen spesifikaatioiden mukaan, joten se sopii tehdasrunkoihin ja hyväksyy tehdas- tai jälkimarkkinoiden piiput sekä Gen3:n sisäosat. Liukuja on lämpökäsitelty Rc 41-44 Rockwell C -asteikolla lisättyä pintakovuutta ja kulutuskestävyyttä varten. Voit saada RMR-liukusi yhdessä kolmesta viimeistelystä: kulutuskestävä perusmustan nitriidin, tai ohuen, äärimmäisen kestävän, fysikaalisen höyrystyskäsittelyn (PVD) pronssin tai Flat Dark Earth (FDE) pinnoitteen kanssa. Sopii Gen3 Glock® 17 -pistoolille ja klooneille Koneistettu korroosionkestävästä 17-4 ruostumattomasta teräksestä Trijicon RMR -kiinnitysura Hyväksyy myös Holosun HE508T, HS507C & HS407C punapisteen Lisäksi tehdas etu- ja takanäyttöleikkaukset Saatavilla erottuvalla yläikkunarei'ällä tai perinteisellä kiinteällä ylhäällä Brownells RMR-liuku on ihanteellinen päivitys tehdas Glock® 17 Gen3 -pistoolillesi TAI täydellinen "yläosa" täysin uudelle mukautetulle aseelle, joka on rakennettu Polymer80 80% -runkoon. Brownells Gun Tech™ -huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille liukoille. Kanavaputki on puristussovitus ja vaatii työkalun asentamiseen. Suosittelemme #777-100-017. Sisältää ZEV Technologiesin kehittämän patentoidun optiikkaleikkauksen teknologian. Patentti nro RE47335



Ominaisuudet

- Nimi: RMR ikkunallinen luisti Gen3 Glock 17 musta
- Valmistaja: BROWNELLS
- Tuotenro: 078200003
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 17
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Window
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Stainless w/Nitride Finish
- Toimituksen paino: 0.296kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 140mm
- Toimituksen pituus: 279mm
- UPC: 050806112674

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet RMRIiukille GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet RMRIlukille GLOCK® 17 GEN 3

Johdanto

Kiitos, että valitsit RMRIlukun GLOCK® 17 Gen3:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskyyä ja käytettävyyttä. On kuitenkin tärkeää noudattaa turvaohjeita turvallisen käytön ja käsittelyn varmistamiseksi. Tämä asiakirja tarjoaa kattavat turvaohjeet EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että RMRIlukusi on yhteensopiva GLOCK® 17 Gen3 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja pidä jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos havaitset ongelmia, älä käytä tuotetta ennen kuin se on tarkastettu pätevän asehuoltajan toimesta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmä ja korvasuojia, aseita käsitellessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ennen ampumista.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä RMRIlukua vain yhteensopivien GLOCK® 17 Gen3 mallien ja sertifioitujen osien kanssa.
- Varmista, että liuku on kunnolla kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Noudata valmistajan ohjeita asennettaessa mitään tähtäimiä tai lisävarusteita.
- Käytä suppressorheight rautatähtäimiä, jotta voit varmistaa oikean kohdistuksen RMR:n kanssa.
- Ole varovainen kilpailuammuntatilanteissa; varmista, että liuku on tukevasti kiinnitetty.
- Vältä liu'un muokkaamista valmistajan spesifikaatioiden ulkopuolella, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Älä yritä purkaa tai muokata RMRIlukua ilman ammattilaisen ohjausta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. RMRIlu'un asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tehtaan liuku GLOCK® 17 Gen3:sta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista RMRIliuku tehdasrunkoon varmistaen, että kaikki osat sopivat oikein.
- Kiinnitä liuku tukevasti oikeilla ruuveilla ja työkaluilla varmistaen tiukka istuvuus.
- Jos käytät Trijicon RMR tai Holosun punapisteitä, asenna ne esirei'itettyyn kohtaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki tähtäimet ovat oikein kohdistettu ennen aseiden käyttöä.

2. Käyttöohjeet:

- Suorita aina toimintatarkistus asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että liuku toimii oikein.
- Puhdista ja huolla liukua säännöllisesti valmistajan suositusten mukaan.
- Jos käyttöön liittyviä ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä RMRIliuku ja siihen liittyvät osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä aseita tai asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RMRIliukuun liittyen, suosittelemme tarkistamaan valmistajan verkkosivuston tai asiakaspalvelun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tukea pyytäessäsi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa RMRIiukun turvallisen ja tehokkaan käytön GLOCK® 17 Gen3 mallissasi. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden käsittelyssä ja huollossa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi