

AR-15 FRONT SIGHT BENCH BLOCK - BROWNELLS AR-15 FRONT SIGHT BENCH BLOCK

[Tuotteet asesepille](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Tähtäintyökalut](#)

Kaksi toimivaa puolta asennukseen & poistamiseen

Iso, kestävä polyeteeniblokki tarjoaa tukevan tuen etusiteen asennukseen/poistamiseen mil-spec AR-15 kivääreissä ja karbiineissa. Tarkkuuskoneistettu ja selkeästi merkitty molemmilta puolilta, jotta kiinnityspinnat voidaan työntää "SISÄ" tai "ULOS" sightista. Mahdollistaa sling swivelin käytön, lisäksi sisältää mahdollisuudet kaasuputken rullapinnan poistamiseen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS AR-15 FRONT SIGHT BENCH BLOCK](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000252
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 97mm
- Toimituksen pituus: 97mm
- UPC: 050806005822

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 FRONT SIGHT BENCH BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 FRONT SIGHT BENCH BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

AR15 FRONT SIGHT BENCH BLOCK on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa asentaa ja poistaa etusiteet milspec AR15 kivääreissä ja karbiineissa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen vastuullisesta käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote ei ole vaurioitunut tai kulunut.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos huomaat tuotteen aiheuttavan vaaratilanteen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja, kun työskentelet kiväärin kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia asennus ja käyttöprosessissa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus:

- Aseta AR15 FRONT SIGHT BENCH BLOCK tukevasti tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että tuote on oikein suunnattu, jotta "SISÄ" ja "ULOS" merkinnät ovat näkyvissä.
- Työnnä kiinnityspinnat joko "SISÄ" tai "ULOS" sightista tarpeen mukaan.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta etusiteen asentamiseen tai poistamiseen.
- Hyödynnä sling swivelin käyttömahdollisuuksia, jos tarpeen.
- Poista kaasuputken rullapinta tarvittaessa, käyttäen tuotteen tarjoamia mahdollisuuksia.

4. Loppusovitus:

- Tarkista, että kaikki on kunnolla kiinnitetty ja paikoillaan ennen kuin käytät asetta.
- Puhdista työskentelyalue ja laita kaikki työkalut ja tuotteet takaisin paikoilleen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovijätteen käsittelyyn liittyen.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinvetojen tai turvallisuustietojen osalta.

Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään AR15 FRONT SIGHT BENCH BLOCK tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata aina annettuja ohjeita ja turvaohjeita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi