

CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 74° X 0.250

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Jyrsimen leikkuuterät](#)

Pidempi Leikkausikä; Vähentää Vaihtokustannuksia

Olemme ottaneet suosituimmat dovetail-leikkurit ja käsitelleet ne cryogenisesti, jotta saat työkalun, joka leikkaa toughest materiaaleja ja kestää pidempään, säästäten näin aikaa ja lisäten tuotantoa. Cryo-käsitelty työkalumme on käsitelty syvälle -320°F:ssä muuttaakseen metalliseoksen molekyylirakennetta, mikä tekee niistä tiheämpiä ja poistaa rasiutukset, jotka johtavat työkaluväsymykseen. Cryo-käsitelty työkalut eivät näytä erilaisilta kuin käsittelemättömät työkalut, joten olemme lisänneet kaksi rengasta työskentelypään lähelle erottamaan ne tavallisista leikkureistamme. Älä ylitä 700 RPM, tai leikkurit rikkoutuvat.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 74° X 0.250](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000272
- Valm.nro:
- Asteluku: 74
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät leikkuria.
- Varmista, että työkalut ja varusteet ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä leikkuria, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Pidä työkalut ja materiaalit poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä ylitä 700 RPM:n nopeutta, sillä tämä voi rikkoa leikkurin.
- Käytä leikkuria vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että työkalua käytetään vain suositelluissa materiaaleissa.
- Älä käytä leikkuria, jos se on jäänyt kiinni työstettävään materiaaliin.
- Varmista, että työkalun terät ovat puhtaat ja vapaat roskista ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä leikkuri tukevasti työstökoneeseen.
- Varmista, että leikkuri on oikeassa kulmassa työstettävään materiaaliin nähden.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysmekanismit ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Käynnistä työstökone ja säädä nopeus alle 700 RPM:ään.
- Aloita leikkauksen tekeminen varovasti ja tasaisesti.
- Pidä kiinni työkalusta tukevasti ja vältä äkillisiä liikkeitä.
- Tarkista säännöllisesti leikkurin kunto käytön aikana.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt leikkurit ja niiden osat ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotevetoomukset tai varoitukset.

Yhteenveto

CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER on suunniteltu kestämaan vaativia työolosuhteita ja tarjoamaan korkealaatuista suorituskykyä. Noudata aina annettuja käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi