

CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.330

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Jyrsimen leikkuuterät](#)

Pidempi Leikkausikä; Vähentää Vaihtokustannuksia

Olemme ottaneet suosituimmat dovetail-leikkurit ja käsitelleet ne cryogenisesti, jotta saat työkalun, joka leikkaa toughest materiaaleja ja kestää pidempään, säästäten näin aikaa ja lisäten tuotantoa. Cryo-käsitelty työkalumme on käsitelty syvälle -320°F:ssä muuttaakseen metalliseoksen molekyylirakennetta, mikä tekee niistä tiheämpiä ja poistaa rasiutukset, jotka johtavat työkaluväsymykseen. Cryo-käsitelty työkalut eivät näytä erilaisilta kuin käsittelemättömät työkalut, joten olemme lisänneet kaksi rengasta työskentelypään lähelle erottamaan ne tavallisista leikkureistamme. Älä ylitä 700 RPM, tai leikkurit rikkoutuvat.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.330](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000275
- Valm.nro:
- Asteluku: 65
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Tietoa meistä](#)

CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Onnittelut CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER tuotteen hankinnasta! Tämä työkalu on suunniteltu leikkaamaan kestäviä materiaaleja tehokkaasti. Jotta voit käyttää sitä turvallisesti ja tehokkaasti, lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalu on aina käytössä ainoastaan tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.
- Varmista, että työkalua käytetään vain aikuisen valvonnassa, erityisesti lasten läsnä ollessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä ylitä suositeltua nopeutta: 700 RPM. Ylitys voi johtaa työkalun rikkoutumiseen.
- Vältä työkalun käyttöä, jos se on jäähtynyt tai kostea.
- Älä käytä työkaluja, jotka ovat vahingoittuneet tai kuluneet.
- Varmista, että työkalu on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Käytä työkaluja vain niiden suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä työkalu sorviin tai muuhun työkaluun, joka tukee sen käyttöä.
- Tarkista, että työkalu on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja säädä nopeus suositelluksi (max 700 RPM).
- Leikkaa materiaalia rauhallisesti ja tasaisesti.
- Älä pakota työkalua; anna sen tehdä työ.

Hävittämishjeet

- Työkalun käyttöiän päättyessä hävitä se paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä työkalua tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista paikalliset ohjeet metallijätteen kierrättämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että olet tietoinen mahdollisista tuotepalautuksista tai turvallisuustiedotteista.

Yhteenveto

CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER on korkealaatuinen työkalu, joka on suunniteltu kestäämään ja toimimaan tehokkaasti. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi