

TRIGGER RETURN SPRING TOOL FOR BERETTA 92 SERIES - BROWNELLS TRIGGER RETURN SPRING TOOL FOR BERETTA 92 SERIES

[Tuotteet asesepille](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > [Liipasimen työkalut](#)

Asentaa liipaisinjouset. Pitää kädet lähellä työtä.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS TRIGGER RETURN SPRING TOOL FOR BERETTA 92 SERIES](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000288
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Beretta
- Malli: Universal Handguns
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 81mm
- Toimituksen pituus: 132mm
- UPC: 050806005914

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TRIGGER RETURN SPRING TOOL FOR BERETTA 92 SERIES Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TRIGGER RETURN SPRING TOOL FOR BERETTA 92 SERIES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit Trigger Return Spring Tool for Beretta 92 Series työkalun BROWNELLSilta. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan liipaisinjousten asentamista aseeseesi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi käytön ennen tämän työkalun käyttöä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita aseesi ja tämän työkalun osalta.
- Pidä työkalu ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Vältä työkalun käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen ja onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmiäsi asennuksen aikana.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa; älä muuta tai käytä sitä muihin sovelluksiin.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen työn aloittamista.
- Älä pakota työkalua, jos se ei sovi tai toimi sujuvasti; tarkista esteet.
- Pidä kätesi ja sormesi liikkuvien osien ulkopuolella työkalua käyttäessäsi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua työkalua käyttäessäsi, lopeta heti ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa työympäristössä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien Trigger Return Spring Tool.

2. Asennusvaiheet

- Tunnista liipaisinjousten sijainti Beretta 92 Series aseessasi.
- Aseta työkalun kupera kärki jousten jalan päälle.
- Ohjaa varovasti jousi paikalleen työkalun avulla, pitäen kädet lähellä työaluetta paremman hallinnan saavuttamiseksi.
- Varmista, että jousi on asetettu oikein ja tukevasti.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Kun asennus on valmis, tarkista vielä kerran, että jousi on oikein sijoitettu.
- Testaa liipaisimekanismi varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti ilman esteitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä heitä sitä tavalliseen roskeen. Vie se sen sijaan määrättyyn sähköisen jätteen hävittämislaitokseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä BROWNELLSin virallisiin yhteyspisteisiin tai tarkista tuotepakkauksesta lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Trigger Return Spring Tool for Beretta 92 Series työkalusi kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi