

EXTRACTOR ROD TOOL FOR RUGER® - BROWNELLS EXTRACTOR ROD TOOL FOR RUGER® SECURITY-SIX® 0.266 DIA

[Tuotteet aseseipille](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > [Rungon ja aktion työkalut](#) > [Ulosvetimen työkalut](#)

Koneistettu alumiiniklipsi pitää extractor-työkalun tukevasti paikallaan nopeaa ja helppoa irrotusta varten ilman naarmuja tai kolhuja metallipinnassa. Teräksinen, Allen-pääruuvi kiristää puristushalkioita yhteen luoden liukumattoman pidon. Ota työkalu käteen ja irrota extractor. Takaa ammattimaiset tulokset joka kerta. Saatavilla Ruger® Security-Six®:lle. Suositellaan käytettäväksi Brownellsin säädettävien extractor-tukityökalujen kanssa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS EXTRACTOR ROD TOOL FOR RUGER® SECURITY-SIX® 0.266 DIA](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000538
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: Universal Handguns
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 69mm
- Toimituksen pituus: 38mm
- UPC: 050806109193

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Ruger® SecuritySix® Extractor Rod Toolille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Ruger® SecuritySix® Extractor Rod Toolille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ruger® SecuritySix® Extractor Rod Toolin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua extractortyökalun turvallisessa ja tehokkaassa irrottamisessa ilman, että aseesi vahingoittuu. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina Extractor Rod Toolia valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin sen tarkoitetulle käytölle.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen Extractor Rod Toolin käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja.
- Käytä työkalua hyvin valaistussa ja vakaassa ympäristössä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa Allenpääruuvien kiristämisessä, jotta et vahingoita työkalua tai asetta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa työkalua millään tavalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Extractor Rod Tool.

2. Extractor Rod Toolin käyttö:

- Aseta koneistettu alumiiniklipsi extractortyökalun ympärille.
- Käytä Allenpääruuvia kiristääksesi klipsi tiukasti, varmistaen liukumattoman pidon.
- Ota työkalu tukevasti käteen ja irrota extractortyökalu aseesta.
- Kun se on poistettu, säilytä extractortyökalu turvallisesti.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen sen kunnon ylläpitämiseksi.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- Hävitä Extractor Rod Tool vastuullisesti.
- Jos työkalua ei enää voida käyttää, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista, noudattaen paikallisia metallihävittämissääntöjä.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Ruger® SecuritySix® Extractor Rod Toolista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi lisätukea.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Oikea Extractor Rod Toolin käyttö varmistaa turvallisuutesi ja asesi pitkäikäisyyden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi