

AR-15/M16 CRITICAL TOOLS KIT - BROWNELLS AR-15/M16 CRITICAL TOOLS KIT

Essential Tools Needed To Build, Customize Or Rebarrel Any AR-15

AR-15/M16 CRITICAL TOOLS KIT The Brownells AR-15/M16 Critical Tools Kit is a meticulously curated collection designed to provide firearm enthusiasts and gunsmiths with essential tools for building, repairing, or modifying AR-15 and M16 rifles. This kit ensures you have the specialized equipment needed for various tasks without duplicating common tools already in your arsenal.

Description and Features: Armorer's Wrench: Crafted from investment cast steel with a black finish, this versatile wrench is indispensable for installing and removing barrels with encapsulated or peg-style barrel nuts. It also features wrenches for flash hidere, M4-style castle nuts, and A2 buffer tube nuts. Lower Receiver Vise Block: Made from high-density urethane plastic, this block securely fits into the magwell, providing a stable clamping surface in a vise without risking damage or distortion to the receiver. Upper Receiver Action Block: Constructed from injection-molded Rynite, this heavy-duty clamshell block allows you to clamp the upper receiver in a vise for barrel installation, removal, or other maintenance tasks without causing crushing, twisting, or damage. It is compatible with both carry handle and flattop receivers. Pivot Pin Detent Tools: This set includes two steel tools with a black oxide finish: one retracts the spring-loaded detent for complete pivot pin removal, while the other retains the detent and spring during pivot pin installation. Bolt Catch Pin Punch: Designed with a flat handle to clear the left side of the magwell, this steel punch with a black oxide finish facilitates easy removal of the bolt catch pivot pin by driving it to the rear. **Specifications:** Armorer's Wrench: Investment cast steel, black finish Lower Receiver Vise Block: High-density urethane plastic, black Upper Receiver Action Block: Injection-molded Rynite, black Pivot Pin Detent Tools: Steel with black oxide finish Bolt Catch Pin Punch: Steel with black oxide finish **Customer Insights:** Customers of the Brownells AR-15/M16 Critical Tools Kit appreciate its comprehensive selection of high-quality tools, noting that it effectively consolidates essential firearm maintenance implements into a portable and organized package. The precision and durability of the tools are frequently highlighted as standout features that enhance both the functionality and value of the kit. Incorporating the Brownells AR-15/M16 Critical Tools Kit into your firearm maintenance routine ensures that you are equipped with a versatile and reliable set of tools capable of addressing a wide array of tasks, thereby enhancing your efficiency and confidence in the upkeep and customization of your AR-15 or M16 rifle.



Attributes

- Name: BROWNELLS AR-15/M16 CRITICAL TOOLS KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000812
- Mfr. No.:
- Color: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 1.356kg
- UPC: 050806108578

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 Critical Tools Kit](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Critical Tools Kit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Herramientas Críticas AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit d'Outils Critiques AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Utensili Critici AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Narzędzi Krytycznych AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Työkalusarjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Kritiska Verktygskit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Kritický nástrojový kit](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 Critical Tools Kit

Einführung

Vielen Dank, dass du das AR15/M16 Critical Tools Kit gekauft hast. Dieses Kit enthält essentielle Werkzeuge, die dir helfen, dein AR15/M16 Gewehr sicher und effektiv zu bauen, zu reparieren oder zu modifizieren. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer das Produktmanual, bevor du die Werkzeuge verwendest.
- Halte alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe alle Werkzeuge vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Verwende die Werkzeuge nur für die vorgesehenen Zwecke, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Handschuhe bei der Verwendung der Werkzeuge.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz frei von Gefahren und gut beleuchtet ist.
- Arbeite nicht an Feuerwaffen, während du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Halte dich immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Werkzeugen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Armorer's Wrench:** Stelle sicher, dass der Schraubenschlüssel sicher am Laufmutter befestigt ist, bevor du Kraft anwendest. Sei vorsichtig, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- **Lower Receiver Vise Block:** Achte darauf, dass der Block richtig im Magazinschacht sitzt, bevor du ihn klemmen. Überschreite nicht den empfohlenen Klemmdruck, um Schäden am Empfänger zu vermeiden.
- **Upper Receiver Action Block:** Verwende den Action Block nur mit kompatiblen Empfängern (A1, A2 und Standard Flattop). Vermeide übermäßige Kraft beim Klemmen.
- **Pivot Pin Detent Tools:** Stelle sicher, dass der federbelastete Detent vollständig zurückgezogen ist, bevor du den Pivot Pin entfernst. Befolge die Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Bolt Catch Pin Punch:** Verwende den Punch vorsichtig, um Schäden am Magazinschacht oder am Bolt Catch zu vermeiden. Verwende ihn nicht auf Billet Uppers, da sonst Schäden am Oberteil entstehen können.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Verwendung des Armorer's Wrench:

- Befestige den Schraubenschlüssel an der Laufmutter.
- Drehe im Uhrzeigersinn, um festzuziehen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um zu lösen.
- Überschreite nicht die Drehmomentvorgaben für deinen speziellen Lauf.

2. Installation des Lower Receiver Vise Block:

- Richte den Vise Block mit dem Magazinschacht des Lower Receivers aus.
- Drücke den Block in den Magazinschacht, bis er einrastet.
- Sichere den Vise Block in einem Schraubstock, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Verwendung des Upper Receiver Action Block:

- Setze den oberen Empfänger in den Action Block ein.
- Sichere den Action Block in einem Schraubstock, wobei du sicherstellst, dass er stabil ist.
- Führe die notwendigen Arbeiten durch, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.

4. Verwendung der Pivot Pin Detent Tools:

- Um den Pivot Pin zu entfernen, verwende das Werkzeug, um den federbelasteten Detent zurückzuziehen.
- Ziehe den Pivot Pin vorsichtig aus dem Empfänger.
- Um ihn zu installieren, halte den Detent und die Feder mit dem Werkzeug fest, während du den Pivot Pin einsetzt.

5. Verwendung des Bolt Catch Pin Punch:

- Positioniere den Punch gegen den Pivot Pin des Bolt Catch.
- Treibe den Pin vorsichtig nach hinten, um ihn zu entfernen.
- Stelle sicher, dass der flache Griff die linke Seite des Magazins während der Verwendung freigibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Werkzeuge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Werkzeuge nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei örtlichen Recyclingzentren nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Metall und Kunststoffkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder den Kundenservice des Herstellers. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Unterstützung zu gewährleisten.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen stellst du sicher, dass du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem AR15/M16 Critical Tools Kit hast. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Critical Tools Kit

Introduction

Thank you for purchasing the AR15/M16 Critical Tools Kit. This kit contains essential tools designed to help you build, repair, or modify your AR15/M16 rifle safely and effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read the product manual before using the tools.
- Keep all tools out of the reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect all tools for damage before use. Do not use damaged tools.
- Use tools only for their intended purpose as specified in the product description.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using tools.
- Ensure your workspace is clear of any hazards and is welllit.
- Do not work on firearms while under the influence of drugs or alcohol.
- Always follow local laws and regulations regarding firearms and tools.

Specific Safety Precautions for Use

- **Armorer's Wrench:** Ensure that the wrench is securely attached to the barrel nut before applying force. Use caution to avoid slipping.
- **Lower Receiver Vise Block:** Make sure the block is properly seated in the magwell before clamping. Do not exceed the recommended clamping pressure to avoid damaging the receiver.
- **Upper Receiver Action Block:** Use the action block only with compatible receivers (A1, A2, and standard flattop). Avoid using excessive force when clamping.
- **Pivot Pin Detent Tools:** Ensure that the springloaded detent is fully retracted before removing the pivot pin. Follow the instructions carefully to avoid injury.
- **Bolt Catch Pin Punch:** Use the punch with care to avoid damaging the magwell or the bolt catch. Do not use on billet uppers, as damage to the upper can result.

Instructions for Installation and Usage

1. Armorer's Wrench Usage:

- Attach the wrench to the barrel nut.
- Turn clockwise to tighten or counterclockwise to loosen.
- Do not exceed the torque specifications for your specific barrel.

2. Lower Receiver Vise Block Installation:

- Align the vise block with the magwell of the lower receiver.
- Push the block into the magwell until it clicks into place.
- Secure the vise block in a vise, ensuring it is stable.

3. Upper Receiver Action Block Usage:

- Insert the upper receiver into the action block.
- Secure the action block in a vise, making sure it is stable.
- Perform necessary work without applying excessive force.

4. Using Pivot Pin Detent Tools:

- To remove the pivot pin, use the tool to retract the springloaded detent.
- Once retracted, carefully pull the pivot pin out of the receiver.
- To install, retain the detent and spring with the tool while inserting the pivot pin.

5. Using the Bolt Catch Pin Punch:

- Position the punch against the bolt catch pivot pin.
- Gently drive the pin to the rear to remove it.
- Ensure the flat handle clears the left side of the magwell during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged tools in accordance with local regulations.
- Do not dispose of tools in regular household waste.
- Check with local recycling centers for proper disposal methods for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, please reach out to your local distributor or the manufacturer's customer service. Ensure that you have your product details handy for a more efficient support experience.

By following these safety instructions, you will ensure a safe and effective experience with your AR15/M16 Critical Tools Kit. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Herramientas Críticas AR15/M16

Introducción

Gracias por adquirir el Kit de Herramientas Críticas AR15/M16. Este kit contiene herramientas esenciales diseñadas para ayudarte a construir, reparar o modificar tu rifle AR15/M16 de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee el manual del producto antes de usar las herramientas.
- Mantén todas las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona todas las herramientas en busca de daños antes de usarlas. No uses herramientas dañadas.
- Utiliza las herramientas solo para su propósito previsto, tal como se especifica en la descripción del producto.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar herramientas.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté libre de peligros y bien iluminada.
- No trabajes en armas de fuego bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y herramientas.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Llave de Armero:** Asegúrate de que la llave esté firmemente sujeta a la tuerca del cañón antes de aplicar fuerza. Ten cuidado de no resbalar.
- **Bloque de Prensa para Receptor Inferior:** Asegúrate de que el bloque esté correctamente colocado en el magwell antes de fijarlo. No excedas la presión de sujeción recomendada para evitar dañar el receptor.
- **Bloque de Acción de Receptor Superior:** Usa el bloque de acción solo con receptores compatibles (A1, A2 y flattop estándar). Evita usar fuerza excesiva al fijar.
- **Herramientas de Retención del Pasador de Pivote:** Asegúrate de que el detente de resorte esté completamente retraído antes de quitar el pasador de pivote. Sigue las instrucciones cuidadosamente para evitar lesiones.
- **Punch para el Pasador de Retención del Cerrojo:** Usa el punch con cuidado para evitar dañar el magwell o el catch del cerrojo. No lo uses en uppers de billet, ya que esto puede resultar en daños al upper.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Uso de la Llave de Armero:

- Coloca la llave en la tuerca del cañón.
- Gira en sentido horario para apretar o en sentido antihorario para aflojar.
- No excedas las especificaciones de torque para tu cañón específico.

2. Instalación del Bloque de Prensa para Receptor Inferior:

- Alinea el bloque de prensa con el magwell del receptor inferior.
- Empuja el bloque dentro del magwell hasta que encaje en su lugar.
- Asegura el bloque de prensa en un tornillo de banco, asegurándote de que esté estable.

3. Uso del Bloque de Acción de Receptor Superior:

- Inserta el receptor superior en el bloque de acción.
- Asegura el bloque de acción en un tornillo de banco, asegurándote de que esté estable.
- Realiza el trabajo necesario sin aplicar fuerza excesiva.

4. Uso de las Herramientas de Retención del Pasador de Pivote:

- Para quitar el pasador de pivote, usa la herramienta para retraer el detente de resorte.
- Una vez retraído, tira del pasador de pivote cuidadosamente fuera del receptor.
- Para instalar, retén el detente y el resorte con la herramienta mientras insertas el pasador de pivote.

5. Uso del Punch para el Pasador de Retención del Cerrojo:

- Coloca el punch contra el pasador de pivote del cerrojo.
- Con cuidado, empuja el pasador hacia atrás para quitarlo.
- Asegúrate de que el mango plano despeje el lado izquierdo del magwell durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier herramienta dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches herramientas en la basura doméstica regular.
- Consulta con los centros de reciclaje locales sobre los métodos de eliminación adecuados para componentes de metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, por favor comunícate con tu distribuidor local o el servicio al cliente del fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para una experiencia de soporte más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, garantizarás una experiencia segura y efectiva con tu Kit de Herramientas Críticas AR15/M16. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales.

Guide de Sécurité pour le Kit d'Outils Critiques AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir acheté le Kit d'Outils Critiques AR15/M16. Ce kit contient des outils essentiels conçus pour vous aider à assembler, réparer ou modifier votre fusil AR15/M16 en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours le manuel du produit avant d'utiliser les outils.
- Gardez tous les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez tous les outils pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Utilisez les outils uniquement pour leur usage prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation des outils.
- Assurez-vous que votre espace de travail est dégagé de tout danger et bien éclairé.
- Ne travaillez pas sur des armes à feu sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Clé d'Armurier** : Assurez-vous que la clé est solidement fixée à l'écrou de canon avant d'appliquer une force. Faites attention pour éviter de glisser.
- **Bloc de Vis de Récepteur Inférieur** : Assurez-vous que le bloc est correctement positionné dans le magwell avant de le serrer. Ne dépassez pas la pression de serrage recommandée pour éviter d'endommager le récepteur.
- **Bloc d'Action de Récepteur Supérieur** : Utilisez le bloc d'action uniquement avec des récepteurs compatibles (A1, A2 et standard à plat). Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage.
- **Outils de Détente de Goupille de Pivot** : Assurez-vous que le détente à ressort est complètement rétracté avant de retirer la goupille de pivot. Suivez les instructions attentivement pour éviter les blessures.
- **Poinçon de Goupille de Retenue** : Utilisez le poinçon avec soin pour éviter d'endommager le magwell ou le dispositif de retenue. Ne pas utiliser sur des supérieurs en billet, car cela peut endommager le supérieur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Utilisation de la Clé d'Armurier :

- Fixez la clé à l'écrou de canon.
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple pour votre canon spécifique.

2. Installation du Bloc de Vis de Récepteur Inférieur :

- Alignez le bloc de vis avec le magwell du récepteur inférieur.
- Poussez le bloc dans le magwell jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Fixez le bloc de vis dans un étau, en vous assurant qu'il est stable.

3. Utilisation du Bloc d'Action de Récepteur Supérieur :

- Insérez le récepteur supérieur dans le bloc d'action.
- Fixez le bloc d'action dans un étau, en vous assurant qu'il est stable.
- Effectuez les travaux nécessaires sans appliquer de force excessive.

4. Utilisation des Outils de Détente de Goupille de Pivot :

- Pour retirer la goupille de pivot, utilisez l'outil pour rétracter le détent à ressort.
- Une fois rétracté, tirez soigneusement la goupille de pivot hors du récepteur.
- Pour installer, maintenez le détent et le ressort avec l'outil pendant l'insertion de la goupille de pivot.

5. Utilisation du Poinçon de Goupille de Retenue :

- Positionnez le poinçon contre la goupille de pivot du dispositif de retenue.
- Enfoncez doucement la goupille vers l'arrière pour la retirer.
- Assurez-vous que la poignée plate dégage le côté gauche du magwell pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout outil endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les centres de recyclage locaux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées pour les composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, veuillez contacter votre distributeur local ou le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une expérience de support plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantirez une expérience sûre et efficace avec votre Kit d'Outils Critiques AR15/M16. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois et réglementations locales.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Utensili Critici AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Kit di Utensili Critici AR15/M16. Questo kit contiene strumenti essenziali progettati per aiutarti a costruire, riparare o modificare il tuo fucile AR15/M16 in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale di Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre il manuale del prodotto prima di utilizzare gli strumenti.
- Tieni tutti gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona tutti gli strumenti per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Utilizza gli strumenti solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Indossa l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso degli strumenti.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia libero da pericoli e ben illuminato.
- Non lavorare su armi da fuoco sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti armi da fuoco e strumenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Chiave dell'Armiera:** Assicurati che la chiave sia saldamente attaccata al dado della canna prima di applicare forza. Usa cautela per evitare scivolamenti.
- **Blocco di Morsa per Ricevitore Inferiore:** Assicurati che il blocco sia correttamente inserito nel magwell prima di serrare. Non superare la pressione di serraggio raccomandata per evitare di danneggiare il ricevitore.
- **Blocco d'Azione del Ricevitore Superiore:** Utilizza il blocco d'azione solo con ricevitori compatibili (A1, A2 e flattop standard). Evita di applicare eccessiva forza durante il serraggio.
- **Strumenti per Detent del Perno di Pivot:** Assicurati che il detent a molla sia completamente ritratto prima di rimuovere il perno di pivot. Segui attentamente le istruzioni per evitare infortuni.
- **Punzone per il Perno di Blocco del Carrello:** Usa il punzone con cautela per evitare di danneggiare il magwell o il blocco del carrello. Non utilizzare su upper in billette, in quanto potrebbero verificarsi danni all'upper.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Uso della Chiave dell'Armiera:

- Attacca la chiave al dado della canna.
- Ruota in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare.
- Non superare le specifiche di coppia per la tua canna specifica.

2. Installazione del Blocco di Morsa per Ricevitore Inferiore:

- Allinea il blocco di morsa con il magwell del ricevitore inferiore.
- Spingi il blocco nel magwell fino a quando non scatta in posizione.
- Fissa il blocco di morsa in una morsa, assicurandoti che sia stabile.

3. Uso del Blocco d'Azione del Ricevitore Superiore:

- Inserisci il ricevitore superiore nel blocco d'azione.
- Fissa il blocco d'azione in una morsa, assicurandoti che sia stabile.
- Esegui il lavoro necessario senza applicare eccessiva forza.

4. Utilizzo degli Strumenti per Detent del Perno di Pivot:

- Per rimuovere il perno di pivot, utilizza lo strumento per ritirare il detent a molla.
- Una volta ritratto, estrai con cautela il perno di pivot dal ricevitore.
- Per installare, trattieni il detent e la molla con lo strumento mentre inserisci il perno di pivot.

5. Utilizzo del Punzone per il Perno di Blocco del Carrello:

- Posiziona il punzone contro il perno di pivot del blocco del carrello.
- Colpisci delicatamente il perno verso il retro per rimuoverlo.
- Assicurati che il manico piatto non ostacoli il lato sinistro del magwell durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci gli strumenti danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire gli strumenti nei rifiuti domestici ordinari.
- Controlla con i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati per componenti in metallo e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'esperienza di supporto più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantirai un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Kit di Utensili Critici AR15/M16. Prioritizza sempre la sicurezza e la conformità con le leggi e i regolamenti locali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Narzędzi Krytycznych AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Narzędzi Krytycznych AR15/M16. Ten zestaw zawiera niezbędne narzędzia zaprojektowane do bezpiecznego i skutecznego budowania, naprawy lub modyfikacji Twojego karabinu AR15/M16. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa produktów UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użyciem narzędzi.
- Trzymaj wszystkie narzędzia poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź wszystkie narzędzia pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Używaj narzędzi tylko do ich zamierzonego celu, zgodnie z opisem produktu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas używania narzędzi.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest wolne od jakichkolwiek zagrożeń i dobrze oświetlone.
- Nie pracuj nad bronią palną pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i narzędzi.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Klucz Armory's:** Upewnij się, że klucz jest pewnie przymocowany do nakrętki lufy przed zastosowaniem siły. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poślizgu.
- **Blok Imadła Dolnego Receivera:** Upewnij się, że blok jest prawidłowo umiejscowiony w magwellu przed zaciskaniem. Nie przekraczaj zalecanego ciśnienia zaciskania, aby uniknąć uszkodzenia receivera.
- **Blok Akcji Górnego Receivera:** Używaj bloku akcji tylko z kompatybilnymi receiverami (A1, A2 i standard flattop). Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas zaciskania.
- **Narzędzia do Detentów Pinów Pivot:** Upewnij się, że sprężynowy detent jest całkowicie schowany przed usunięciem pinu pivot. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć obrażeń.
- **Wbijak do Pinów Bolt Catch:** Używaj wbijaka ostrożnie, aby nie uszkodzić magwellu ani bolt catch. Nie używaj na billet uppers, ponieważ może to spowodować uszkodzenie górnej części.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Użycie Klucza Armory's:

- Przymocuj klucz do nakrętki lufy.
- Obróć w prawo, aby dokręcić, lub w lewo, aby poluzować.
- Nie przekraczaj specyfikacji momentu obrotowego dla swojej konkretnej lufy.

2. Instalacja Bloku Imadła Dolnego Receivera:

- Wyrównaj blok imadła z magwellem dolnego receivera.
- Wciśnij blok do magwellu, aż kliknie na miejscu.
- Zabezpiecz blok imadła w imadle, upewniając się, że jest stabilny.

3. Użycie Bloku Akcji Górnego Receivera:

- Włóż górny receiver do bloku akcji.
- Zabezpiecz blok akcji w imadle, upewniając się, że jest stabilny.
- Wykonuj niezbędne prace bez stosowania nadmiernej siły.

4. Użycie Narzędzi do Detentów Pinów Pivot:

- Aby usunąć pin pivot, użyj narzędzia do schowania sprężynowego detentu.
- Po schowaniu, ostrożnie wyciągnij pin pivot z receivera.
- Aby zainstalować, trzymaj detent i sprężynę za pomocą narzędzia podczas wkładania pinu pivot.

5. Użycie Wbijaka do Pinów Bolt Catch:

- Umieść wbijak na pinu pivot bolt catch.
- Ostrożnie wbijaj pin do tyłu, aby go usunąć.
- Upewnij się, że płaska rączka przechodzi z lewej strony magwellu podczas używania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne centra recyklingowe w celu uzyskania właściwych metod utylizacji komponentów metalowych i plastikowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub obsługą klienta producenta. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywne wsparcie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Zestawem Narzędzi Krytycznych AR15/M16. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo oraz przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji.

Turvaohjeet AR15 Työkalusarjalle

Johdanto

Kiitos, että hankit BROWNELLS TYÖKALUSARJA AR15 KIVÄÄRIIN. Tämä sarja sisältää olennaisia työkaluja, jotka on suunniteltu auttamaan sinua rakentamaan, korjaamaan tai muokkaamaan AR15 kivääriäsi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue aina tuoteopas ennen työkalujen käyttöä.
- Pidä kaikki työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista kaikki työkalut vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Käytä työkaluja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä työkalujen käytön aikana.
- Varmista, että työskentelytilasi on vapaa vaarasta ja hyvin valaistu.
- Älä työskentele aseiden parissa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja työkaluja.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- **Armorer's Wrench:** Varmista, että avain on tiukasti kiinni tynnyrin mutterissa ennen voiman käyttöä. Käytä varovaisuutta liukastumisen välttämiseksi.
- **Lower Receiver Vise Block:** Varmista, että lohkot on kunnolla asetettu magwelliin ennen puristamista. Älä ylitä suositeltua puristuspainetta vaurioiden välttämiseksi vastaanottimessa.
- **Upper Receiver Action Block:** Käytä toimintolohkoa vain yhteensopivien vastaanottimien (A1, A2 ja standard flattop) kanssa. Vältä liiallista voimaa puristamisen aikana.
- **Pivot Pin Detent Tools:** Varmista, että jousikuormitteinen detent on täysin vetäytynyt ennen pivotpinnin poistamista. Noudata ohjeita huolellisesti vammojen välttämiseksi.
- **Bolt Catch Pin Punch:** Käytä puhdistustyökalua varovasti vaurioiden välttämiseksi magwellissa tai bolt catchissa. Älä käytä billeteillä, sillä vahinko yläosalle voi tapahtua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Armorer's Wrenchin Käyttö:

- Kiinnitä avain tynnyrin mutteriin.
- Käännä myötäpäivään tiukentamiseksi tai vastapäivään löysentämiseksi.
- Älä ylitä vääntöarvoja erityiselle tynnyrillesi.

2. Lower Receiver Vise Blockin Asennus:

- Aseta vise block alhaisen vastaanottimen magwellin kohdalle.
- Työnnä lohko magwelliin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista vise block puristimessa, varmistaen sen vakauden.

3. Upper Receiver Action Blockin Käyttö:

- Aseta ylävastaanotin toimintolohkoon.
- Varmista toimintolohko puristimessa, varmistaen sen vakauden.
- Suorita tarvittavat työt ilman liiallista voimaa.

4. Pivot Pin Detent Toolsin Käyttö:

- Poista pivotpinni käyttämällä työkalua vetääksesi jousikuormitetun detentin takaisin.
- Kun detent on vedetty takaisin, vedä pivotpinni varovasti vastaanottimesta.
- Asentaaksesi, pidä detent ja jousi työkalulla samalla kun asetat pivotpinnin.

5. Bolt Catch Pin Punchin Käyttö:

- Aseta puhdistustyökalu bolt catchin pivotpinnin kohdalle.
- Aja pin taaksepäin poistaaksesi sen.
- Varmista, että litteä kahva on selvästi magwellin vasemmalla puolella käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet työkalut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta oikeat hävittämismenetelmät metallin ja muovikomponenttien osalta.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuote tiedot valmiina tehokkaampaa tukea varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen BROWNELLS TYÖKALUSARJA AR15 KIVÄÄRIIN kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien ja sääntöjen noudattaminen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Kritiska Verktygskit

Introduktion

Tack för att du har köpt AR15/M16 Kritiska Verktygskit. Detta kit innehåller viktiga verktyg som är utformade för att hjälpa dig att bygga, reparera eller modifiera ditt AR15/M16 gevär på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktmanualen innan du använder verktygen.
- Håll alla verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera alla verktyg för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Använd verktyg endast för deras avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder verktyg.
- Se till att din arbetsyta är fri från faror och är väl upplyst.
- Arbeta inte med vapen under påverkan av droger eller alkohol.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Armorer's Wrench:** Se till att skiftnyckeln är ordentligt fäst vid pipmuttern innan du applicerar kraft. Var försiktig för att undvika att den glider.
- **Lower Receiver Vise Block:** Kontrollera att blocket är korrekt placerat i magwell innan du klämmer fast. Överskrid inte det rekommenderade klämtrycket för att undvika skador på mottagaren.
- **Upper Receiver Action Block:** Använd action block endast med kompatibla mottagare (A1, A2 och standard flattop). Undvik att använda överdriven kraft när du klämmer.
- **Pivot Pin Detent Tools:** Se till att den fjädrande detenten är helt tillbakadragen innan du tar bort pivot pin. Följ instruktionerna noggrant för att undvika skador.
- **Bolt Catch Pin Punch:** Använd stansen med försiktighet för att undvika skador på magwell eller bolt catch. Använd inte på billet uppers, eftersom skador på den övre kan resultera.

Instruktioner för installation och användning

1. Användning av Armorer's Wrench:

- Fäst skiftnyckeln vid pipmuttern.
- Vrid medurs för att dra åt eller moturs för att lossa.
- Överskrid inte moment specifikationerna för din specifika pipa.

2. Installation av Lower Receiver Vise Block:

- Justera vise blocket med magwell på den nedre mottagaren.
- Tryck blocket in i magwell tills det klickar på plats.
- Säkra vise blocket i en vice, se till att det är stabilt.

3. Användning av Upper Receiver Action Block:

- Sätt in den övre mottagaren i action blocket.
- Säkra action blocket i en vice, och se till att det är stabilt.
- Utför nödvändigt arbete utan att applicera överdriven kraft.

4. Användning av Pivot Pin Detent Tools:

- För att ta bort pivot pin, använd verktyget för att dra tillbaka den fjädrande detenten.
- När den är tillbakadragen, dra försiktigt ut pivot pin från mottagaren.
- För att installera, behåll detenten och fjädern med verktyget medan du sätter in pivot pin.

5. Användning av Bolt Catch Pin Punch:

- Placera stansen mot bolt catch pivot pin.
- Tryck försiktigt pinnen bakåt för att ta bort den.
- Se till att det platta handtaget klarar vänster sida av magwell under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyg i vanlig hushållssopor.
- Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekta avfallsmetoder för metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkarens kundservice. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för en mer effektiv supportupplevelse.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt AR15/M16 Kritiska Verktygskit. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Kritický nástrojový kit

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili AR15/M16 Kritický nástrojový kit. Tento kit obsahuje nezbytné nástroje, které vám pomohou bezpečně a efektivně sestavit, opravit nebo upravit vaši pušku AR15/M16. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte uživatelský manuál před použitím nástrojů.
- Uchovávejte všechny nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte všechny nástroje na poškození. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Používejte nástroje pouze k jejich určenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Při používání nástrojů noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a dobře osvětlené.
- Neprovádějte práci na zbraních pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Armorer's Wrench:** Ujistěte se, že je klíč pevně připevněn k matce hlavně před použitím síly. Používejte opatrně, abyste se vyhnuli sklouznutí.
- **Vise Block pro spodní přijímač:** Ujistěte se, že je blok správně usazen v magwellu před upnutím. Nepřekračujte doporučený tlak při upínání, abyste se vyhnuli poškození přijímače.
- **Akční blok horního přijímače:** Používejte akční blok pouze s kompatibilními přijímači (A1, A2 a standardní ploché). Vyhněte se použití nadměrné síly při upínání.
- **Nástroje na otočný kolík:** Ujistěte se, že je pružinový zajišťovací kolík plně zatažený před odstraněním otočného kolíku. Pečlivě dodržujte pokyny, abyste se vyhnuli zranění.
- **Punch na kolík záchyty závorníku:** Používejte punch opatrně, abyste se vyhnuli poškození magwellu nebo záchyty závorníku. Nepoužívejte na billet uppers, protože může dojít k poškození horní části.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Použití Armorer's Wrench:

- Připevněte klíč k matce hlavně.
- Otočte ve směru hodinových ručiček pro utažení nebo proti směru hodinových ručiček pro uvolnění.
- Nepřekračujte specifikace točivého momentu pro vaši konkrétní hlaveň.

2. Instalace Vise Block pro spodní přijímač:

- Zarovnejte vise block s magwell přijímače.
- Zatlačte blok do magwellu, dokud nezacvakne na místě.
- Zajistěte vise block ve vise, ujistěte se, že je stabilní.

3. Použití akčního bloku horního přijímače:

- Vložte horní přijímač do akčního bloku.
- Zajistěte akční blok ve vise, ujistěte se, že je stabilní.
- Provádějte potřebné práce bez použití nadměrné síly.

4. Použití nástrojů na otočný kolík:

- Pro odstranění otočného kolíku použijte nástroj k zatažení pružinového zajišťovacího kolíku.
- Jakmile je zatažen, opatrně vytáhněte otočný kolík z přijímače.
- Pro instalaci držte zajišťovací kolík a pružinu pomocí nástroje při vkládání otočného kolíku.

5. Použití punch na kolík záchytu závorníku:

- Umístěte punch proti otočnému kolíku záchytu závorníku.
- Jemně zatlačte kolík dozadu, abyste ho odstranili.
- Ujistěte se, že plochá rukojeť je během použití mimo levou stranu magwellu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoliv poškozené nástroje v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci nástrojů.
- Zkontrolujte místní recyklační centra pro správné metody likvidace kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti se prosím obraťte na svého místního distributora nebo zákaznický servis výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce údaje o produktu pro efektivnější podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho AR15/M16 Kritického nástrojového kitu. Vždy prioritizujte bezpečnost a dodržování místních zákonů a předpisů.