

O-RING CLEANING JAGS - TCS .270/6.8MM CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS .270/6.8MM CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 080000914
- Mfr. No.: J270-6.8MM
- Caliber: 270 Caliber,6.8mm
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Sicherheitshinweis](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .270/6.8MM](#)
- [Italiano: ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Bezpečnostní pokyny](#)

ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Sicherheitshinweis

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir zu helfen, den Lauf deiner Waffe effektiv zu reinigen, während die Sicherheit sowohl für den Benutzer als auch für das Gerät gewährleistet ist. Bitte lies dieses Sicherheitshandbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die ORING CLEANING JAGS stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Reinigungsschaft mit dem Kaliber deiner Waffe kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Bewahre den Reinigungsschaft außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfe den Reinigungsschaft vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Gehe verantwortungsvoll mit Feuerwaffen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur runde Putzlappen, die .015" dick sind, mit den Jags von TCS Manufacturing.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Reinigungsschafts aus dem Lauf zu verwenden.
- Verwende den Reinigungsschaft nicht mit inkompatiblen Reinigungsmaterialien, wie z. B. solchen, die im Produkttext nicht angegeben sind (z. B. vermeide aggressive Chemikalien).
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Reinigung entladen ist, um ein versehentliches Abfeuern zu verhindern.
- Halte die Waffe während der Reinigung immer in eine sichere Richtung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Waffe vollständig entladen ist. Überprüfe das Patronenlager und das Magazin.
- Sammle die notwendigen Reinigungsmaterialien: Putzlappen, Stahlwolle oder Messingwolle.

2. Befestigung des Reinigungsschafts:

- Wähle den passenden Reinigungsschaft basierend auf dem Kaliber deiner Waffe (z. B. .270 oder 6.8mm).
- Befestige den Reinigungsschaft sicher an deinem Reinigungstool.

3. Verwendung des Reinigungsschafts:

- Nimm einen runden Putzlappen, der .015" dick ist, und drücke ihn fest in den GummiORing des Reinigungsschafts.
- Setze den Reinigungsschaft vorsichtig in den Lauf der Waffe ein und achte darauf, dass er fest sitzt.
- Bewege den Reinigungsschaft hin und her, um den Lauf effektiv zu reinigen, wobei du dich auf Bereiche mit Ablagerungen konzentrierst.

4. Nach der Reinigung:

- Entferne den Reinigungsschaft vorsichtig aus dem Lauf.
- Überprüfe den Putzlappen auf Ablagerungen und wiederhole den Reinigungsprozess bei Bedarf.
- Reinige und bewahre den Reinigungsschaft nach dem Gebrauch an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Putzlappen und Reinigungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge den Reinigungsschaft nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt ist. Kontaktiere die örtlichen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinem ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Pflege deiner Waffe priorisierst.

ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. This product is designed to help you effectively clean the bore of your firearm while ensuring the safety of both the user and the equipment. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always use the ORING CLEANING JAGS in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the cleaning jag is compatible with your firearm's caliber before use.
- Store the cleaning jag out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the cleaning jag for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only round patches that are .015" thick with the TCS Manufacturing jags.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the cleaning jag from the bore.
- Do not use the cleaning jag with incompatible cleaning materials, such as those not specified in the product text (e.g., avoid using harsh chemicals).
- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning to prevent accidental discharge.
- Always point the firearm in a safe direction while cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded. Check the chamber and magazine.
- Gather necessary cleaning materials: patches, steel wool, or bronze wool.

2. Attaching the Cleaning Jag:

- Select the appropriate cleaning jag based on your firearm's caliber (e.g., .270 or 6.8mm).
- Attach the cleaning jag to your cleaning rod, ensuring it is securely fastened.

3. Using the Cleaning Jag:

- Take a round patch that is .015" thick and press it firmly into the rubber Oring of the cleaning jag.
- Insert the cleaning jag into the bore of the firearm gently, ensuring that it fits snugly.
- Move the cleaning jag back and forth to effectively clean the bore, focusing on areas with fouling.

4. After Cleaning:

- Remove the cleaning jag from the bore carefully.
- Inspect the patch for fouling, and repeat the cleaning process if necessary.
- Clean and store the cleaning jag in a safe place after use.

Disposal Instructions

- Dispose of used patches and cleaning materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the cleaning jag in regular household waste if it is damaged. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or official website.

By following these guidelines and precautions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Thank you for prioritizing safety while maintaining your firearm.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG

Introducción

Gracias por elegir el ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar eficazmente el cañón de tu arma, garantizando la seguridad tanto del usuario como del equipo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para comprender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el ORING CLEANING JAGS de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el cleaning jag sea compatible con el calibre de tu arma antes de usarlo.
- Guarda el cleaning jag fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el cleaning jag en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo parches redondos que tengan un grosor de .015" con los jags de TCS Manufacturing.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el cleaning jag del cañón.
- No uses el cleaning jag con materiales de limpieza incompatibles, como aquellos no especificados en el texto del producto (por ejemplo, evita usar productos químicos agresivos).
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de limpiar para prevenir descargas accidentales.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura mientras limpias.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada. Revisa la recámara y el cargador.
- Reúne los materiales de limpieza necesarios: parches, lana de acero o lana de bronce.

2. Adjuntando el Cleaning Jag:

- Selecciona el cleaning jag apropiado según el calibre de tu arma (por ejemplo, .270 o 6.8mm).
- Adjunta el cleaning jag a tu varilla de limpieza, asegurándote de que esté bien sujeto.

3. Usando el Cleaning Jag:

- Toma un parche redondo que tenga un grosor de .015" y presiónalo firmemente contra el Oring de goma del cleaning jag.
- Inserta el cleaning jag en el cañón del arma suavemente, asegurándote de que encaje bien.
- Mueve el cleaning jag hacia adelante y hacia atrás para limpiar eficazmente el cañón, enfocándote en las áreas con residuos.

4. Después de Limpiar:

- Retira el cleaning jag del cañón con cuidado.
- Inspecciona el parche en busca de residuos, y repite el proceso de limpieza si es necesario.
- Limpia y guarda el cleaning jag en un lugar seguro después de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el cleaning jag en la basura doméstica regular si está dañado. Contacta a las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas directrices y precauciones, puedes asegurarte de tener una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Gracias por priorizar la seguridad mientras mantienes tu arma.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .270/6.8MM

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .270/6.8MM. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement le canon de votre arme tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et de l'équipement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours les JAGS DE NETTOYAGE ORING conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le jag de nettoyage est compatible avec le calibre de votre arme avant de l'utiliser.
- Rangez le jag de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le jag de nettoyage pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des patches ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags de TCS Manufacturing.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du jag de nettoyage dans le canon.
- Ne pas utiliser le jag de nettoyage avec des matériaux de nettoyage incompatibles, tels que ceux non spécifiés dans le texte du produit (par exemple, évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs).
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer pour éviter tout tir accidentel.
- Pointez toujours l'arme à feu dans une direction sûre pendant le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée. Vérifiez la chambre et le chargeur.
- Rassemblez les matériaux de nettoyage nécessaires : patches, laine d'acier ou laine de bronze.

2. Fixation du Jag de Nettoyage :

- Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre arme à feu (par exemple, .270 ou 6.8mm).
- Fixez le jag de nettoyage à votre tige de nettoyage, en vous assurant qu'il est solidement attaché.

3. Utilisation du Jag de Nettoyage :

- Prenez un patch rond d'une épaisseur de .015" et appuyez-le fermement dans le joint torique en caoutchouc du jag de nettoyage.
- Insérez doucement le jag de nettoyage dans le canon de l'arme à feu, en vous assurant qu'il s'adapte bien.
- Déplacez le jag de nettoyage d'avant en arrière pour nettoyer efficacement le canon, en vous concentrant sur les zones encrassées.

4. Après le Nettoyage :

- Retirez soigneusement le jag de nettoyage du canon.
- Inspectez le patch pour détecter des résidus, et répétez le processus de nettoyage si nécessaire.
- Nettoyez et rangez le jag de nettoyage dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez les patches et les matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le jag de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé. Contactez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .270/6.8MM, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web officiel.

En suivant ces directives et précautions, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .270/6.8MM. Merci de donner la priorité à la sécurité tout en entretenant votre arme à feu.

ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Questo prodotto è progettato per aiutarti a pulire efficacemente la canna della tua arma, garantendo al contempo la sicurezza dell'utente e dell'attrezzatura. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre l'ORING CLEANING JAGS in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il cleaning jag sia compatibile con il calibro della tua arma prima dell'uso.
- Conserva il cleaning jag fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il cleaning jag per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo panni rotondi dello spessore di .015" con i jags TCS Manufacturing.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva quando inserisci o rimuovi il cleaning jag dalla canna.
- Non utilizzare il cleaning jag con materiali di pulizia incompatibili, come quelli non specificati nel testo del prodotto (ad esempio, evita l'uso di sostanze chimiche aggressive).
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima della pulizia per prevenire scariche accidentali.
- Punta sempre l'arma da fuoco in una direzione sicura durante la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica. Controlla la camera e il caricatore.
- Raccogli i materiali di pulizia necessari: panni, lana d'acciaio o lana di bronzo.

2. Attacco del Cleaning Jag:

- Seleziona il cleaning jag appropriato in base al calibro della tua arma (ad esempio, .270 o 6.8mm).
- Attacca il cleaning jag al tuo asta di pulizia, assicurandoti che sia fissato saldamente.

3. Utilizzo del Cleaning Jag:

- Prendi un panno rotondo dello spessore di .015" e premilo saldamente nell'Oring in gomma del cleaning jag.
- Inserisci delicatamente il cleaning jag nella canna dell'arma, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Muovi il cleaning jag avanti e indietro per pulire efficacemente la canna, concentrandoti sulle aree con residui.

4. Dopo la Pulizia:

- Rimuovi con cautela il cleaning jag dalla canna.
- Ispeziona il panno per residui e ripeti il processo di pulizia se necessario.
- Pulisci e conserva il cleaning jag in un luogo sicuro dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i panni e i materiali di pulizia utilizzati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il cleaning jag nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato. Contatta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza mentre mantieni la tua arma da fuoco.

ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Produkt ten został zaprojektowany, aby skutecznie czyścić lufę Twojej broni, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo zarówno użytkownika, jak i sprzętu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj ORING CLEANING JAGS zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że cleaning jag jest kompatybilny z kalibrem Twojej broni przed użyciem.
- Przechowuj cleaning jag w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź cleaning jag pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią i przestrzegaj lokalnych przepisów prawa.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj wyłącznie okrągłych materiałów czyszczących o grubości .015" z jagami TCS Manufacturing.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania cleaning jaga z lufy.
- Nie używaj cleaning jaga z niekompatybilnymi materiałami czyszczącymi, takimi jak te, które nie są określone w opisie produktu (np. unikaj stosowania agresywnych chemikaliów).
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed czyszczeniem, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas czyszczenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana. Sprawdź komorę i magazynek.
- Zbierz niezbędne materiały czyszczące: materiały czyszczące, stalową wełnę lub mosiężną wełnę.

2. Mocowanie cleaning jaga:

- Wybierz odpowiedni cleaning jag w zależności od kalibru Twojej broni (np. .270 lub 6.8mm).
- Przymocuj cleaning jag do swojej linii czyszczącej, upewniając się, że jest mocno przymocowany.

3. Używanie cleaning jaga:

- Weź okrągły materiał czyszczący o grubości .015" i mocno wciśnij go w gumowy Oring cleaning jaga.
- Delikatnie włóż cleaning jag do lufy broni, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Poruszaj cleaning jagiem tam i z powrotem, aby skutecznie oczyścić lufę, koncentrując się na miejscach z zanieczyszczeniami.

4. Po czyszczeniu:

- Ostrożnie wyjmij cleaning jag z lufy.
- Sprawdź materiał czyszczący pod kątem zanieczyszczeń i powtórz proces czyszczenia, jeśli to konieczne.
- Oczyszczyć i przechować cleaning jag w bezpiecznym miejscu po użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj użyte materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj cleaning jaga do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta umieszczonymi na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wskazówek i środków ostrożności zapewni bezpieczne i skuteczne czyszczenie z ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas konserwacji swojej broni.

ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua puhdistamaan aseesi piippu tehokkaasti samalla varmistaen käyttäjän ja välineen turvallisuuden. Lue tämä turvaohjeopas huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä ORING CLEANING JAGS tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että puhdistusjag on yhteensopiva aseesi kaliiperin kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä puhdistusjag lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistusjag ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain pyöreitä patjoja, joiden paksuus on .015", TCS Manufacturing jagien kanssa.
- Vältä liiallista voimaa puhdistusjagin työntämisessä tai poistamisessa piipusta.
- Älä käytä puhdistusjagia yhteensopimattomien puhdistusmateriaalien kanssa, kuten tuotetekstissä ei mainittuja (esim. vältä voimakkaita kemikaaleja).
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusta, jotta vältetään vahingossa tapahtuva laukaisu.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan puhdistuessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty. Tarkista patruunapesä ja lipas.
- Kerää tarvittavat puhdistusmateriaalit: patjat, teräsvilla tai pronssivilla.

2. Puhdistusjagin Kiinnittäminen:

- Valitse sopiva puhdistusjag aseesi kaliiperin mukaan (esim. .270 tai 6.8mm).
- Kiinnitä puhdistusjag puhdistusvarteen varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.

3. Puhdistusjagin Käyttö:

- Ota pyöreä patja, jonka paksuus on .015", ja paina se tiukasti puhdistusjagin kumiseen Orenkaaseen.
- Työnnä puhdistusjag varovasti aseesi piippuun varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Liikuta puhdistusjagia edestakaisin puhdistuaksesi piipun tehokkaasti, keskittyen alueisiin, joissa on likaa.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Poista puhdistusjag piipusta varovasti.
- Tarkista patja lian varalta ja toista puhdistusprosessi tarvittaessa.
- Puhdista ja säilytä puhdistusjag turvallisessa paikassa käytön jälkeen.

Hävitsohjeet

- Hävitä käytetyt patjat ja puhdistusmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusjagia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita ja varotoimia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG tuotteellasi. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden aseesi huollossa.

ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att effektivt rengöra loppet på ditt vapen samtidigt som säkerheten för både användaren och utrustningen säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ORING CLEANING JAGS i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att rengöringsjaget är kompatibelt med ditt vapens kaliber innan användning.
- Förvara rengöringsjaget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera rengöringsjaget för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Hantera alltid vapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast runda patchar som är .015" tjocka med TCS Manufacturing jags.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort rengöringsjaget från loppet.
- Använd inte rengöringsjaget med inkompatibla rengöringsmaterial, såsom de som inte anges i produkttexten (t.ex. undvik att använda aggressiva kemikalier).
- Se till att vapnet är oladdat innan rengöring för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning under rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat. Kontrollera kammaren och magasinet.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial: patchar, stålull eller bronsull.

2. Fästa rengöringsjaget:

- Välj det lämpliga rengöringsjaget baserat på ditt vapens kaliber (t.ex. .270 eller 6.8mm).
- Fäst rengöringsjaget på din rengöringsstav och se till att det är ordentligt fastsatt.

3. Använda rengöringsjaget:

- Ta en rund patch som är .015" tjock och pressa den ordentligt in i gummiets Oring på rengöringsjaget.
- Sätt försiktigt in rengöringsjaget i loppet på vapnet och se till att det passar tätt.
- Flytta rengöringsjaget fram och tillbaka för att effektivt rengöra loppet, med fokus på områden med beläggningar.

4. Efter rengöring:

- Ta försiktigt bort rengöringsjaget från loppet.
- Inspektera patchen för beläggningar och upprepa rengöringsprocessen om det behövs.
- Rengör och förvara rengöringsjaget på en säker plats efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda patchar och rengöringsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte rengöringsjaget i vanligt hushållsavfall om det är skadat. Kontakta lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktens förpackning eller officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer och försiktighetsåtgärder kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Tack för att du prioriterar säkerheten när du underhåller ditt vapen.

ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně vyčistit hlavěň vaší zbraně, a to při zajištění bezpečnosti jak pro uživatele, tak pro vybavení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste porozuměli, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte ORING CLEANING JAGS v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že čisticí jag je kompatibilní s kalibrem vaší zbraně před použitím.
- Skladujte čisticí jag mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte čisticí jag na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Vždy zacházejte se zbraněmi odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze kulaté záplaty, které mají tloušťku .015" s čisticími jagy TCS Manufacturing.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při vkládání nebo vyjímání čisticího jagu z hlavěň.
- Nepoužívejte čisticí jag s nekompatibilními čisticími materiály, jako jsou ty, které nejsou uvedeny v textu produktu (např. vyvarujte se používání agresivních chemikálií).
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před čištěním, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Vždy mířte se zbraní bezpečným směrem během čištění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá. Zkontrolujte komoru a zásobník.
- Připravte potřebné čisticí materiály: záplaty, ocelovou vlnu nebo bronzovou vlnu.

2. Připojení čisticího jagu:

- Vyberte odpovídající čisticí jag podle kalibru vaší zbraně (např. .270 nebo 6.8mm).
- Připojte čisticí jag k vašemu čisticímu tyči a ujistěte se, že je pevně připevněn.

3. Používání čisticího jagu:

- Vezměte kulatou záplatu, která má tloušťku .015", a pevně ji přitlačte do gumového Okroužku čisticího jagu.
- Jemně vložte čisticí jag do hlavěň zbraně a ujistěte se, že je pevně usazen.
- Pohybuje čisticím jagem tam a zpět, abyste efektivně vyčistili hlavěň, zejména v oblastech se znečištěním.

4. Po čištění:

- Opřete čisticí jag z hlavěň opatrně.
- Zkontrolujte záplatu na znečištění a v případě potřeby opakujte čisticí proces.
- Po použití vyčistěte a uschovejte čisticí jag na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se použitých záplat a čisticích materiálů v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte čisticí jag do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto pokynů a opatření můžete zajistit bezpečné a efektivní čisticí zkušenosti s vaším ORING CLEANING JAGS TCS .270/6.8MM CLEANING JAG. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při údržbě vaší zbraně.