

308 AR BARREL EXTENSION TORQUE TOOLS - BROWNELLS BRN

AR-308 BARREL EXTRENSION TORQUE TOOL

Handy tool aids in applying straight-line torque for fast, easy installation of the barrel nut without scratching the exterior of the upper receiver. Helps ensure the right amount of torque is evenly applied, while maintaining proper alignment of the barrel, upper receiver, and gas tube ports. Use with any barrel nut wrench or free-float tube wrench and a torque wrench with a ½" square drive. Simply clamp the barrel nut wrench handle firmly in a bench vise, insert the barrel into the upper receiver, and finger tighten the barrel nut. Slide the barrel through the wrench, insert the Torque Tool in the back of the receiver until the teeth lock into the locking lugs in the barrel extension, and apply torque with the torque drive through the Tool to tighten the barrel nut. Precision machined from heavy-duty steel bar stock for years of reliable service. ?Available for the 308 AR. NOTE: Will NOT fit the DPMS G2 versions.



Attributes

- Name: BROWNELLS BRN AR-308 BARREL EXTRENSION TORQUE TOOL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001040
- Mfr. No.: 100571
- Make: AR .308
- Delivery weight: 1.361kg
- UPC: 050806110847

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 308 AR Barrel Extension Torque Tool](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 308 AR Barrel Extension Torque Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Couple d'Extension de Canon 308 AR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Coppia per Estensione della Canna 308 AR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 308 AR Barrel Extension Torque Tool työkalulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Barrel Extension Torque Tool](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 308 AR Nástroj na utahování rozšíření hlavně](#)

Sicherheitsanleitung für das 308 AR Barrel Extension Torque Tool

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 308 AR Barrel Extension Torque Tool von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, dir zu helfen, beim Anziehen der Laufmutter eine gleichmäßige Drehmomentanwendung zu gewährleisten, um die richtige Ausrichtung sicherzustellen und das Risiko von Schäden an deinem Feuerwaffen zu reduzieren. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den bereitgestellten Anweisungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass du in einem gut belüfteten Bereich arbeitest, wenn du dieses Werkzeug verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit dem Werkzeug.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich während der Nutzung niemand in der Nähe deines Arbeitsbereichs aufhält.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte für deine Laufmutter, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Griff des LaufmutterWerkzeugs sicher in einem Schraubstock befestigt ist, bevor du mit der Installation fortfährst.
- Halte während der Nutzung stets eine angemessene Handposition und Kontrolle über das Werkzeug.
- Versuche nicht, das Torque Tool mit einem anderen LaufmutterWerkzeug zu verwenden, das nicht kompatibel ist.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Anziehen der Laufmutter anzuwenden; wende das Drehmoment schrittweise an.
- Wenn du auf Widerstand beim Anziehen stößt, stoppe und überprüfe die Ausrichtung deiner Komponenten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines LaufmutterWerkzeugs, eines Drehmomentschlüssels mit ½" quadratischem Antrieb und des 308 AR Barrel Extension Torque Tools.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und organisierten Arbeitsplatz hast.

2. Befestigung des LaufmutterWerkzeugs:

- Befestige den Griff des LaufmutterWerkzeugs fest in einem Schraubstock, um ihn an Ort und Stelle zu sichern.

3. Einsetzen des Laufs:

- Setze den Lauf in den oberen Empfänger ein und ziehe die Laufmutter mit der Hand fest, um ihn in Position zu halten.

4. Verwendung des Torque Tools:

- Schiebe den Lauf durch das Werkzeug.
- Setze das Torque Tool in den hinteren Teil des Empfängers ein, bis die Zähne in die Verriegelungslöcher der Laufverlängerung einrasten.
- Wende das Drehmoment mit dem Drehmomentschlüssel durch das Torque Tool an, um die Laufmutter festzuziehen.

5. Abschlusskontrollen:

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung von Lauf, oberem Empfänger und Gasrohranschlüssen.
- Stelle sicher, dass die Laufmutter gemäß den Spezifikationen des Herstellers sicher angezogen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorge das Werkzeug nicht im allgemeinen Müll, wenn es beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Wenn das Werkzeug nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es zu recyceln, wenn möglich, oder kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung dieses Werkzeugs, bitte die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem 308 AR Barrel Extension Torque Tool gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 308 AR Barrel Extension Torque Tool

Introduction

Thank you for choosing the 308 AR Barrel Extension Torque Tool from Brownells. This tool is designed to assist you in applying straightline torque during the installation of the barrel nut, ensuring proper alignment and reducing the risk of damage to your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the provided instructions to prevent accidents and injuries.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Ensure you are in a wellventilated area when using this tool.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the tool.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity of your work area during use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque specifications for your barrel nut to avoid damaging components.
- Ensure that the barrel nut wrench handle is securely clamped in a bench vise before proceeding with installation.
- Always maintain proper hand positioning and control of the tool during use.
- Do not attempt to use the Torque Tool with any other barrel nut wrench that is not compatible.
- Avoid using excessive force when tightening the barrel nut; apply torque gradually.
- If you encounter resistance while tightening, stop and reassess the alignment of your components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a barrel nut wrench, a torque wrench with a ½" square drive, and the 308 AR Barrel Extension Torque Tool.
- Ensure you have a clean and organized workspace.

2. Clamping the Barrel Nut Wrench:

- Firmly clamp the barrel nut wrench handle in a bench vise to secure it in place.

3. Inserting the Barrel:

- Insert the barrel into the upper receiver and finger tighten the barrel nut to hold it in position.

4. Using the Torque Tool:

- Slide the barrel through the wrench.
- Insert the Torque Tool into the back of the receiver until the teeth lock into the locking lugs in the barrel extension.
- Apply torque using the torque drive through the Torque Tool to tighten the barrel nut.

5. Final Checks:

- After installation, doublecheck the alignment of the barrel, upper receiver, and gas tube ports.
- Ensure that the barrel nut is securely tightened according to the manufacturer's specifications.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations. Do not dispose of the tool in general waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- If the tool is no longer usable, consider recycling it if possible, or contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of this tool, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your 308 AR Barrel Extension Torque Tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a aplicar torque en línea recta durante la instalación de la tuerca del cañón, asegurando una alineación adecuada y reduciendo el riesgo de daños a tu arma. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para prevenir accidentes y lesiones.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- Asegúrate de estar en un área bien ventilada al usar esta herramienta.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular la herramienta.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la cercanía de tu área de trabajo durante el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para tu tuerca del cañón para evitar dañar los componentes.
- Asegúrate de que el mango de la llave de tuerca del cañón esté firmemente sujeto en un tornillo de banco antes de proceder con la instalación.
- Siempre mantén una posición adecuada de las manos y controla la herramienta durante el uso.
- No intentes usar la Torque Tool con ninguna otra llave de tuerca del cañón que no sea compatible.
- Evita usar fuerza excesiva al apretar la tuerca del cañón; aplica torque gradualmente.
- Si encuentras resistencia al apretar, detente y reevaluar la alineación de tus componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de tuerca del cañón, una llave de torque con entrada cuadrada de ½", y la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y organizado.

2. Sujeción de la Llave de Tuerca del Cañón:

- Sujeta firmemente el mango de la llave de tuerca del cañón en un tornillo de banco para asegurarlo en su lugar.

3. Inserción del Cañón:

- Inserta el cañón en el receptor superior y aprieta a mano la tuerca del cañón para mantenerlo en su posición.

4. Uso de la Herramienta de Torque:

- Desliza el cañón a través de la llave.
- Inserta la Herramienta de Torque en la parte trasera del receptor hasta que los dientes se bloqueen en los pernos de bloqueo de la extensión del cañón.
- Aplica torque usando la llave de torque a través de la Herramienta de Torque para apretar la tuerca del cañón.

5. Verificaciones Finales:

- Después de la instalación, verifica nuevamente la alineación del cañón, el receptor superior y los puertos del tubo de gas.
- Asegúrate de que la tuerca del cañón esté apretada de manera segura de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales. No deseches la herramienta en la basura general si está dañada o contiene materiales peligrosos.
- Si la herramienta ya no es utilizable, considera reciclarla si es posible, o contacta a tu instalación de gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de esta herramienta, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Couple d'Extension de Canon 308 AR

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Couple d'Extension de Canon 308 AR de Brownells. Cet outil est conçu pour vous aider à appliquer un couple en ligne droite lors de l'installation de l'écrou de canon, garantissant un bon alignement et réduisant le risque d'endommager votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions fournies pour éviter les accidents et les blessures.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous d'être dans un espace bien ventilé lors de l'utilisation de cet outil.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de l'outil.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité de votre zone de travail pendant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées pour votre écrou de canon afin d'éviter d'endommager les composants.
- Assurez-vous que le manche de la clé à écrou de canon est fermement fixé dans un étau avant de procéder à l'installation.
- Maintenez toujours une bonne position des mains et un contrôle de l'outil pendant l'utilisation.
- N'essayez pas d'utiliser l'Outil de Couple avec une autre clé à écrou de canon qui n'est pas compatible.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage de l'écrou de canon ; appliquez le couple progressivement.
- Si vous rencontrez une résistance lors du serrage, arrêtez et réévaluez l'alignement de vos composants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé à écrou de canon, une clé dynamométrique avec un entraînement carré de ½", et l'Outil de Couple d'Extension de Canon 308 AR.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et organisé.

2. Fixation de la Clé à Écrou de Canon :

- Fixez fermement le manche de la clé à écrou de canon dans un étau pour le maintenir en place.

3. Insertion du Canon :

- Insérez le canon dans le récepteur supérieur et serrez à la main l'écrou de canon pour le maintenir en position.

4. Utilisation de l'Outil de Couple :

- Faites glisser le canon à travers la clé.
- Insérez l'Outil de Couple à l'arrière du récepteur jusqu'à ce que les dents se verrouillent dans les ergots de verrouillage de l'extension de canon.
- Appliquez le couple à l'aide de l'entraînement de couple à travers l'Outil pour serrer l'écrou de canon.

5. Vérifications Finales :

- Après l'installation, vérifiez à nouveau l'alignement du canon, du récepteur supérieur et des ports du tube de gaz.
- Assurez-vous que l'écrou de canon est bien serré conformément aux spécifications du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas l'outil dans les déchets généraux s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Si l'outil n'est plus utilisable, envisagez de le recycler si possible, ou contactez votre installation locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de cet outil, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Outil de Couple d'Extension de Canon 308 AR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Coppia per Estensione della Canna 308 AR

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Coppia per Estensione della Canna 308 AR di Brownells. Questo strumento è progettato per assisterti nell'applicare un momento torsionale in linea retta durante l'installazione del dado della canna, garantendo un corretto allineamento e riducendo il rischio di danneggiare la tua arma. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento in conformità con le istruzioni fornite per prevenire incidenti e infortuni.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati di trovarti in un'area ben ventilata durante l'uso di questo strumento.
- Indossa un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi lo strumento.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle vicinanze della tua area di lavoro durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di coppia raccomandate per il dado della canna per evitare di danneggiare i componenti.
- Assicurati che il manico della chiave per dado della canna sia saldamente bloccato in una morsa da banco prima di procedere con l'installazione.
- Mantieni sempre una corretta posizione delle mani e il controllo dello strumento durante l'uso.
- Non tentare di utilizzare il Torque Tool con alcuna altra chiave per dado della canna che non sia compatibile.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante il serraggio del dado della canna; applica la coppia gradualmente.
- Se incontri resistenza durante il serraggio, fermati e rivaluta l'allineamento dei tuoi componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave per dado della canna, una chiave dinamometrica con attacco quadrato da ½" e lo Strumento di Coppia per Estensione della Canna 308 AR.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e organizzato.

2. Blocco della Chiave per Dado della Canna:

- Blocca saldamente il manico della chiave per dado della canna in una morsa da banco per tenerlo in posizione.

3. Inserimento della Canna:

- Inserisci la canna nel ricevitore superiore e stringi a mano il dado della canna per tenerla in posizione.

4. Utilizzo dello Strumento di Coppia:

- Fai scorrere la canna attraverso la chiave.
- Inserisci lo Strumento di Coppia nella parte posteriore del ricevitore fino a quando i denti si bloccano nei ganci di bloccaggio dell'estensione della canna.
- Applica la coppia utilizzando l'attacco della chiave dinamometrica attraverso lo Strumento di Coppia per stringere il dado della canna.

5. Controlli Finali:

- Dopo l'installazione, ricontrolla l'allineamento della canna, del ricevitore superiore e delle porte del tubo del gas.
- Assicurati che il dado della canna sia serrato in modo sicuro secondo le specifiche del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali. Non smaltire lo strumento nei rifiuti generali se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Se lo strumento non è più utilizzabile, considera la possibilità di riciclarlo se possibile, o contatta la tua struttura locale di gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso di questo strumento, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Strumento di Coppia per Estensione della Canna 308 AR.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR od Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w stosowaniu momentu obrotowego w linii prostej podczas montażu nakrętki lufy, zapewniając prawidłowe wyrównanie i zmniejszając ryzyko uszkodzenia broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Upewnij się, że pracujesz w dobrze wentylowanym pomieszczeniu podczas używania tego narzędzia.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu strefy roboczej podczas użycia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego dla swojej nakrętki lufy, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Upewnij się, że uchwyt klucza do nakrętki lufy jest mocno zaciskany w imadle przed przystąpieniem do montażu.
- Zawsze utrzymuj prawidłową pozycję rąk i kontrolę nad narzędziem podczas użycia.
- Nie próbuj używać Narzędzia do Momentu Obrotowego z innym kluczem do nakrętek lufy, który nie jest kompatybilny.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dokręcania nakrętki lufy; stosuj moment obrotowy stopniowo.
- Jeśli napotkasz opór podczas dokręcania, zatrzymaj się i ponownie ocen położenie swoich komponentów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do nakrętki lufy, klucz dynamometryczny z kwadratowym napędem ½" oraz Narzędzie do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR.
- Upewnij się, że masz czyste i uporządkowane miejsce pracy.

2. Zaciskanie Klucza do Nakrętki Lufy:

- Mocno zaciskaj uchwyt klucza do nakrętki lufy w imadle, aby zabezpieczyć go na miejscu.

3. Wkładanie Lufy:

- Wsuń lufę do górnego receivera i ręcznie dokręć nakrętkę lufy, aby utrzymać ją w pozycji.

4. Używanie Narzędzia do Momentu Obrotowego:

- Przesuń lufę przez klucz.
- Wsuń Narzędzie do Momentu Obrotowego do tyłu receivera, aż zęby zablokują się w zaczepach blokujących w złączu lufy.
- Zastosuj moment obrotowy za pomocą napędu momentowego przez narzędzie, aby dokręcić nakrętkę lufy.

5. Ostateczne Kontrole:

- Po zakończeniu instalacji ponownie sprawdź wyrównanie lufy, górnego receivera oraz portów rury gazowej.
- Upewnij się, że nakrętka lufy jest mocno dokręcona zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Jeśli narzędzie nie nadaje się już do użytku, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe, lub skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania tego narzędzia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR.

Turvallisuusohjeet 308 AR Barrel Extension Torque Tool työkalulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 308 AR Barrel Extension Torque Tool työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua suorassa momentin soveltamisessa putkikannan asennuksen aikana, varmistaen oikean kohdistuksen ja vähentäen riskiä vahingoittaa aseesi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina annettujen ohjeiden mukaisesti onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Varmista, että työskentelet hyvin tuuletetussa tilassa tämän työkalun käytön aikana.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalua käsitellessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole työskentelyalueesi läheisyydessä käytön aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytölle

- Älä ylitä suositeltuja momenttisääntöjä putkikannan osalta, jotta vältät komponenttien vaurioitumisen.
- Varmista, että putkikannan avaimen kahva on tukevasti puristettuna työpöydän puristimeen ennen asennuksen aloittamista.
- Pidä aina oikea käden asento ja hallinta työkalun käytön aikana.
- Älä yritä käyttää Torque Tool työkalua minkään muun putkikannan avaimen kanssa, joka ei ole yhteensopiva.
- Vältä liiallista voimaa putkikannan kiristämisessä; sovelta momenttia vähitellen.
- Jos kohtaat vastusta kiristäessäsi, pysähdy ja arvioi komponenttien kohdistusta uudelleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien putkikannan avain, momenttiavain, jossa on ½" neliöajo, ja 308 AR Barrel Extension Torque Tool.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja järjestetty työskentelytila.

2. Putkikannan avaimen puristaminen:

- Purista putkikannan avaimen kahva tukevasti työpöydän puristimeen varmistaaksesi sen paikallaan.

3. Putken asentaminen:

- Aseta putki yläosaan ja kiristä putkikanta sormin pitämään se paikallaan.

4. Torque Toolin käyttäminen:

- Liukuta putki avaimen läpi.
- Aseta Torque Tool yläosan taakse, kunnes hampaat lukittuvat putkilaajennuksen lukituslukoihin.
- Sovella momenttia momenttiavaimen kautta Torque Toolia käyttäen kiristääksesi putkikannan.

5. Lopputarkastukset:

- Asennuksen jälkeen tarkista putken, yläosan ja kaasuputken porttien kohdistus.
- Varmista, että putkikanta on tiukasti kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten sääntöjen mukaan. Älä hävitä työkalua yleiseen jätteen joukkoon, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Jos työkalu ei ole enää käytettävissä, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista, tai ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän työkalun turvallisuudesta ja käytöstä, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 308 AR Barrel Extension Torque Toolin kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Barrel Extension Torque Tool

Introduktion

Tack för att du valt 308 AR Barrel Extension Torque Tool från Brownells. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att applicera linjär moment vid installationen av barrel nut, vilket säkerställer korrekt justering och minskar risken för skador på ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med de angivna instruktionerna för att förhindra olyckor och skador.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget innan varje användning för tecken på skador eller slitage. Använd det inte om det är skadat.
- Se till att du befinner dig i ett välventilerat område när du använder detta verktyg.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar verktyget.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i närheten av ditt arbetsområde under användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade momentspecifikationerna för din barrel nut för att undvika skador på komponenterna.
- Se till att handtaget på barrel nutnyckeln är ordentligt fastklämt i en bänkskruv innan installationen påbörjas.
- Upprätthåll alltid korrekt handpositionering och kontroll över verktyget under användning.
- Försök inte att använda Torque Tool med någon annan barrel nutnyckel som inte är kompatibel.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar åt barrel nut; applicera moment gradvis.
- Om du stöter på motstånd medan du drar åt, stoppa och omvärdera justeringen av dina komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en barrel nutnyckel, en momentnyckel med ½" fyrkantig driv och 308 AR Barrel Extension Torque Tool.
- Se till att du har en ren och organiserad arbetsyta.

2. Klämmning av barrel nutnyckeln:

- Kläm fast handtaget på barrel nutnyckeln ordentligt i en bänkskruv för att säkra det på plats.

3. Införa pipan:

- Sätt in pipan i överdelen och dra åt barrel nut för hand för att hålla den på plats.

4. Använda Torque Tool:

- Skjut pipan genom nyckeln.
- Sätt in Torque Tool i baksidan av överdelen tills tändarna låser sig i låsluggarna i barrel extension.
- Applicera moment med momentdriven genom Torque Tool för att dra åt barrel nut.

5. Slutkontroller:

- Efter installationen, dubbelkolla justeringen av pipan, överdelen och gasrörspportarna.
- Se till att barrel nut är ordentligt åtdragen enligt tillverkarens specifikationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget i enlighet med lokala regler. Kassera inte verktyget i allmänt avfall om det är skadat eller innehåller farliga material.
- Om verktyget inte längre är användbart, överväg att återvinna det om möjligt, eller kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av detta verktyg, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 308 AR Barrel Extension Torque Tool.

Bezpečnostní pokyny pro 308 AR Nástroj na utahování rozšíření hlavně

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 308 AR Nástroj na utahování rozšíření hlavně od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl aplikovat přímý moment při instalaci matice hlavně, zajišťoval správné zarovnání a snižoval riziko poškození vaší zbraně. Před použitím tohoto nástroje si pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj podle poskytnutých pokynů, abyste předešli nehodám a zraněním.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo dobře větrané, když používáte tento nástroj.
- Při manipulaci s nástrojem noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti vašeho pracovního prostoru během používání.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené hodnoty momentu pro vaši matici hlavně, abyste předešli poškození komponentů.
- Ujistěte se, že je rukojeť klíče na matici hlavně pevně upnuta ve stolním svěráku před pokračováním v instalaci.
- Vždy udržujte správnou polohu rukou a kontrolu nad nástrojem během používání.
- Nepokoušejte se používat Torque Tool s jakýmkoliv jiným klíčem na matici hlavně, který není kompatibilní.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při utahování matice hlavně; aplikujte moment postupně.
- Pokud narazíte na odpor při utahování, zastavte a znovu zkontrolujte zarovnání vašich komponentů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně klíče na matici hlavně, momentového klíče s čtvercovým pohonem 1/2" a 308 AR Nástroje na utahování rozšíření hlavně.
- Ujistěte se, že máte čisté a organizované pracovní místo.

2. Upnutí klíče na matici hlavně:

- Pevně upněte rukojeť klíče na matici hlavně do stolního svěráku, aby byla zajištěna na místě.

3. Vložení hlavně:

- Vložte hlavěň do horní části přijímače a rukou utáhněte matici hlavně, aby ji udržela na místě.

4. Použití Torque Tool:

- Proved'te hlavěň skrze klíč.
- Vložte Torque Tool do zadní části přijímače, dokud se zuby nezamknou do zámkových výstupků v rozšiřovací trubce hlavně.
- Aplikujte moment pomocí pohonu momentového klíče skrze Torque Tool k utažení matice hlavně.

5. Konečné kontroly:

- Po instalaci zkontrolujte zarovnání hlavně, horní části přijímače a portů plynové trubice.
- Ujistěte se, že je matice hlavně bezpečně utažena podle specifikací výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte nástroj do běžného odpadu, pokud je poškozen nebo obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud nástroj již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné, nebo kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání tohoto nástroje se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším 308 AR Nástrojem na utahování rozšíření hlavně.