


HIGH-SPEED STEEL INSERT - BROWNELLS 0 DEGREE RELIEF, THICKNESS: .125", RADIUS: .025"

[Tuotteet asesepille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Pikateräsleikkurit](#)

High Speed Steel -lisäosat voivat olla ratkaisu moniin koneistukseen liittyviin ongelmiin, joissa muut materiaalit epäonnistuvat sirpaloitumisen tai rikkoutumisen vuoksi. High Speed Steel toimii hitailla pinnanopeuksilla tarjoten hyvän pintakäsittelyn ilman sirpaloitumista tai rikkoutumista. Tämä johtuu osittain siitä, että High Speed Steel -lisäosat leikkaavat metallia sen sijaan, että ne rikkoutuisivat kuten muut materiaalit. Valmistettu High Speed Steel -materiaalista AISI T-15, erinomaiset hitaissa pinnanopeusoperaatioissa, keskeytetyissä leikkauksissa ja äärimmäisten materiaalien koneistuksessa.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 0 DEGREE RELIEF, THICKNESS: .125", RADIUS: .025"](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080001065
- Valm.nro: TPMC 32 NV
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 128mm
- UPC: 050806007109

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [HIGHSPEED STEEL INSERT BROWNELLS 0 DEGREE RELIEF Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

HIGHSPEED STEEL INSERT BROWNELLS 0 DEGREE RELIEF Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin HighSpeed Steel Insertin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue seuraavat tiedot huolellisesti ennen insertin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, noudata seuraavia ohjeita:

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulosuojaimia koneistustyökalujen käytön aikana.
- Varmista, että työtila on puhdas, kuiva ja vapaa häiriötekijöistä.
- pidä alue hyvin ilmastoitu, jotta vältät pölyn tai höyryjen hengittämisen koneistuksen aikana.
- Älä käytä insertiä muuhun kuin siihen tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole koneen läheisyydessä sen käytön aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

Käytettäessä HighSpeed Steel Insertiä, noudata näitä erityisiä turvallisuusvarotoimia:

- Varmista, että insertti on yhteensopiva koneistustyökalujesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista insertti mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että työkalupale on kunnolla kiinnitetty estämään liikkuminen koneistuksen aikana.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä koneistukseen kiinni.
- Älä ylitä suositeltuja pinnanopeuksia ja syöttönopeuksia, kuten koneistustyökalun valmistaja on määrittänyt.
- Ole varovainen insertin terävien reunojen kanssa, jotta vältät viiltohaavat tai vammat.
- Jos huomaat epätavallisia tärinöitä tai ääniä käytön aikana, pysäytä kone heti ja tarkista laitteet.

Asennus ja käyttöohjeet

Oikean asennuksen ja turvallisen käytön varmistamiseksi seuraa näitä vaiheita:

1. Asennus:

- Varmista, että kone on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista varovasti olemassa oleva insertti työkalupidikkeestä, jos se on tarpeen.
- Aseta HighSpeed Steel Insert työkalupidikkeeseen varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Kiinnitä insertti valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Käynnistä kone ja anna sen saavuttaa haluttu käyttönopeus.
- Aloita työkalupaleen koneistus, pitäen käsi vakaana ja syöttönopeus tasaisena.
- Seuraa koneistusprosessia tarkasti, jotta huomaat mahdolliset merkkejä liiallisesta kulumisesta tai vaurioista insertissä.
- Työn valmistuttua, sammuta kone ja anna sen pysähtyä kokonaan ennen kuin teet muutoksia tai poistat työkalupaleen.

Hävitysohjeet

Kun hävität HighSpeed Steel Insertin, noudata näitä ohjeita:

- Hävitä insertti paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos insertti on vaurioitunut tai käyttökelvoton, varmista, että se säilytetään turvallisesti, kunnes asianmukainen hävitys voidaan järjestää.
- Harkitse insertin kierrättämistä, jos mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea HighSpeed Steel Insertin osalta, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja olemme täällä auttamassa sinua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan koneistuskokemuksen HighSpeed Steel Insertin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi