

40 TO 1 (97.5% LEAD, 2.5% TIN) BULLET CASTING ALLOY - BROWNELLS 40 TO 1 BULLET CASTING ALLOY 5LB INGOT

[Home](#)

Brownells 25 to 1 Luotiseos. Harkot painavat noin 5 paunaa. Tämä luotiseos koostuu 40 osasta lyijyä ja 1 osasta tinaa (97,5 % lyijyä, 2,5 % tinaa). Tämä antaa noin 8,5 Brinell-kovuusluvun. Tämä pehmeämpi seos tarjoaa johdonmukaista laajentumista ja erinomaista painon säilyttämistä käytettäessä mustapulverin nopeuksilla. Valmistettu puhtaista metalleista, ei romusta, varmistaen, että lisää puhdasta seosta. Myydään harkoittain, painot ovat arvioita.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 40 TO 1 BULLET CASTING ALLOY 5LB INGOT](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080001504
- Valm.nro: 40TO15LB
- Toimituksen paino: 2.336kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 216mm
- UPC: 050806011717

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 40 TO 1 Luotiseokselle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 40 TO 1 Luotiseokselle

Johdanto

Kiitos, että hankit 40 TO 1 Luotiseoksen Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen seoksen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuuskäytännöistä käsitellessään ja käyttäessään seosta.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) työskennellessäsi valukappaleiden kanssa, mukaan lukien käsineet, suojalasit ja pölymaski.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Älä käytä seosta muuhun tarkoitukseen kuin tarkoitetun luotivalun tekemiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Lyijyaltistus voi olla haitallista. Vältä pölyn tai höyryn hengittämistä.
 - Tina voi myös aiheuttaa terveysriskejä, jos sitä nielaisetaan tai hengitetään.
- **Vältä Suoraa Kosketusta:**
 - Älä kosketa sulanutta seosta paljain käsin.
 - Käytä työkaluja, jotka on suunniteltu kuumien materiaalien käsittelyyn.
- **Ilmanvaihto:**
 - Työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa minimoidaksesi sulatuksen aikana syntyvien höyryjen hengittämisen.
- **Hätätöimenpiteet:**
 - Onnettomuustapauksessa, kuten altistumisessa tai nielaisussa, hae välittömästi lääkärinhoitoa.
 - Pidä ensiapupakkaus helposti saatavilla työtilassasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Valmistelu:**
 - Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen valuprosessin aloittamista.
 - Varmista, että työtilasi on puhdas ja vapaana kaikista syttyvistä materiaaleista.
- **Seoksen Sulattaminen:**
 - Käytä sopivaa sulatuskattilaa, joka on suunniteltu lyijy ja tinaseoksille.
 - Kuumenna sulatuskattilaa vähitellen roiskumisen välttämiseksi.
- **Valuprosessi:**
 - Kaada sulanut seos esivalmistettuihin luotimuotteihin.
 - Anna luotien jäähtyä täysin ennen käsittelyä.
- **Käytön Jälkeinen Siivous:**
 - Puhdista kaikki työkalut ja pinnat, jotka ovat olleet kosketuksessa seoksen kanssa, kostealla liinalla jäännepoistamiseksi.
 - Hävitä kaikki jätteet paikallisten säädösten mukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki jäljelle jääneet seokset tai jätteet paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.
- Älä hävitä lyijyä tai tinaa tavallisessa roskassa. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia tämän tuotteen turvallisuudesta, viittaa valmistajan yhteystietopisteeseen tai asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu noudattamistasi ohjeista. Nauti 40 TO 1 Luotiseoksen käytöstä vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi