

SIGHT BASE SCREW KIT - BROWNELLS 8-40X1/2" WEAVER OVAL SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

[Tuotteet aseseipille](#) > [Pienet tavarat](#) > [Metalliruuvit](#)

Uritetut Ruuvit Kaikkien Kiikarin & Näkölaitteiden Asennustöihin

Tämä pakkaus on ollut erittäin suosittu asiakkaidemme keskuudessa jo monien vuosien ajan. Asekorjaajat ja jälleenmyyjät, jotka tekevät minkä tahansa tyyppistä tähtäintyötä, ovat havainneet, että he eivät halua olla ilman sitä. Pakkaus sisältää uritetut ruuvit, jotka kattavat vähintään 99% kaikista kiikareiden ja tähtäinten kiinnitysvaatimuksista. Ruuvipakkaus on pakattu muoviseen laatikkoon ja se sisältää 12 kappaletta kunkin suosituimman 18 ruuvikoon, joita tarvitaan työskennellessä kiikareiden tai tähtäinten kanssa. Mukana on myös kromipinnoitetut pinsetit, joissa on litteät leuat, jotta oikean ruuvin nostaminen on helppoa, sekä kätevä Checker/Shortener Jig, joka tekee ruuvien hiomisesta oikeaan pituuteen nopeaa ja vaivatonta. Ruuvit on valmistettu korkealuokkaisesta, taotusta työkaluteräksestä, niissä on uritetut päät ja ne on kivetetty ja sinistetty tiukkojen spesifikaatioiden mukaan. Suosittelemme, että jos ruuvi tarvitsee katkaista ja sovittaa, se käsitellään ruosteenestomaalilla OXPHO-BLUE™, ennen käyttöä, jotta se saa erittäin ruosteenkestävän, kestävänsinisen pinnan, joka parantaa työn ulkonäköä ja kestoa. Pakkaus on saatavilla sinulle merkittävästi edullisempaan hintaan kuin ruuvien ostaminen erikseen. Tämä on tilaisuus saada juuri oikea, vaikeasti löydettävä tähtäinperusruuvi silloin kun sitä tarvitset, vain minimaaliseen hintaan ... etu, joka maksaa itsensä takaisin kerta toisensa jälkeen korjaus- tai asennustöissä.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 8-40X1/2" WEAVER OVAL SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080535850
- Valm.nro: 88102-2
- Koko: Weaver Oval Screws
- Määrä: 12
- Toimituksen paino: 0.018kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806015265

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" WEAVER OVAL SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" WEAVER OVAL SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" WEAVER OVAL SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK sarjan. Tämä pakkaus on suunniteltu asekorjaajille ja jälleenmyyjille, jotta sighttyöskentely eri ruuvien kanssa olisi helpompaa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele ruuveja ja työkaluja aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista ruuvit ja työkalut vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen aiottuun tarkoitukseen, kuten tuotespesifikaatioissa on kuvattu.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä suojalaseja, kun hiot tai leikkaat ruuveja, jotta vältät silmävammoja metallikappaleista.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni työkaluihin käytön aikana.
- Kun käytät Checker/Shortener Jig työkalua, pidä sormesi kaukana liikkuvista osista.
- Älä ylitä suositeltuja ruuvipituuksia kiikareiden tai tähtäinten asentamisessa rakenteellisen epäonnistumisen välttämiseksi.
- Jos ruuvi tarvitsee katkaista, käsittele se ruosteenestomaalilla OXPHOBLUE™ ennen käyttöä ruosteenkestävyyden parantamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvipakkaus, pinsetit ja Checker/Shortener Jig.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Oikean Ruuvin Valinta:

- Käytä mukana olevia pinsettejä valitaksesi sopivan ruuvikoon paketista.
- Tarkista ruuvien metristen vastaavuuksien pituudet: 5/32" (4,0mm), 3/16" (4,8mm), 1/4" (6,3mm), 5/16" (7,9mm), 3/8" (9,5mm), 7/16" (11,1mm), 1/2" (12,7mm).

3. Ruuviin Leikkaaminen ja Sovittaminen:

- Jos ruuvi tarvitsee katkaista, aseta se tukevasti Checker/Shortener Jig työkaluun.
- Hio ruuvi haluttuun pituuteen suojalasit päällä.
- Käsittele leikattu pää OXPHOBLUE™ maalilla ennen asennusta.

4. Asennus:

- Aseta valittu ruuvi kiikarin tai tähtäimen kiinnitysaukkoon.
- Käytä sopivaa ruuvimeisseliä kiristääksesi ruuvia tiukasti, mutta älä ylikiristä, jotta komponentit eivät vaurioidu.

5. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Varmista, ettei työkalua tai irtonaisia osia jää työskentelyalueelle.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämättömät ruuvit ja pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä metallikomponentteja, kun se on mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea SIGHT BASE SCREW KIT:in osalta, tarkista tuotepakkauksessa oleva yhteystieto tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi