

FLASH SUPPRESSOR TAP FOR AR-15/M16 & AR-308 - BROWNELLS

FLASH SUPPRESSOR TAP ½ -28 TPI FOR AR-15/M16

Accurately Thread Custom Barrels, Easily Clean Up Standard Barrels, or Recondition Damaged Threads

FLASH SUPPRESSOR TAP FOR AR-15/M16 & AR-308 The Brownells AR-15/M16 & AR-308 Flash Suppressor Tap is an essential tool for gunsmiths and firearm enthusiasts engaged in threading custom barrels or refurbishing existing threads on AR-15 and M16 rifles. Crafted from high-speed steel, this tap ensures durability and precision in creating or restoring 1/2"-28 or 5/8"-24 threads, which are standard for AR-15/M16 & AR-308 flash suppressors. Key Features: Material: High-speed steel Thread Specification: 1/2"-28 for AR-15/M16 5/8"x24 for AR-308 Application: Ideal for threading custom barrels or chasing existing threads to ensure proper fitment of flash suppressors This tap is custom-made to factory specifications, making it a reliable choice for ensuring that flash suppressors attach securely and function correctly. Its precision threading capabilities help maintain the integrity and performance of your firearm's muzzle device. Incorporating the Brownells AR-15/M16 & AR-308 Flash Suppressor Tap into your gunsmithing toolkit provides a dependable solution for maintaining and customizing your rifle's threading needs, ensuring optimal performance and safety.



Attributes

- Name: BROWNELLS FLASH SUPPRESSOR TAP ½ -28 TPI FOR AR-15/M16
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080598528
- Mfr. No.: DWTST1/2-28P
- Make: AR-15
- Material: High Speed Steel
- Model: -
- Style: Suppressor
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.054kg
- UPC: 887861086806

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLASH SUPPRESSOR TAP FÜR AR15/M16 & AR308 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: FLASH SUPPRESSOR TAP FOR AR15/M16 & AR308 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el TAP PARA SUPRESOR DE FLASCO PARA AR15/M16 & AR308](#)
- [Français: TAP DE SUPPRESSION DE FLAMME POUR AR15/M16 & AR308 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL TAP PER SUPPRESSORE DI FLAIR PER AR15/M16 & AR308](#)
- [Polski: GWINTOWNIK DO TŁUMIKÓW PŁOMIENIA DLA AR15/M16 I AR308 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FLASH SUPPRESSOR TAP AR15/M16 & AR308 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: FLASH SUPPRESSOR TAP FÖR AR15/M16 & AR308 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO TAP NA POTLAČOVAČ ZÁŘE PRO AR15/M16 & AR308](#)

FLASH SUPPRESSOR TAP FÜR AR15/M16 & AR308 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du den Brownells Flash Suppressor Tap für AR15/M16 & AR308 gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde für Büchsenmacher und Waffenliebhaber entwickelt, um beim Gewinden von benutzerdefinierten Läufen oder der Instandsetzung bestehender Gewinde zu helfen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Tap immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Tap nur von Personen verwendet wird, die mit Feuerwaffen und Büchsenmacherwerkzeugen vertraut sind.
- Halte den Tap außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Tap vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du den Tap verwendest.
- Lagere den Tap an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Arbeiten entladen ist.
- Verwende den Tap in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Metallspänen oder abfällen zu vermeiden.
- Setze den Tap nicht mit Gewalt in das Material ein; übe gleichmäßigen und konstanten Druck aus.
- Wenn du auf Widerstand stößt, stoppe sofort und bewerte die Situation, um ein Brechen des Taps zu vermeiden.
- Vermeide Ablenkungen während der Verwendung des Taps, um den Fokus und die Kontrolle zu behalten.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Büchsenmacherei.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Taps, des TapWrenchers, Schneidöls und eines sauberen Tuchs.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und organisiert ist.

2. Gewindeschneidprozess:

- Trage ein paar Tropfen Schneidöl auf den Tap auf, um die Reibung zu verringern und die Schneidleistung zu verbessern.
- Setze den Tap in den TapWrencher ein und richte ihn mit den vorhandenen Gewinden oder dem Bereich, der gewindet werden soll, aus.
- Drehe den Tap im Uhrzeigersinn, um mit dem Gewindeschneiden zu beginnen. Übe leichten Druck aus und achte darauf, dass der Tap gerade bleibt.
- Ziehe nach jeder vollständigen Umdrehung den Tap leicht zurück, um Ablagerungen zu entfernen und ein Festfressen zu verhindern.
- Setze das Gewindeschneiden fort, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist oder der Tap vollständig im Material sitzt.

3. Abschluss:

- Entferne den Tap vorsichtig, sobald das Gewindeschneiden abgeschlossen ist.
- Reinige den neu gewindeten Bereich mit einem sauberen Tuch, um Metallspäne oder abfälle zu entfernen.
- Überprüfe die Gewinde, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei von Schäden sind.

4. Wartung:

- Reinige den Tap nach jedem Gebrauch und lagere ihn an einem trockenen Ort, um Rost und Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Metallspäne und Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Tap irreparabel beschädigt wird, entsorge ihn verantwortungsvoll gemäß den lokalen Abfallmanagementrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung des Brownells Flash Suppressor Tap für AR15/M16 & AR308 gewährleisten. Danke für dein Augenmerk auf Sicherheit und verantwortungsbewussten Waffenbesitz.

FLASH SUPPRESSOR TAP FOR AR15/M16 & AR308 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Flash Suppressor Tap for AR15/M16 & AR308. This tool is designed for gunsmiths and firearm enthusiasts to assist in threading custom barrels or refurbishing existing threads. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow the safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the tap in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the tap is used only by individuals who are familiar with firearms and gunsmithing tools.
- Keep the tap out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tap for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, while using the tap.
- Store the tap in a secure location when not in use to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before beginning any work.
- Use the tap in a wellventilated area to avoid inhaling any metal shavings or debris.
- Do not force the tap into the material; apply steady and even pressure.
- If resistance is encountered, stop immediately and assess the situation to avoid breaking the tap.
- Avoid distractions while using the tap to maintain focus and control.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and gunsmithing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the tap, tap wrench, cutting oil, and a clean cloth.
- Ensure the work area is clean and organized.

2. Threading Process:

- Apply a few drops of cutting oil to the tap to reduce friction and improve cutting performance.
- Insert the tap into the tap wrench and align it with the existing threads or the area to be threaded.
- Turn the tap clockwise to begin cutting the threads. Apply light pressure and ensure the tap remains straight.
- After every full turn, back the tap off slightly to clear any debris and prevent binding.
- Continue threading until the desired depth is reached or until the tap is fully engaged with the material.

3. Finishing Up:

- Once threading is complete, remove the tap carefully.
- Clean the newly threaded area with a clean cloth to remove any metal shavings or debris.
- Inspect the threads to ensure they are clean and free of damage.

4. Maintenance:

- Clean the tap after each use and store it in a dry place to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any metal shavings and debris in accordance with local regulations.
- If the tap becomes damaged beyond repair, dispose of it responsibly as per local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Brownells Flash Suppressor Tap for AR15/M16 & AR308. Thank you for your attention to safety and responsible gun ownership.

Instrucciones de Seguridad para el TAP PARA SUPRESOR DE FLASCO PARA AR15/M16 & AR308

Introducción

Gracias por elegir el Tap para Supresor de Flasco de Brownells para AR15/M16 & AR308. Esta herramienta está diseñada para armeros y entusiastas de las armas que ayudan a roscar cañones personalizados o a renovar roscas existentes. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de este producto, por favor lee y sigue cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el tap de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el tap sea utilizado solo por personas que estén familiarizadas con armas de fuego y herramientas de armería.
- Mantén el tap fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el tap en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras usas el tap.
- Almacena el tap en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir accidentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo.
- Utiliza el tap en un área bien ventilada para evitar inhalar virutas metálicas o escombros.
- No fuerces el tap en el material; aplica presión constante y uniforme.
- Si encuentras resistencia, detente inmediatamente y evalúa la situación para evitar romper el tap.
- Evita distracciones mientras usas el tap para mantener el enfoque y el control.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y armería.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el tap, la llave para el tap, aceite de corte y un paño limpio.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Proceso de Rosca:

- Aplica unas gotas de aceite de corte al tap para reducir la fricción y mejorar el rendimiento de corte.
- Inserta el tap en la llave para el tap y alinéalo con las roscas existentes o el área que se va a roscar.
- Gira el tap en el sentido de las agujas del reloj para comenzar a cortar las roscas. Aplica una ligera presión y asegúrate de que el tap se mantenga recto.
- Después de cada vuelta completa, retrocede un poco el tap para limpiar cualquier escombros y prevenir el bloqueo.
- Continúa roscando hasta alcanzar la profundidad deseada o hasta que el tap esté completamente comprometido con el material.

3. Finalizando:

- Una vez que hayas terminado de roscar, retira el tap con cuidado.
- Limpia el área recién roscada con un paño limpio para eliminar cualquier viruta metálica o escombros.
- Inspecciona las roscas para asegurarte de que estén limpias y libres de daños.

4. Mantenimiento:

- Limpia el tap después de cada uso y guárdalo en un lugar seco para prevenir la oxidación y daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier viruta metálica y escombros de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el tap se daña más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable según las pautas de gestión de residuos locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas el Tap para Supresor de Flasco de Brownells para AR15/M16 & AR308. Gracias por tu atención a la seguridad y la propiedad responsable de armas.

TAP DE SUPPRESSION DE FLAMME POUR AR15/M16 & AR308 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le tap de suppression de flamme Brownells pour AR15/M16 & AR308. Cet outil est conçu pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu afin d'assister dans le filetage de canons personnalisés ou la rénovation de filets existants. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le tap conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le tap est utilisé uniquement par des personnes familières avec les armes à feu et les outils d'armurerie.
- Gardez le tap hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le tap pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du tap.
- Rangez le tap dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer tout travail.
- Utilisez le tap dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler des copeaux ou débris métalliques.
- Ne forcez pas le tap dans le matériau ; appliquez une pression constante et uniforme.
- Si vous rencontrez une résistance, arrêtez immédiatement et évaluez la situation pour éviter de casser le tap.
- Évitez les distractions pendant l'utilisation du tap pour maintenir votre concentration et votre contrôle.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et l'armurerie.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le tap, la clé à tap, l'huile de coupe et un chiffon propre.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et organisée.

2. Processus de Filetage :

- Appliquez quelques gouttes d'huile de coupe sur le tap pour réduire la friction et améliorer les performances de coupe.
- Insérez le tap dans la clé à tap et alignez-le avec les filets existants ou la zone à fileter.
- Tournez le tap dans le sens des aiguilles d'une montre pour commencer à couper les filets. Appliquez une légère pression et assurez-vous que le tap reste droit.
- Après chaque tour complet, retirez légèrement le tap pour dégager les débris et éviter le blocage.
- Continuez à fileter jusqu'à ce que la profondeur désirée soit atteinte ou jusqu'à ce que le tap soit complètement engagé avec le matériau.

3. Finalisation :

- Une fois le filetage terminé, retirez le tap avec précaution.
- Nettoyez la zone nouvellement filetée avec un chiffon propre pour enlever les copeaux ou débris métalliques.
- Inspectez les filets pour vous assurer qu'ils sont propres et exempts de dommages.

4. Entretien :

- Nettoyez le tap après chaque utilisation et rangez-le dans un endroit sec pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les copeaux et débris métalliques conformément aux réglementations locales.
- Si le tap devient endommagé au-delà de la réparation, éliminez-le de manière responsable selon les directives de gestion des déchets locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du tap de suppression de flamme Brownells pour AR15/M16 & AR308. Merci de votre attention à la sécurité et à la possession responsable d'armes à feu.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL TAP PER SUPPRESSORE DI FLAIR PER AR15/M16 & AR308

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tap per Suppressore di Flair di Brownells per AR15/M16 e AR308. Questo strumento è progettato per gunsmith e appassionati di armi per assistere nella filettatura di canne personalizzate o nel ripristino di filettature esistenti. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente le istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il tap in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il tap sia utilizzato solo da persone che conoscono le armi da fuoco e gli strumenti di gunsmithing.
- Tieni il tap fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il tap per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossa un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del tap.
- Conserva il tap in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire incidenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Utilizza il tap in un'area ben ventilata per evitare di inalare trucioli di metallo o detriti.
- Non forzare il tap nel materiale; applica una pressione costante e uniforme.
- Se si incontra resistenza, fermati immediatamente e valuta la situazione per evitare di rompere il tap.
- Evita le distrazioni mentre utilizzi il tap per mantenere la concentrazione e il controllo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e il gunsmithing.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il tap, la chiave per tap, olio da taglio e un panno pulito.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.

2. Processo di Filettatura:

- Applica alcune gocce di olio da taglio al tap per ridurre l'attrito e migliorare le prestazioni di taglio.
- Inserisci il tap nella chiave per tap e allinealo con le filettature esistenti o l'area da filettare.
- Ruota il tap in senso orario per iniziare a filettare. Applica una leggera pressione e assicurati che il tap rimanga dritto.
- Dopo ogni giro completo, allenta leggermente il tap per pulire eventuali detriti e prevenire l'incollaggio.
- Continua a filettare fino a raggiungere la profondità desiderata o fino a quando il tap è completamente inserito nel materiale.

3. Fase Finale:

- Una volta completata la filettatura, rimuovi il tap con attenzione.
- Pulisci l'area filettata con un panno pulito per rimuovere eventuali trucioli di metallo o detriti.
- Ispeziona le filettature per assicurarti che siano pulite e prive di danni.

4. Manutenzione:

- Pulisci il tap dopo ogni utilizzo e conservalo in un luogo asciutto per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trucioli di metallo e detriti in conformità con le normative locali.
- Se il tap diventa danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo responsabilmente secondo le linee guida locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace mentre utilizzi il Tap per Suppressore di Flair di Brownells per AR15/M16 e AR308. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla responsabilità nella gestione delle armi.

GWINTOWNIK DO TŁUMIKÓW PŁOMIENIA DLA AR15/M16 I AR308 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór gwintownika do tłumików płomienia Brownells dla AR15/M16 i AR308. To narzędzie jest zaprojektowane dla rusznikarzy oraz entuzjastów broni, aby pomóc w gwintowaniu niestandardowych luf lub odnawianiu istniejących gwintów. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj gwintownika zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że gwintownik jest używany tylko przez osoby zaznajomione z bronią palną i narzędziami rusznikarskimi.
- Trzymaj gwintownik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź gwintownik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas używania gwintownika.
- Przechowuj gwintownik w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec wypadkom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.
- Używaj gwintownika w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania wiórów metalowych lub zanieczyszczeń.
- Nie wymuszaj gwintownika na materiale; stosuj równomierny i stały nacisk.
- Jeśli napotkasz opór, natychmiast przestań i oceń sytuację, aby uniknąć złamania gwintownika.
- Unikaj rozproszeń podczas używania gwintownika, aby zachować koncentrację i kontrolę.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i rusznikarstwa.

Instrukcje Instalacji i Użycia

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym gwintownik, klucz do gwintownika, olej do cięcia oraz czystą szmatkę.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.

2. Proces Gwintowania:

- Nałóż kilka kropli oleju do cięcia na gwintownik, aby zredukować tarcie i poprawić wydajność cięcia.
- Włóż gwintownik do klucza do gwintownika i wyrównaj go z istniejącymi gwintami lub obszarem do gwintowania.
- Obróć gwintownik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby rozpocząć cięcie gwintów. Stosuj lekki nacisk i upewnij się, że gwintownik pozostaje prosty.
- Po każdym pełnym obrocie, lekko cofnij gwintownik, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zapobiec zacięciu.
- Kontynuuj gwintowanie, aż osiągniesz pożądaną głębokość lub dopóki gwintownik nie będzie w pełni osadzony w materiale.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu gwintowania, ostrożnie wyjmij gwintownik.
- Wyczyść nowo gwintowany obszar czystą szmatką, aby usunąć wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia.
- Sprawdź gwinty, aby upewnić się, że są czyste i wolne od uszkodzeń.

4. Konserwacja:

- Wyczyść gwintownik po każdym użyciu i przechowuj go w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu i uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie wióry metalowe i zanieczyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli gwintownik ulegnie uszkodzeniu, które uniemożliwia jego naprawę, odpowiedzialnie go utylizuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z gwintownika do tłumików płomienia Brownells dla AR15/M16 i AR308. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne posiadanie broni.

FLASH SUPPRESSOR TAP AR15/M16 & AR308

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Flash Suppressor Tapin AR15/M16 & AR308. Tämä työkalu on suunniteltu asekorjaajille ja ampumaaseharrastajille auttamaan räätälöityjen piippujen kierteiden tekemisessä tai olemassa olevien kierteiden kunnostamisessa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen oikean toiminnan, lue ja noudata turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tapia aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tapia käyttää vain henkilö, joka tuntee aseet ja asekorjaustyökalut.
- Pidä tapa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tapa vahingoittumisen tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tapin käytön aikana.
- Säilytä tapia turallisessa paikassa, kun et käytä sitä, onnettomuuksien estämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen työn aloittamista.
- Käytä tapia hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät metallisilppujen tai roskien hengittämisen.
- Älä pakota tapia materiaaliin; käytä tasaista ja jatkuvaa painetta.
- Jos kohtaast vastustusta, lopeta heti ja arvioi tilanne estääksesi tapin rikkoutumisen.
- Vältä häiriötekijöitä tapin käytön aikana, jotta voit säilyttää keskittymisen ja hallinnan.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja asekorjausta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien tapa, tapin avain, leikkuurasva ja puhdas liina.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja järjestetty.

2. Kierteiden Tehtävä:

- Lisää muutama tippa leikkuurasvaa tapille kitkan vähentämiseksi ja leikkuutehon parantamiseksi.
- Aseta tapa tapin avaimen sisään ja kohdistaa se olemassa olevien kierteiden tai alueen kanssa, johon kierteet aiotaan tehdä.
- Käännä tapia myötäpäivään aloittaaksesi kierteiden leikkaamisen. Käytä kevyttä painetta ja varmista, että tapa pysyy suorassa.
- Jokaisen täyden kierroksen jälkeen, käännä tapia taaksepäin hieman puhdistaaksesi roskia ja estääksesi takertumisen.
- Jatka kierteiden leikkaamista, kunnes haluttu syvyys on saavutettu tai kunnes tapa on täysin mukana materiaalissa.

3. Viimeistely:

- Kun kierteet on tehty, poista tapa varovasti.
- Puhdista juuri tehdyt kierteet puhtaalla liinalla poistaaksesi metallisilppuja tai roskia.
- Tarkista kierteet varmistaaksesi, että ne ovat puhtaat ja vahingoittumattomat.

4. Huolto:

- Puhdista tapa jokaisen käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki metallisilput ja roskat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos tapa vaurioituu korjaamattomaksi, hävitä se vastuullisesti paikallisten jätehuoltokäytäntöjen mukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Brownells Flash Suppressor Tapia AR15/M16 & AR308. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden omistamiseen.

FLASH SUPPRESSOR TAP FÖR AR15/M16 & AR308 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Flash Suppressor Tap för AR15/M16 & AR308. Detta verktyg är designat för vapensmeder och vapenentusiaster för att underlätta gängning av specialtillverkade pipor eller renovering av befintliga gängor. För att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid tapen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att tapen endast används av personer som är bekanta med vapen och vapensmedeverktyg.
- Håll tapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera tapen för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder tapen.
- Förvara tapen på en säker plats när den inte används för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar något arbete.
- Använd tapen i ett välventilerat område för att undvika inandning av metallspån eller skräp.
- Tvinga inte tapen in i materialet; applicera jämnt och stadigt tryck.
- Om du möter motstånd, stoppa omedelbart och bedöm situationen för att undvika att bryta tapen.
- Undvik distraktioner när du använder tapen för att bibehålla fokus och kontroll.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapen och vapensmidning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive tapen, tapnyckeln, skärolja och en ren trasa.
- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat.

2. Gängningsprocess:

- Applicera några droppar skärolja på tapen för att minska friktion och förbättra skärprestanda.
- Sätt in tapen i tapnyckeln och justera den med de befintliga gängorna eller området som ska gängas.
- Vrid tapen medurs för att börja skära gängorna. Applicera lätt tryck och se till att tapen förblir rak.
- Efter varje hel varv, backa tapen något för att rensa bort skräp och förhindra att den fastnar.
- Fortsätt gänga tills önskad djup uppnås eller tills tapen är helt åtdragen med materialet.

3. Avslutning:

- När gängningen är klar, ta bort tapen försiktigt.
- Rengör det nyligen gängade området med en ren trasa för att ta bort eventuella metallspån eller skräp.
- Inspektera gängorna för att säkerställa att de är rena och fria från skador.

4. Underhåll:

- Rengör tapen efter varje användning och förvara den på en torr plats för att förhindra rost och skador.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa eventuella metallspån och skräp i enlighet med lokala regler.
- Om tapen blir skadad bortom reparation, bortskaffa den ansvarsfullt enligt lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Brownells Flash Suppressor Tap för AR15/M16 & AR308. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfullt vapenägande.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO TAP NA POTLAČOVAČ ZÁŘE PRO AR15/M16 & AR308

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tap na potlačovač záře Brownells pro AR15/M16 a AR308. Tento nástroj je navržen pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní, aby usnadnil závitování vlastních hlavní nebo obnovování stávajících závitů. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné fungování tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte tap podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že tap používají pouze osoby obeznámené se střelnými zbraněmi a zbrojířskými nástroji.
- Uchovávejte tap mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte tap na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Při používání tapu noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ukládejte tap na bezpečném místě, když se nepoužívá, aby se předešlo nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před zahájením jakýchkoli prací se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá.
- Používejte tap v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování kovových pilin nebo nečistot.
- Nepoužívejte sílu při zavádění tapu do materiálu; aplikujte stálý a rovnoměrný tlak.
- Pokud narazíte na odpor, okamžitě přestaňte a zhodnoťte situaci, abyste se vyhnuli zlomení tapu.
- Vyhněte se rozptýlení během používání tapu, abyste udrželi pozornost a kontrolu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a zbrojářství.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně tapu, klíče na tap, řezného oleje a čistého hadříku.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a organizovaný.

2. Proces závitování:

- Naneste několik kapek řezného oleje na tap, abyste snížili tření a zlepšili výkon řezání.
- Vložte tap do klíče na tap a zarovnejte ho s existujícími závity nebo oblastí, kterou chcete závitovat.
- Otočte tapem ve směru hodinových ručiček, abyste začali řezat závity. Aplikujte mírný tlak a ujistěte se, že tap zůstává rovný.
- Po každém úplném otočení tapu ho mírně uvolněte, abyste odstranili nečistoty a předešli zaseknutí.
- Pokračujte v závitování, dokud nedosáhnete požadované hloubky nebo dokud tap není plně zapojen do materiálu.

3. Dokončení:

- Jakmile je závitování dokončeno, opatrně vyjměte tap.
- Vyčistěte nově závitovanou oblast čistým hadříkem, abyste odstranili kovové piliny nebo nečistoty.
- Zkontrolujte závity, abyste se ujistili, že jsou čisté a bez poškození.

4. Údržba:

- Po každém použití tap vyčistěte a ukládejte na suchém místě, abyste předešli rzi a poškození.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte veškeré kovové piliny a nečistoty v souladu s místními předpisy.
- Pokud se tap stane poškozeným nad rámec opravy, likvidujte ho zodpovědně podle místních pokynů pro správu odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání tapu na potlačovač záře Brownells pro AR15/M16 a AR308. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a zodpovědnému vlastnictví zbraní.