

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080607220
- Mfr. No.: 00053
- Gauge: 20 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 864mm
- UPC: 050806019041

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de Escopeta](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Polissage de Canon avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flex Hone® do Luf SHOTGUN BARREL POLISHING](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití Flex Hone® pro hlavně SHOTGUN BARREL POLISHING](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Reinigen und Polieren von Schusswaffenläufen zu helfen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass du in einem gut belüfteten Bereich arbeitest, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden.
- Verwende beim Arbeiten mit dem Flex Hone® Öl geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende ausschließlich das empfohlene Flex Hone® Öl. Andere Öle können die abrasiven "Bälle" beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- Halte die Drehzahl der Bohrmaschine auf maximal 750 U/min, um eine Überhitzung und Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Übe beim Polieren keinen übermäßigen Druck aus, um eine gleichmäßige Bearbeitung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Flex Hone® beim Arbeiten sicher in der Bohrmaschine eingespannt ist.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Zündquellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit zur Hand hast.
- Berechne das Flex Hone® Öl vor, indem du es in einem geeigneten Behälter bereitstellst.

2. Einsetzen des Flex Hone®:

- Stecke den Flex Hone® in die Bohrmaschine ein und stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.
- Befeuchte den Flex Hone® mit dem Flex Hone® Öl.

3. Polieren:

- Starte die Bohrmaschine und setze den Hone (wenn möglich) von der Mündung in den Lauf ein.
- Lasse den Hone sanft in den Lauf gleiten, während er sich dreht, um eine Mischung aus Abrasiv und Öl zu erzeugen, die die Schneidaktion beschleunigt.
- Ziehe ein Patch durch den Lauf, um den Fortschritt zu überprüfen und die Ergebnisse zu sehen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den Flex Hone® nach der Benutzung gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land.

Bitte beachte, dass du bei der Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS die oben genannten Sicherheitsrichtlinien befolgen solltest, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE FINE FLEX HONE. This product is designed to clean and polish shotgun barrels effectively. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is intended for use with shotgun barrels only. Ensure you follow all safety instructions to prevent injury or damage.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Please follow the instructions provided for safe disposal or return.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or website.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates or alerts regarding this product by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment:** Always wear safety glasses and gloves when using the Flex Hone to protect your eyes and skin.
- **Work Environment:** Use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of dust and debris.
- **Electrical Safety:** Ensure that your electric drill is in good working condition. Do not use the Flex Hone with a damaged drill.
- **Pressure Control:** Avoid applying excessive pressure while using the Flex Hone. Let the tool do the work to prevent damage to the barrel.
- **Oil Usage:** Use only Flex Hone® oil as instructed. Other oils may damage the abrasive "balls" and void the warranty.
- **Inspection:** Regularly inspect the Flex Hone for wear and tear. Replace it if any damage is observed.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials: Flex Hone, Flex Hone® oil, electric drill, and cleaning patches.
- Ensure the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Setup:

- Chuck the Flex Hone into a variable speed electric drill.
- Wet the Flex Hone with Flex Hone® oil before use.

3. Usage:

- Insert the hone into the barrel from the breech end (if possible).
- Start the drill at a low speed (750 RPM MAX).
- Allow the hone to cut through the barrel, creating a slurry of abrasive and oil to enhance the cutting action.
- Move the hone in and out of the barrel to ensure even polishing.
- After honing, run a cleaning patch through the barrel to remove debris.

4. PostUse Care:

- Clean the Flex Hone after each use to maintain its effectiveness.
- Store the hone in a dry place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the Flex Hone responsibly. Follow local regulations for disposal of abrasive materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or worn out. Check for recycling options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or website.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de Escopeta

Introducción

Gracias por elegir el Flex Hone® para el pulido de cañones de escopeta. Este producto ha sido diseñado para mejorar el acabado de los cañones, asegurando un rendimiento óptimo y una experiencia de uso satisfactoria. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el Flex Hone® solo para los fines previstos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para verificar que no tenga daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Usa el producto en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores de aceite.
- Ten cuidado al manipular el aceite Flex Hone®; evita el contacto con la piel y los ojos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Presión:** Evita aplicar presión excesiva durante el uso. Deja que el Flex Hone® realice el trabajo de pulido.
- **RPM:** No excedas las 750 RPM mientras usas el taladro eléctrico.
- **Aceite:** Siempre usa aceite Flex Hone®. Otros aceites pueden dañar las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- **Uso en Cañones Usados:** Para cañones usados, comienza con el grano Med.Grueso y luego usa el grano Fino para obtener un acabado brillante.
- **Uso en Cañones Nuevos:** El grano Fino por sí solo es suficiente para mejorar el acabado de fábrica.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener a mano un taladro eléctrico de velocidad variable y aceite Flex Hone®.
- Inspecciona el Flex Hone® para verificar que esté en buen estado.

2. Montaje:

- Sujeta el Flex Hone® en el taladro eléctrico.

3. Aplicación de Aceite:

- Humedece el Flex Hone® con aceite Flex Hone® antes de usarlo.

4. Uso:

- Enciende el taladro y coloca el Flex Hone® en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Permite que el abrasivo y el aceite se mezclen mientras trabajas, esto ayudará a acelerar la acción de corte.

5. Finalización:

- Después de usar el Flex Hone®, pasa un parche por el cañón para eliminar cualquier residuo.
- Revisa el acabado y repite el proceso si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- El Flex Hone® y sus componentes deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- No arrojes el producto en el medio ambiente. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o uso del producto, consulta el sitio web del fabricante o la documentación incluida con el producto.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu salud y seguridad, sino que también garantiza el mejor rendimiento del Flex Hone® para cañones de escopeta.

Guide de Sécurité pour le Polissage de Canon avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil de manière efficace. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et optimale de ce produit, conformément à la réglementation européenne sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou si vous constatez des anomalies.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'entretien fournies avec le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les billes abrasives.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale de 750 RPM lors de l'utilisation.
- Évitez d'appliquer une pression excessive pendant le polissage.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Portez des lunettes de protection pour éviter tout contact avec des particules volantes.
- Assurez-vous que la perceuse est en bon état de fonctionnement avant de l'utiliser avec le hone.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une perceuse électrique à vitesse variable, de l'huile Flex Hone®, et un patch de nettoyage.
- Assurez-vous que la perceuse est débranchée avant de préparer le hone.

2. Installation du Hone:

- Insérez le hone dans le mandrin de la perceuse.
- Vérifiez que le hone est bien fixé et sécurisé.

3. Application de l'Huile:

- Appliquez une quantité suffisante d'huile Flex Hone® sur le hone.

4. Polissage:

- Branchez la perceuse et réglez-la à une vitesse maximale de 750 RPM.
- Insérez délicatement le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Laissez le hone faire son travail sans appliquer de pression excessive.
- Pendant le polissage, une boue abrasive se formera pour faciliter l'action de coupe.

5. Fin de l'Utilisation:

- Une fois le polissage terminé, retirez le hone du canon.
- Nettoyez le canon avec un patch avant et après l'utilisation pour observer la différence de finition.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits abrasifs et des huiles usagées.
- Respectez les consignes de tri sélectif si applicable dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre point de contact local dans l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, vous vous assurez non seulement de votre sécurité, mais aussi de celle des autres. Pour des informations supplémentaires concernant les rappels ou les produits dangereux, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci d'utiliser le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE de manière sûre et responsable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne delle armi da fuoco. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Mantieni il prodotto e i materiali di pulizia fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se le istruzioni non sono chiare.
- Segui le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite in questo documento.
- In caso di emergenza o infortunio, contatta un medico immediatamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo olio Flex Hone® per evitare danni alle "sfere" abrasive.
- Non superare il limite di 750 RPM durante l'uso.
- Evitare pressioni eccessive durante il processo di lucidatura.
- Non utilizzare il prodotto su canne che presentano danni visibili o deformazioni.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli tutto il materiale necessario: olio Flex Hone®, panni per la pulizia e occhiali protettivi.

2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel trapano elettrico.
- Assicurati che sia ben fissato e non ci siano movimenti durante l'uso.

3. Applicazione dell'Olio:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare.
- Assicurati che l'olio sia distribuito uniformemente sulla superficie del hone.

4. Lucidatura:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mantieni una pressione leggera e costante mentre il Flex Hone® ruota.
- Muovi il hone avanti e indietro per assicurarti di coprire tutta la superficie interna della canna.

5. Pulizia Finale:

- Dopo l'uso, rimuovi il Flex Hone® e pulisci la canna con un panno pulito.
- Controlla visivamente la canna per assicurarti che sia stata lucidata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Flex Hone® e qualsiasi materiale di consumo secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di seguire le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti.

Ricorda: La sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del tuo SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flex Hone® do Luf SHOTGUN BARREL POLISHING

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Flex Hone® do luf SHOTGUN BARREL POLISHING. Nasz produkt został zaprojektowany, aby zapewnić szybkie i efektywne czyszczenie oraz polerowanie luf. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj Flex Hone® tylko z olejem Flex Hone®; inne oleje mogą uszkodzić materiał i unieważnić gwarancję.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia lufy oraz narzędzia.
- Utrzymuj prędkość wiertarki na maksymalnie 750 RPM.
- Używaj narzędzia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne materiały: Flex Hone®, wiertarkę elektryczną o zmiennej prędkości oraz olej Flex Hone®.

2. Montaż:

- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej.
- Nałóż olej Flex Hone® na hone przed rozpoczęciem pracy.

3. Użytkowanie:

- Włóż hone do lufy od strony komory, jeśli to możliwe.
- Uruchom wiertarkę i delikatnie wprowadź hone do lufy.
- Pozwól na rozwinięcie się zawiesziny ścierniej podczas pracy, co przyspieszy proces cięcia.
- Monitoruj stan lufy i hone podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone Flex Hone® zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia, ponieważ może to spowodować uwolnienie niebezpiecznych substancji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz datę zakupu.

Dodatkowe informacje

- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Dziękujemy za wybór Flex Hone® do łuf. Używaj produktu odpowiedzialnie i ciesz się jego zaletami!

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan vanhojen ja uusien piippujen puhdistamista ja kiillottamista. Se tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan saavuttaa erinomainen viimeistely. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät Flex Hone® öljyä, sillä muut öljyt voivat vahingoittaa tuotetta ja mitätöidä takuun.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojalaseja ja käsineitä suojellaksesi itseäsi mahdollisilta vaurioilta.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana. Liiallinen paine voi vahingoittaa sekä tuotetta että piippua.
- Varmista, että käytät muuttuvanopeuksista sähköporaa, joka on säädetty oikeaan nopeuteen (maksimi 750 RPM).
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora.
- Kostuta Flex Hone® hiontatyökalu öljyllä.

2. Käyttö:

- Käynnistä pora ja työnnä hone piippuun peräpään kautta (jos mahdollista).
- Anna hionnan tapahtua, kunnes olet saavuttanut halutun lopputuloksen.
- Vedä hone ulos varovasti.

3. Huolto:

- Puhdista tuote käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen aikana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvitsemasi tuen ja ohjeet.

Yhteenveto

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® on tehokas työkalu piippujen puhdistamiseen ja kiillottamiseen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja käytä tuotetta aina ohjeiden mukaisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra och polera pipor. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till personskador eller skador på produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar under användning för att skydda ögon och hud.
- Undvik att använda överdrivet tryck när du arbetar med Flex Hone; detta kan leda till skador på produkten och risk för olyckor.
- Använd endast Flex Hone® olja för att undvika skador på slipande "kolor" och för att säkerställa produktens funktionalitet.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att minimera inandning av slipmedel och olja.
- Om du upplever obehag eller irritation under användning, avbryt omedelbart och sök frisk luft.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en variabel hastighet elektrisk borr tillgänglig.
- Fukta honen med Flex Hone® olja innan användning.

2. Användning:

- Sätt in honen i pipan från bakänden (om möjligt).
- Starta borsten och låt honen skära i pipan.
- Observera att en slam av slipmedel och olja kommer att bildas under processen. Detta är normalt och hjälper till att påskynda skärningsåtgärden.
- För använda pipor, börja med MedelGrov hon, följt av Fin hon för bästa resultat.
- Kontrollera regelbundet pipans yta för att säkerställa att du uppnår önskad finish.

3. Avslutning:

- När du är klar, stäng av borsten och ta bort honen från pipan.
- Rengör honen noggrant efter användning och förvara den på en torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda slipmedel och oljor enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Förpackningar och andra material bör återvinnas där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro použití Flex Hone® pro hlavně SHOTGUN BARREL POLISHING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Flex Hone® pro hlavně SHOTGUN BARREL POLISHING od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně čistit a leštit hlavně vašich zbraní. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, které byste měli mít na paměti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s elektrickými nástroji noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a čistý.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů nebo v prostředí s vysokým rizikem požáru.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování produktu, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je Flex Hone® v dobrém stavu a zda na něm nejsou žádné viditelné poškození.
- Používejte pouze olej Flex Hone® k mazání; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při honování, abyste předešli poškození hlavně nebo produktu.
- Maximální doporučené otáčky jsou 750 RPM.
- Při použití v elektrické vrtačce se ujistěte, že je nastavena na nízkou rychlost, dokud se neujistíte, že je produkt správně umístěn v hlavni.
- Během použití pravidelně kontrolujte, zda nedochází k přehřátí nebo nadměrnému opotřebení produktu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí a oleje Flex Hone®.
2. **Instalace:**
 - Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky.
 - Navlhčete hone olejem Flex Hone®.
3. **Použití:**
 - Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavně od ústí, pokud je to možné.
 - Pomalu a rovnoměrně pohybujte hone tam a zpět po délce hlavně.
 - Sledujte, jak se vytváří kaše abrazivního materiálu a oleje, což pomáhá urychlit proces leštění.
4. **Údržba:**
 - Po použití důkladně vyčistěte hone a vrtačku.
 - Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Tyto pokyny jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečné a efektivní používání Flex Hone® pro hlavně SHOTGUN BARREL POLISHING. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání!