

CARBIDE SEMI-AUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS 65 CARBIDE SEMI-AUTO SIGHT BASE CUTTER .330"

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Jyrsimen leikkuuterät](#)

60\ & 65\ Olkapää x .330"

Erityinen 65° olkapää Sight Base Cutter, joka on suunniteltu leikkaamaan dovetailit sekä standardeille Colt-tehtaalle että mil-spec 1911 Autoille, sekä korvaaville tähtäimille kuten Wichita Hi-Mount, vanhemmat Bo-Mar ja muut, joissa on 65° olkapää. Jotkut valmistajat käyttävät 60° dovetailia takatähtäimissään, ja meillä on myös leikkuri, joka vastaa niitä. Alhaalle säädettävien tähtäimien kohdalla käytä tämän sivun Standard Sight Base Cutteria. Todellinen leikkausläpimitta on .330", joten useampi ohitus on tarpeen useimpien tähtäimien asentamiseksi. Tämä on tehty tarkoituksella, jotta voidaan ottaa huomioon tehdasvaihtelut pohjan leveydessä sekä jyrsimen toleranssit. VAROITUS: Käyttö vain jyrsinkoneessa. Kiinteä karbidileikkuri kestää kulutusta, kun leikataan kovametallista valmistettuja pistoolia. 2" (5cm) pitkä, 3/8" (9.5mm) halkaisijaltaan varsi. 60° tai 65° olkapää.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 65 CARBIDE SEMI-AUTO SIGHT BASE CUTTER .330"](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080621065
- Valm.nro:
- Asteluku: 65
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 74mm
- Toimituksen pituus: 142mm
- UPC: 050806019720

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CARBIDE SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

CARBIDE SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARBIDE SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER tuotteen BROWNELLSilta. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi jyrsinkoneissa dovetailien luomiseksi erilaisille pistoolin tähtäimille. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, leikkurin käytön aikana.
- Varmista, että jyrsinkone on oikein asetettu ja kunnossapidetty.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita jyrsinkoneiden ja leikkuutyökalujen käytöstä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- VAROITUS: Tämä leikkuri on suunniteltu käytettäväksi vain jyrsinkoneissa. Älä yritä käyttää sitä muussa laitteessa.
- Kiinteä karbidimateriaali kestää kulutusta, mutta voi silti aiheuttaa vaaroja, jos sitä käsitellään huolimattomasti. Käsittele aina varoen.
- Todellinen leikkausläpimitta on .330". Useampi ohitus voi olla tarpeen useimpien tähtäimien asentamiseksi, mikä tulisi tehdä varovasti ylikatkaisemisen välttämiseksi.
- Ole tietoinen tehdasvaihteluista pohjan leveydessä ja jyrsintoleransseista. Säädä tekniikkaasi sen mukaan.
- Leikkaamisen aikana varmista, että työkappale on tukevasti puristettu paikalleen liikunnan estämiseksi käytön aikana.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni jyrsinkoneeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että jyrsinkone on puhdas ja vapaa roskista.
- Tarkista, että leikkuri on tukevasti kiinnitetty jyrsinkoneen akseliin.
- Aseta kone oikeaan nopeuteen ja syöttönopeuteen leikkaamista varten.

2. Leikkausprosessi:

- Aseta työkappale tukevasti jyrsinkoneen pöydälle.
- Varmista, että leikkuri on oikein kohdistettu suunniteltuun leikkausalueeseen.
- Aloita leikkaaminen hitaalla syöttönopeudella tarkkuuden ja hallinnan varmistamiseksi.
- Seuraa leikkausprosessia tarkasti. Jos ilmenee epätavallisia ääniä tai tärinää, sammuta kone heti.

3. Leikkauksen jälkeinen vaihe:

- Leikkauksen jälkeen sammuta jyrsinkone ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät kokonaan.
- Poista työkappale varovasti ja tarkista leikkauksen tarkkuus ja laatu.
- Puhdista leikkuri ja jyrsinkone poistamalla metallipurut tai roskat.

Hävitysohjeet

- Hävitä leikkuri ja kaikki metallipurut paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä leikkuria tavalliseen roskakoriin. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallityökalut.
- Varmista, että leikkuri on kääritty tai sisällytetty loukkaantumisen estämiseksi hävittämisen aikana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CARBIDE SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER tuotteen käytöstä, ota yhteyttä tuotteen pakkauksessa ilmoitettuun valmistajan yhteystietoon. On tärkeää kääntyä asianmukaisten tukikanavien puoleen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CARBIDE SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER tuotteen käytössä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi