

HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS 60 HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER .300"

[Tuotteet aseseville](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Jyrsimen leikkuuterät](#)

60\ & 65\ Olka x .300"

Leikkaa pituussuunnassa dovetail, joka tarvitaan erityisten käsikiväärin etutähtäinten asentamiseen Jim Clarkilta, Ed Brownilta, Bob Marvelilta ja muilta. Hiukan alikokoinen, jotta voidaan saavuttaa tarkka lopullinen sovitus ja kompensoida mahdolliset koneen kulumat. VAROITUS: Käytettävä vain jyrsimessä. Korkealaatuista terästä. .300" (7.3mm) halkaisijaltaan leikkaus, 3/8" (9.5mm) halkaisijaltaan varsiosa. 60° tai 65° olka. ÄLÄ YLITÄ 700 rpm, KORKEAMPI NOPEUS RIKKOO HAMMAAT.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 60 HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER .300"](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080621300
- Valm.nro: 800003000002
- Asteluku: 60
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 157mm
- UPC: 050806019775

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti käsikiväärin etutähtäinten asentamiseen. Lue huolellisesti tämä käyttöopas varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta (700 rpm), sillä korkeammat nopeudet voivat vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain jyrsimessä.
- Varmista, että työkappale on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä muulla tavoin kuin ohjeissa on mainittu.
- Vältä koskettamasta leikkausosaa käytön aikana, sillä se voi olla kuuma ja aiheuttaa palovammoja.
- Jos huomaat tuotteen rikkoutuvan tai vaurioituvan käytön aikana, lopeta heti käyttö ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että jyrsin on puhdas ja kunnossa.
- Tarkista, että HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER on ehjä ja puhdas.

2. Asennus:

- Kiinnitä leikkuri jyrsimen varsiosaan tiukasti varmistaen, että se on oikeassa kulmassa.
- Varmista, että leikkuri on täysin kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käynnistä jyrsin ja säädä nopeus enintään 700 rpm.
- Aseta työkappale jyrsimen alle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Aloita leikkaaminen varovasti, pitäen huolta, että leikkuri ei ylikuumene.

4. Lopetus:

- Sammuta jyrsin ja anna leikkurin jäähtyä ennen sen poistamista.
- Tarkista työkappale ja varmista, että se on halutun mukainen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot.

Huomioithan, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER tuotetta. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi