

1911 AUTO HSS LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS 65 HSS LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER .490"

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Jyrsimen leikkuuterät](#)

65\ Olkapää x .495"

Nämä leikkurit on erityisesti suunniteltu meiltä ja valmistettu eritelmiemme mukaan 1911 Auto -näköalapohjan slotin leikkaamiseen, joka tarvitaan Wichita- ja Novak Lo-Mount 1911 Auto -näköalojen asentamiseen. Käytä ¼" karbidipäistä end milliä materiaalin suurimman osan poistamiseen (katso yllä oleva piirros) ja tee sitten lopullinen dovetail-leikkaus. Lopullinen leikkaus liukusäätimen takaosaan tehdään end millillä, eikä se kuulu näköalapohjan leikkaukseen. Valmistettu hieman alikokoiseksi kompensoimaan näköalapohjien ja jysintoleranssien vaihteluita asennuksessa. Mukautettujen 1911 Auto -pistoolien suosion myötä tätä leikkuria käytetään usein mukautustyössäsi. VAROITUS: Käytettävä vain jysinkoneessa. 2" (5 cm). .495" halkaisijaleikkaus. ½" (12.7 mm) halkaisijashankoa. 65° olka. ÄLÄ YLITÄ 700 rpm, KORKEAMPI NOPEUS RIKKOO HAMMAAT.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 65 HSS LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER .490"](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080621495
- Valm.nro:
- Asteluku: 65
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 050806019836

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERIN. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina leikkuria valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että jysinkone on kunnolla huollettu ja hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sivulliset ovat turvallisella etäisyydellä käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta 700 RPM, jotta vältetään leikkurin vaurioituminen ja varmistetaan turvallisuus.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- VAROITUS: Tämä leikkuri on suunniteltu käytettäväksi vain jysinkoneissa. Älä käytä sitä muissa koneissa.
- Käytä aina ¼" karbidipäistä end millia materiaalin suurimman osan poistamiseen ennen lopullisen dovetailleikkauksen tekemistä.
- Varmista, että leikkuri on kunnolla kiinnitetty jysinkoneeseen ennen käyttöä.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni koneeseen.
- Älä yritä säätää tai vaihtaa leikkuria koneen ollessa käynnissä.
- Jos leikkuri tylsyy tai vaurioituu, lopeta käyttö heti ja vaihda se.
- Ole varovainen terävien reunojen ja burrien suhteen leikkurin käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja PPE ennen aloittamista.
- Varmista, että jysinkone on asetettu ja kalibroitu oikein tehtävää varten.

2. Leikkausprosessi

- Aloita käyttämällä ¼" karbidipäistä end millia suurimman osan materiaalista poistamiseen näköalapohjan slotista.
- Kun suurin osa materiaalista on poistettu, vaihda 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERIIN lopullista dovetailleikkausta varten.
- Varmista, että leikkaat liukusäätimen alaosaan, koska se ei ole osa näköalapohjan leikkausta.

3. Jälkeen käyttö

- Puhdista leikkuri ja työalue käytön jälkeen turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä leikkuri turvallisessa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämishjeet

- Hävitä leikkuri ja kaikki jätteet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuria tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallityökalut.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERIIN, ota yhteyttä valmistajan tai jälleenmyyjän asiakaspalveluun. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaiset tiedot turvallisuuskutsujen tai päivitysten suhteen.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERIA. Noudattamasi ohjeet ovat olennaisia oman suojasi ja projektiesi onnistumisen kannalta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi