

BOLT HEAT SINKS for BOLT WELDING & FORGING - BOLT HEAT SINK SET

Protects Critical Locking Lugs When Welding Or Forging Bolt Handles

Provides protection to locking lugs when welding or forging bolt handles by pulling heat away from these critical areas and dissipating it. Especially effective when used with Heat Control Paste. Threaded to fit securely into rear of bolt body, giving additional protection to interior threads by preventing scale formation. Flats milled on end allow use of wrench. Available separately or as a Set of five.



Attributes

- Name: BOLT HEAT SINK SET
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080638000
- Mfr. No.:
- Make: Mauser, Remington, Springfield, Winchester
- Model: 03-A3, 70, 700, 98, Model 1903
- Delivery weight: 0.703kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BOLT HEAT SINKS](#)
- [English: BOLT HEAT SINKS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BOLT HEAT SINKS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BOLT HEAT SINKS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BOLT HEAT SINKS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOLT HEAT SINKS](#)
- [Suomi: BOLT HEAT SINKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOLT HEAT SINKS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOLT HEAT SINKS](#)

Sicherheitshinweise für BOLT HEAT SINKS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BOLT HEAT SINKS für BOLT WELDING & FORGING von BROWNELLS. Diese Heat Sinks bieten einen wichtigen Schutz für die Verriegelungsnocken beim Schweißen oder Schmieden von Bolzengriffen. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, dass das Produkt in einem sicheren Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende die Heat Sinks nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, und ersetze das Produkt bei Bedarf.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über das EU Safety GateSystem.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille, wenn du mit den Heat Sinks arbeitest.
- Achte darauf, dass die Heat Control Paste ordnungsgemäß aufgetragen wird, um die Effektivität der Heat Sinks zu maximieren.
- Stelle sicher, dass die Heat Sinks sicher am Bolzenkörper befestigt sind, um ein Verrutschen während des Schweißens oder Schmiedens zu verhindern.
- Vermeide den Kontakt mit heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Halte einen sicheren Abstand zu offenen Flammen oder anderen Wärmequellen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob die Heat Sinks und die Heat Control Paste in gutem Zustand sind.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Befestigung der Heat Sinks:

- Schraube die Heat Sinks am hinteren Ende des Bolzenkörpers fest, um zusätzlichen Schutz der Innengewinde zu bieten.
- Vergewissere dich, dass die Heat Sinks fest sitzen und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Verwendung der Heat Control Paste:

- Trage die Heat Control Paste gleichmäßig auf die Bereiche auf, die mit den Heat Sinks in Kontakt kommen.
- Achte darauf, dass die Paste nicht in die Innengewinde gelangt.

4. Schweißen oder Schmieden:

- Beginne mit dem Schweißen oder Schmieden, während die Heat Sinks installiert sind.
- Überwache den Prozess aufmerksam und achte darauf, dass die Heat Sinks ihre Funktion erfüllen.

5. Nach der Verwendung:

- Lass die Heat Sinks abkühlen, bevor du sie abnimmst.
- Überprüfe die Heat Sinks auf Schäden oder Abnutzung und lagere sie sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Heat Sinks gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der BOLT HEAT SINKS kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden. Achte darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Verwendung der BOLT HEAT SINKS zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

BOLT HEAT SINKS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing BOLT HEAT SINKS for BOLT WELDING & FORGING. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the heat sinks.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves, goggles, and protective clothing when using the product.
- Keep the work area clean and free from hazards.
- Ensure proper ventilation when welding or forging to avoid inhalation of harmful fumes.
- Be aware of your surroundings and ensure that bystanders are at a safe distance during use.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- When welding or forging, apply the heat sinks to the locking lugs to protect them from excessive heat.
- Use Heat Control Paste in conjunction with the heat sinks for enhanced protection.
- Ensure that the threaded end of the heat sink is securely fitted into the rear of the bolt body before use.
- Use a wrench on the milled flats of the heat sink to ensure a firm grip, but do not overtighten.
- Do not exceed the recommended temperature limits for the heat sink material.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the BOLT HEAT SINKS, Heat Control Paste, and a suitable wrench.
- Ensure the work area is wellventilated and free of flammable materials.

2. Installation:

- Clean the threaded area of the bolt body to remove any debris or scale.
- Apply a small amount of Heat Control Paste to the locking lugs for maximum protection.
- Thread the heat sink into the rear of the bolt body until it is securely in place.

3. Usage:

- When ready to weld or forge, position the bolt and begin the process while ensuring the heat sink is in place.
- Monitor the temperature closely to avoid overheating. The heat sink is designed to dissipate heat effectively, but caution is always advised.
- After completing the welding or forging process, allow the heat sink to cool before removal.

4. PostUsage:

- Carefully unscrew the heat sink from the bolt body once it has cooled down.
- Clean the heat sink and bolt body to remove any residual heat control paste or debris.
- Store the heat sinks in a dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOLT HEAT SINKS in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options for metal components where available.
- Do not dispose of the product in general waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the BOLT HEAT SINKS, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer. Always refer to the latest updates and safety information available through official channels.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BOLT HEAT SINKS

Introducción

¡Gracias por elegir BOLT HEAT SINKS para BOLT WELDING & FORGING! Este producto está diseñado para proteger los lóbulos de bloqueo al soldar o forjar mangos de cerrojo, alejando el calor de áreas críticas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue esta guía de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No utilices el producto si está dañado o si notas cualquier defecto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Calor:** El uso de BOLT HEAT SINKS ayuda a disipar el calor, pero siempre verifica que las superficies estén frías antes de tocarlas.
- **Instalación:** Asegúrate de que el BOLT HEAT SINK esté roscado de forma segura en la parte trasera del cuerpo del cerrojo para evitar que se afloje durante el uso.
- **Herramientas:** Usa una llave adecuada para apretar el BOLT HEAT SINK, evitando el uso excesivo de fuerza que pueda dañar el producto.
- **Uso de Pasta de Control de Calor:** Para una protección adicional, se recomienda el uso de Pasta de Control de Calor durante el proceso de soldadura o forjado.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave y la Pasta de Control de Calor.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Toma el BOLT HEAT SINK y verifica que no tenga daños visibles.
- Rosca el BOLT HEAT SINK de manera segura en la parte trasera del cuerpo del cerrojo.
- Usa la llave para apretar el BOLT HEAT SINK, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza.

3. Uso:

- Aplica la Pasta de Control de Calor en las áreas críticas según las instrucciones del fabricante.
- Procede con el proceso de soldadura o forjado, observando las precauciones de seguridad mencionadas.

4. Finalización:

- Una vez completado el trabajo, retira el BOLT HEAT SINK con cuidado.
- Limpia cualquier residuo de Pasta de Control de Calor y guarda el BOLT HEAT SINK en su lugar de almacenamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Si el BOLT HEAT SINK ya no es necesario o está dañado, elimínalo de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y eliminación de desechos.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener información específica.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, puedes usar BOLT HEAT SINKS de manera efectiva y segura. ¡Gracias por tu atención y que tengas un buen trabajo!

Guide de Sécurité pour les BOLT HEAT SINKS

Introduction

Merci d'avoir choisi les BOLT HEAT SINKS pour le soudage et le forgeage. Ce produit est conçu pour protéger les lugs de verrouillage lors de l'utilisation de techniques de soudage et de forgeage. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre** : Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- **Vérification des Produits** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le BOLT HEAT SINK est en bon état et exempt de dommages.
- **Environnement de Travail** : Utilisez le produit dans un environnement bien ventilé et éloigné de toute source d'inflammation.
- **Protection Personnelle** : Portez des équipements de protection appropriés, tels que des gants et des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du produit.
- **Tenue des Enfants à L'Écart** : Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Chaleur Élevée** : Ce produit est conçu pour évacuer la chaleur, mais il peut devenir chaud pendant l'utilisation. Manipulez-le avec précaution.
- **Installation Correcte** : Assurez-vous que le BOLT HEAT SINK est correctement installé sur le corps de verrou pour éviter tout dommage ou accident.
- **Utilisation de Pâte de Contrôle de Chaleur** : Pour une efficacité maximale, utilisez le BOLT HEAT SINK avec de la pâte de contrôle de chaleur.
- **Éviter l'Utilisation Inappropriée** : Ne pas utiliser le produit pour des applications non prévues, telles que le soudage sur des matériaux non compatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le BOLT HEAT SINK est compatible avec votre modèle de verrou.

2. Installation :

- Vissez le BOLT HEAT SINK fermement à l'arrière du corps de verrou.
- Utilisez une clé pour sécuriser le BOLT HEAT SINK en place.

3. Utilisation :

- Appliquez la pâte de contrôle de chaleur sur les zones critiques avant de commencer le soudage ou le forgeage.
- Surveillez la température du BOLT HEAT SINK pendant l'utilisation pour éviter toute surchauffe.

4. Après Utilisation :

- Laissez le produit refroidir complètement avant de le retirer.
- Vérifiez le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Si le produit est endommagé ou hors d'usage, veuillez le recycler conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- **Élimination Sécurisée** : Ne jetez pas le produit dans des décharges non réglementées. Suivez les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des BOLT HEAT SINKS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BOLT HEAT SINKS

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i BOLT HEAT SINKS, progettati per proteggere i lugs di bloccaggio durante la saldatura e la forgiatura delle maniglie dei bulloni. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti infiammabili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti resistenti al calore durante l'uso.
- Non toccare le aree calde del prodotto durante e dopo l'uso.
- Utilizza il prodotto solo con la Heat Control Paste per massimizzare l'efficacia.
- Assicurati che il prodotto sia avvitato saldamente nel corpo del bullone prima di iniziare il lavoro.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi chiavi e Heat Control Paste.

2. Installazione:

- Avvita il BOLT HEAT SINK nel corpo del bullone in modo che sia ben fissato.
- Usa una chiave per serrare il BOLT HEAT SINK, se necessario.

3. Utilizzo:

- Applica la Heat Control Paste sulle aree critiche prima di iniziare la saldatura o la forgiatura.
- Monitora costantemente la temperatura del bullone e del BOLT HEAT SINK durante l'uso.
- Al termine del lavoro, lascia raffreddare il bullone e il BOLT HEAT SINK prima di toccarli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se possibile, ricicla il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile dei BOLT HEAT SINKS. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOLT HEAT SINKS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu BOLT HEAT SINKS przeznaczonego do spawania i kucia zamków. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony zębów blokujących podczas spawania lub kucia, odprowadzając ciepło z krytycznych obszarów. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz utylizacji produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z instrukcją.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj regularnie stan produktu i nie używaj go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- W przypadku wątpliwości dotyczących użytkowania skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze wentylowany, aby uniknąć nagromadzenia szkodliwych oparów.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami produktu podczas użytkowania.
- Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że produkt jest czysty i suchy przed instalacją.
- Wkręć gwintowany koniec BOLT HEAT SINK do tylnej części korpusu zamka, aby zapewnić stabilne mocowanie.
- Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo zamocowany, aby uniknąć luzów podczas użycia.

2. Użytkowanie:

- Użyj klucza na płaskich powierzchniach frezowanych, aby dostosować produkt do potrzeb.
- Monitoruj temperaturę podczas spawania lub kucia, aby upewnić się, że produkt działa efektywnie.
- Po zakończeniu pracy odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie przed jego demontażem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione w twoim regionie.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej oraz zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

BOLT HEAT SINKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOLT HEAT SINKS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. BOLT HEAT SINKS tarjoaa suojaa lukituslukeille hitsauksen tai taonnan aikana vetämällä lämpöä pois kriittisiltä alueilta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ilmoitettujen mallien kanssa: 98, 700, 70, Model 1903, 03A3.
- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina lämpöhallintapastaa parhaan suojan saavuttamiseksi.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty tukevasti pultin rungon takaosaan.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, hitsauksen tai taonnan aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista pultin takarunko ennen asennusta.
- Kiinnitä BOLT HEAT SINK tiukasti pultin rungon takaosaan.
- Varmista, että tuote on oikein paikallaan ennen hitsauksen tai taonnan aloittamista.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain ilmoitetuissa malleissa.
- Käytä lämpöhallintapastaa asennuksen aikana.
- Suorita hitsaus tai taonta varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset ja turvallisuustiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa BOLT HEAT SINKS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit BROWNELLSin tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för BOLT HEAT SINKS

Introduktion

Tack för att du valt BOLT HEAT SINKS för BOLT WELDING & FORGING. Denna produkt är utformad för att skydda låsblecken vid svetsning och smide av bolthandtag genom att dra bort värme från kritiska områden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid Heat Control Paste tillsammans med BOLT HEAT SINKS för att maximera effektiviteten.
- Se till att den gängade delen passar säkert i baksidan av boltkroppen för att förhindra skalbildning.
- Använd en skruvnyckel med försiktighet på den släta ytan fräst i änden för att undvika skador.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer utöver de som anges i produktinformationen.
- Följ alltid lokala säkerhetsföreskrifter vid svetsning och smide.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av BOLT HEAT SINKS:

- Skruva fast BOLT HEAT SINKS i baksidan av boltkroppen tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att den är korrekt installerad och att inga gängor är skadade.

2. Användning av Heat Control Paste:

- Applicera ett jämnt lager av Heat Control Paste på det område som ska svetsas eller smidas.
- Montera BOLT HEAT SINKS på plats för att avleda värmen från det kritiska området.

3. Svetsning eller smide:

- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för svetsning och smide.
- Håll ett öga på temperaturen och se till att BOLT HEAT SINKS fungerar effektivt under hela processen.

Avfallshantering

- BOLT HEAT SINKS är tillverkade av stål och bör återvinnas enligt lokala återvinningsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde BOLT HEAT SINKS. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání BOLT HEAT SINKS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOLT HEAT SINKS pro svařování a kování. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu zámkovým šroubům během svařování nebo kování rukojetí závěrů. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před použitím a ujistěte se, že není poškozen.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Dbejte na dodržování všech místních předpisů a standardů týkajících se bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte BOLT HEAT SINKS pouze s Heat Control Paste pro maximální účinnost.
- Při instalaci se ujistěte, že závitové provedení je správně upevněno, aby se zabránilo uvolnění během použití.
- Při manipulaci s horkými částmi používejte ochranné rukavice.
- Nikdy se nedotýkejte horkých částí bez odpovídající ochrany.
- Při práci v uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně klíče pro montáž.
- Zkontrolujte, zda je Heat Control Paste připravena k použití.

2. Instalace:

- Očistěte závit na zadní části těla závěru.
- Naneste Heat Control Paste na požadovanou oblast.
- Pevně přišroubujte BOLT HEAT SINK do závitu, dokud nebude bezpečně upevněn.

3. Použití:

- Používejte BOLT HEAT SINKS během svařování nebo kování.
- Sledujte teplotu a ujistěte se, že nedochází k přehřátí.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte produkt a zkontrolujte jej na případné poškození.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do ohně, protože může uvolňovat škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy a další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také konzultovat evropský systém rychlého varování (Safety Gate) pro aktualizace o případných staženích produktů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání BOLT HEAT SINKS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.