

BOLT HEAT SINKS for BOLT WELDING & FORGING - BROWNELLS #4

BOLT HEAT SINK FOR REMINGTON 700

[Tuotteet aseseipille](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Lukon työkalut](#) > [Lukkopultin juottaminen ja taivuttaminen](#)

Suojaa kriittisiä lukituslukoja hitsauksen tai taonnan aikana

Tarjoaa suojaa lukituslukoille hitsauksen tai taonnan aikana vetämällä lämpöä pois näiltä kriittisiltä alueilta ja hajottamalla sitä. Erittäin tehokas käytettäessä Lämpöhallintapastaa. Kierteitetty kiinnittymään tukevasti pultin rungon takaosaan, mikä antaa lisäsuojaa sisäisille kierteille estämällä skaalaantumista. Pään tasoitukset mahdollistavat avaimen käytön. Saatavilla erikseen tai viiden setissä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS #4 BOLT HEAT SINK FOR REMINGTON 700](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080638004
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Remington
- Malli: 700
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 185mm
- UPC: 050806019942

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BOLT HEAT SINKS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BOLT HEAT SINKS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOLT HEAT SINKS hitsaus ja taontatarpeisiisi. Nämä lämpösinkit on suunniteltu suojaamaan lukitusluokoja hitsauksen tai taonnan aikana vetämällä lämpöä pois kriittisiltä alueilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetouutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä suojarusteita, kuten käsineitä, suojalaseja ja esiliinoja, kun käsittelet lämpösinkkejä.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, jotta vältetään hitsauksen tai taonnan aikana syntyvien höyryjen hengittäminen.
- Älä ylitä suositeltuja lämpötilarajoja lämpösinkkien käytön aikana.
- Vältä suoraa kosketusta lämpösinkkeihin käytön aikana, sillä ne voivat kuumentua erittäin kuumiksi.
- Anna lämpösinkkien jäähtyä täysin ennen käsittelyä tai varastointia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kierkeitä lämpösinkki tiukasti pultin rungon takaosaan.
- Varmista tiukka istuvuus, jotta liikettä ei tapahdu käytön aikana.
- Tarkista, että sisäiset kierteet ovat suojattuja skaalaantumiselta.

2. Käyttö

- Levitä Heat Control Paste parantaaksesi lämpösinkin tehokkuutta.
- Käytä avainta lämpösinkin jyritysten tasojen kohdalla turvalliseen käsittelyyn.
- Seuraa lukitusluokoja hitsauksen tai taonnan aikana optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Anna lämpösinkin jäähtyä ennen poistamista käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana; käytä sen sijaan nimettyjä kierrätyslaitoksia, jos saatavilla.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit käsitellään turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tämän tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen EU:n yhteyspisteeseen saadaksesi ohjeita.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi