

TSA-800 PRO-SPRING KIT FOR TAURUS PT-99/92 - BROWNELLS

PRO-SPRING KIT #TSA-800 FOR TAURUS PT-99/92

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Jousisarjat](#)

"Taattu Ylivoimaisuus"

Soveltuu kaikkiin muunnoksiin. Pakkaus sisältää (1) 11 lb., RP palautusjousen, (1) 18 lb., FSW liipaisinjousen ja (1) 16 lb., RP liipaisinjousen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS PRO-SPRING KIT #TSA-800 FOR TAURUS PT-99/92](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080665800
- Valm.nro: 95281
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 224mm
- UPC: 050806112049

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TSA800 PROSPRING KIT FOR TAURUS PT99/92 Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TSA800 PROSPRING KIT FOR TAURUS PT99/92

Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TSA800 PROSPRING KIT FOR TAURUS PT99/92 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojaruusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta osat eivät vaurioidu.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha jousisarja aseesta.
- Asenna uusi 11 lb. RP palautusjousi paikoilleen.
- Asenna 18 lb. FSW liipaisinjousi.
- Asenna 16 lb. RP liipaisinjousi.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Testaa ase turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Tarkista, että liipaisin ja palautusjousi toimivat sujuvasti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat osat ja jouset ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet vanhojen aseosien hävittämisestä.
- Älä heitä osia tavalliseen jätteen sekaan.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit nauttia TSA800 PROSPRING KIT FOR TAURUS PT99/92 tuotteesta turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi