

FILLISTER 6-48 SIGHT SCREW COUNTERBORE - BROWNELLS

FILLISTER 6-48 COUNTERBORE

[Tuotteet aseseipille](#) > [Tähtäinten asennustyökalut](#) > [Tähtäimen ruuvien kantojen poraus](#)

Korkealaatuinen teräs; Suosittuille näköreikäsokille; Valmistettu tarkkojen spesifikaatioidemme mukaan useimmille näköreikäpohjasokille

Kokonaispituus 2½"; Kappaleen halkaisija .218"; Pilotin halkaisija .137"; Pilotin pituus 1/8"; 90° olka. Käytä poraa nro 28 pilotin reiän tekemiseen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS FILLISTER 6-48 COUNTERBORE](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080672641
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806017610

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä riskien minimoimiseksi ja EU:n yleisen tuotevaarallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaroista ennen työn aloittamista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi työkalua käyttäessäsi, jotta voit välttää onnettomuuksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ohjuriäikä porataan käyttämällä poraa nro 28, jotta vältetään työkalun vaurioituminen ja varmistetaan oikea toiminta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, eli tähtäimen ruuvien kantojen porauksessa.
- Älä ylitä suositeltuja teknisiä tietoja: kokonaispituus 2½", kappaleen halkaisija .218", pilotin halkaisija .137" ja pilotin pituus 1/8".
- Vältä liiallista voiman käyttöä käytettäessä vastaporausta, jotta vältetään työkalun rikkoutuminen ja henkilökohtaiset vahingot.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa, kun se ei ole käytössä, korroosion ja vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikea poranterä (pora nro 28) ohjuriäikän luomiseen.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ennen työn aloittamista.

2. Ohjuriäikän poraaminen:

- Merkitse paikka, johon vastaporausta käytetään.
- Käytä poraa nro 28 luodaksesi ohjuriäikän merkittyyn kohtaan.

3. Vastaporaamisen käyttäminen:

- Aseta FILLISTER 648 COUNTERBORE ohjuriäikään.
- Käytä kevyttä ja tasaista painetta poratessasi saavuttaaksesi halutun syvyyden ilman materiaalin vaurioittamista.
- Säilytä työkalun hallinta välttääksesi liukumista tai onnettomuuksia.

4. Työn päättäminen:

- Kun työ on valmis, poista vastaporaus huolellisesti materiaalista.
- Puhdista työkalu käytön jälkeen sen kunnon ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse kierrätystä tai asianmukaisia jätteiden hävittämismenetelmiä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan suoraan heidän virallisten kanaviensa kautta.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE tuotetta. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi