

PIIPUNSUUN VIISTELEIKKURIEN OHJURIT - BROWNELLS STEEL PILOT FOR .257 MUZZLE

[Tuotteet aseseville](#) > [Piippuaihiot ja työkalut](#) > [Viistämistyökalujen ohjurit](#)

Keskusten leikkurit tarkkaan työskentelyyn

BROWNELLS ohjurit piipunsuun viisteen leikkureihin. Valikoimissa paljon eri kaliipereja

Valitse seuraavat muut kivääri/pistooli kuono sylinterin edessä & viisteiden työkaluja.

[teräs yksi kaliiperi asettaa](#)
[45 ° leikkuri & teräksen Pilot](#)
[messinki yksi kaliiperi asettaa](#)
[45 ° leikkuri & messinki Pilot](#)
[90 ° leikkuri & teräksen Pilot](#)
[viisteiden & päin Combo asetetaan](#)
[90 ° leikkuri & messinki Pilot](#)
[messinki Pilot vain](#)



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS STEEL PILOT FOR .257 MUZZLE](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080686257
- Valm.nro:
- Kaliiperi: 25 Caliber (.257)
- Materiaali: Steel
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806017986

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet BROWNELLS STEEL PILOT FOR .257 MUZZLE tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet BROWNELLS STEEL PILOT FOR .257 MUZZLE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLS STEEL PILOT FOR .257 MUZZLE tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan käyttö ja huoltoohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä teräspilottia aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai kuluneelta.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkuureunoilta käytön aikana.
- Käytä tuotetta hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät pölyn tai käytön aikana syntyvien hiukkasten hengittämisen.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita, kun hävität tuotteen käytössä käytettyjä materiaaleja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että alue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus

- Aseta teräspilotti asianmukaiseen työkaluun tai koneeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että se on tukevasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä teräspilottia valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä käsi vakaana ja hallitse painetta käytön aikana.
- Tarkkaile pilottia mahdollisten kulumisen tai vaurioitumismerkkien varalta käytön aikana.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista teräspilotti jokaisen käytön jälkeen poistamalla mahdolliset jäännökset tai roskat.
- Säilytä tuote turvallisessa, kuivassa paikassa poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita BROWNELLS STEEL PILOT FOR .257 MUZZLE tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät tuotepakkauksesta tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi