

.146x48 OVERSIZE 6-48 SCREW SHOP KIT - BROWNELLS OVERSIZE .146 -48 SCREW SHOP KIT

Saves Your "Tail Feathers" If A Hole Gets Stripped

Slightly larger in diameter than the common 6-48 scope base mounting screw. Most holes "ruined" while drilling or tapping can be fixed; just retap to .146"-48 and install. No need to redrill base or gun. Thanks to Doug Knowt for his tip. [Click Here for taps.](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS OVERSIZE .146 -48 SCREW SHOP KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080719000
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 050806018495

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das .146x48 Oversize 648 Schraubenset](#)
- [English: Safety Instruction Guide for .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Vis Oversize 648 .146x48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Viti Oversize 648 .146x48](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu wkrętów .146x48 OVERSIZE 648](#)
- [Suomi: Turvaohjeet .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit sarjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för .146x48 Oversize 648 Skruvshop Kit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro .146x48 OVERSIZE 648 šroubovou sadu](#)

Sicherheitsanleitung für das .146x48 Oversize 648 Schraubenset

Einleitung

Danke, dass du dich für das .146x48 Oversize 648 Schraubenset von Brownells entschieden hast. Dieses Set wurde entwickelt, um eine Lösung für Löcher zu bieten, die während des Bohrens oder Gewindeschneidens beschädigt wurden. Es ist wichtig, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Werkzeugen und Schrauben.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Schraubengröße den Spezifikationen deines Projekts entspricht.
- Achte beim Nachschneiden von Löchern darauf, dass Bohrer und Gewindeschneider richtig ausgerichtet sind, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um ein Abreißen der Schraube oder Schäden an der Basis zu verhindern.
- Wenn du Widerstand beim Einsetzen spürst, stoppe und überprüfe die Ausrichtung, um Brüche oder Unfälle zu vermeiden.
- Entsorge beschädigte Schrauben oder Werkzeuge sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der Schrauben, Gewindeschneider, Bohrer und der erforderlichen PSA.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Nachschneiden von Löchern:

- Wähle den geeigneten Kegelgewindeschneider für das Loch, das du nachschneiden möchtest.
- Setze den Kegelgewindeschneider in den Bohrer ein und richte ihn mit dem vorhandenen Loch aus.
- Bohre langsam in das Loch, wobei du gleichmäßigen Druck ausübst, ohne den Gewindeschneider zu erzwingen.

3. Einsetzen der Schrauben:

- Wähle die richtige Schraubenlänge und den richtigen Typ für deine Anwendung aus.
- Richte die Schraube mit dem nachgeschnittenen Loch aus.
- Verwende einen Schraubendreher, um die Schraube vorsichtig einzudrehen. Vermeide übermäßige Kraftanwendung.
- Wenn Widerstand spürbar ist, stoppe und überprüfe die richtige Ausrichtung.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe nach der Installation, ob die Schrauben fest sitzen, aber ziehe sie nicht übermäßig fest.
- Inspiziere die Installation, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Schrauben, Gewindeschneider und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Schrauben oder Werkzeuge nicht auf eine Weise, die andere verletzen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zum Produkt wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du sicherstellen, dass deine Erfahrung mit dem .146x48 Oversize 648 Schraubenset sicher und effektiv ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß bei deinem Projekt!

Safety Instruction Guide for .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit

Introduction

Thank you for choosing the .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit from Brownells. This kit is designed to provide a solution for fixing holes that have been damaged during drilling or tapping. It is essential to follow safety instructions to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when handling tools and screws.
- Be aware of your surroundings and ensure a clean working area to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the screw size matches the specifications of your project.
- When retapping holes, ensure that the drill and tap are aligned correctly to avoid further damage.
- Avoid excessive force during installation to prevent stripping of the screw or damage to the base.
- If you experience resistance while installing, stop and reassess to prevent breakage or accidents.
- Dispose of any damaged screws or tools safely to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the screws, taps, drill, and any required PPE.
- Ensure the work area is clean and welllit.

2. Retapping Holes:

- Select the appropriate taper tap for the hole you wish to retap.
- Insert the taper tap into the drill and align it with the existing hole.
- Slowly drill into the hole, applying consistent pressure without forcing the tap.

3. Installing Screws:

- Choose the correct screw length and type for your application.
- Align the screw with the retapped hole.
- Use a screwdriver to gently turn the screw into place. Avoid using excessive force.
- If resistance is felt, stop and check for proper alignment.

4. PostInstallation:

- Once the screws are installed, check for tightness but do not overtighten.
- Inspect the installation to ensure stability and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws, taps, and packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of screws or tools in a manner that may cause injury to others.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further information regarding the product, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product documentation.

By adhering to these safety instructions, you can ensure that your experience with the .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit is safe and effective. Thank you for your attention to safety, and enjoy your project!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48 de Brownells. Este kit está diseñado para ofrecer una solución para reparar agujeros que han sido dañados durante la perforación o el roscado. Es esencial seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar herramientas y tornillos.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que el área de trabajo esté limpia para prevenir accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el tamaño del tornillo coincida con las especificaciones de tu proyecto.
- Al volver a roscar agujeros, asegúrate de que el taladro y el macho estén alineados correctamente para evitar más daños.
- Evita aplicar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir el despojo del tornillo o daños a la base.
- Si sientes resistencia al instalar, detente y reevalúa para evitar roturas o accidentes.
- Desecha de manera segura cualquier tornillo o herramienta dañada para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluidos los tornillos, machos, taladro y cualquier EPP requerido.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Volver a Roscar Agujeros:

- Selecciona el macho cónico adecuado para el agujero que deseas volver a roscar.
- Inserta el macho cónico en el taladro y alinéalo con el agujero existente.
- Perfora lentamente en el agujero, aplicando presión constante sin forzar el macho.

3. Instalación de Tornillos:

- Elige la longitud y el tipo de tornillo correcto para tu aplicación.
- Alinea el tornillo con el agujero roscado nuevamente.
- Usa un destornillador para girar suavemente el tornillo en su lugar. Evita usar fuerza excesiva.
- Si sientes resistencia, detente y verifica la alineación correcta.

4. PostInstalación:

- Una vez que los tornillos estén instalados, verifica su ajuste, pero no aprietes en exceso.
- Inspecciona la instalación para garantizar estabilidad y seguridad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier tornillo, macho y materiales de embalaje no utilizados o dañados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches tornillos o herramientas de manera que puedan causar lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o más información sobre el producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje o la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que tu experiencia con el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48 sea segura y efectiva. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡disfruta de tu proyecto!

Guide de Sécurité pour le Kit de Vis Oversize 648 .146x48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Vis Oversize 648 .146x48 de Brownells. Ce kit est conçu pour offrir une solution pour réparer les trous endommagés lors du perçage ou du taraudage. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez-le hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des outils et des vis.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que votre zone de travail est propre pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que la taille de la vis correspond aux spécifications de votre projet.
- Lorsque vous retardez des trous, assurez-vous que le foret et le taraud sont correctement alignés pour éviter d'endommager davantage.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour prévenir le dénudage de la vis ou des dommages à la base.
- Si vous ressentez une résistance lors de l'installation, arrêtez-vous et réévaluez pour éviter la casse ou les accidents.
- Éliminez en toute sécurité les vis ou outils endommagés pour éviter toute blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris les vis, les tarauds, le foret et tout EPI requis.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Retardage des Trous :

- Sélectionnez le taraud conique approprié pour le trou que vous souhaitez retarder.
- Insérez le taraud conique dans le foret et alignez-le avec le trou existant.
- Percez lentement dans le trou, en appliquant une pression constante sans forcer le taraud.

3. Installation des Vis :

- Choisissez la longueur et le type de vis appropriés pour votre application.
- Alignez la vis avec le trou retardé.
- Utilisez un tournevis pour tourner doucement la vis en place. Évitez d'utiliser une force excessive.
- Si vous ressentez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez l'alignement.

4. PostInstallation :

- Une fois les vis installées, vérifiez qu'elles sont bien serrées, mais ne serrez pas à outrance.
- Inspectez l'installation pour garantir sa stabilité et sa sécurité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les vis, tarauds et matériaux d'emballage non utilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les vis ou les outils de manière à causer des blessures aux autres.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour plus d'informations concernant le produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir que votre expérience avec le Kit de Vis Oversize 648 .146x48 est sûre et efficace. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre projet !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Viti Oversize 648 .146x48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Viti Oversize 648 .146x48 di Brownells. Questo kit è progettato per fornire una soluzione per riparare fori danneggiati durante la foratura o la filettatura. È essenziale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi strumenti e viti.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di lavoro sia pulita per prevenire incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la dimensione della vite corrisponda alle specifiche del tuo progetto.
- Quando rifiletti i fori, assicurati che il trapano e il maschio siano allineati correttamente per evitare ulteriori danni.
- Evita di applicare forza eccessiva durante l'installazione per prevenire la rottura della vite o danni alla base.
- Se avverti resistenza durante l'installazione, fermati e rivaluta per prevenire rotture o incidenti.
- Smaltisci in modo sicuro eventuali viti o strumenti danneggiati per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, comprese le viti, i maschi, il trapano e qualsiasi DPI richiesto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Rifilatura dei Fori:

- Seleziona il maschio conico appropriato per il foro che desideri rifilare.
- Inserisci il maschio conico nel trapano e allinealo con il foro esistente.
- Inizia a forare lentamente nel foro, applicando una pressione costante senza forzare il maschio.

3. Installazione delle Viti:

- Scegli la lunghezza e il tipo di vite corretto per la tua applicazione.
- Allinea la vite con il foro rifilato.
- Utilizza un cacciavite per ruotare delicatamente la vite al suo posto. Evita di usare forza eccessiva.
- Se avverti resistenza, fermati e controlla l'allineamento corretto.

4. PostInstallazione:

- Una volta installate le viti, controlla la loro stabilità ma evita di stringere eccessivamente.
- Ispeziona l'installazione per garantire stabilità e sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti, maschi e materiali di imballaggio non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire viti o strumenti in un modo che possa causare infortuni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire che la tua esperienza con il Kit di Viti Oversize 648 .146x48 sia sicura ed efficace. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon lavoro con il tuo progetto!

Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu wkrętów .146x48 OVERSIZE 648

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu wkrętów .146x48 OVERSIZE 648 od firmy Brownells. Zestaw ten został zaprojektowany w celu naprawy otworów, które zostały uszkodzone podczas wiercenia lub gwintowania. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzi i wkrętów.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij czyste miejsce pracy, aby zapobiec wypadkom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że rozmiar wkrętu odpowiada specyfikacjom Twojego projektu.
- Podczas ponownego gwintowania otworów upewnij się, że wiertło i gwintownik są prawidłowo wyrównane, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
- Unikaj nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu wkrętu lub podstawy.
- Jeśli odczuwasz opór podczas instalacji, zatrzymaj się i ponownie oceń sytuację, aby zapobiec złamaniu lub wypadkom.
- Bezpiecznie pozbywaj się uszkodzonych wkrętów lub narzędzi, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym wkręty, gwintowniki, wiertło oraz wszelkie wymagane środki ochrony osobistej.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Ponowne gwintowanie otworów:

- Wybierz odpowiedni gwintownik stożkowy do otworu, który chcesz ponownie gwintować.
- Włóż gwintownik stożkowy do wiertarki i wyrównaj go z istniejącym otworem.
- Powoli wierć w otworze, stosując równomierny nacisk, nie zmuszając gwintownika.

3. Instalacja wkrętów:

- Wybierz odpowiednią długość i typ wkrętu do swojego zastosowania.
- Wyrównaj wkręt z ponownie gwintowanym otworem.
- Użyj wkrętaka, aby delikatnie wkręcić wkręt na miejsce. Unikaj używania nadmiernej siły.
- Jeśli odczuwasz opór, zatrzymaj się i sprawdź prawidłowe wyrównanie.

4. Po instalacji:

- Po zainstalowaniu wkrętów sprawdź ich dokręcenie, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno.
- Sprawdź instalację, aby upewnić się o jej stabilności i bezpieczeństwie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pozbywaj się wszelkich nieużywanych lub uszkodzonych wkrętów, gwintowników i materiałów opakowaniowych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie pozbywaj się wkrętów ani narzędzi w sposób, który może spowodować obrażenia u innych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszych informacji na temat produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić, że Twoje doświadczenie z zestawem wkrętów .146x48 OVERSIZE 648 będzie bezpieczne i skuteczne. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i życzymy powodzenia w Twoim projekcie!

Turvaohjeet .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit sarjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kitin Brownellsilta. Tämä sarja on suunniteltu tarjoamaan ratkaisun reikien korjaamiseksi, jotka ovat vaurioituneet porauksen tai kierteityksen aikana. On tärkeää noudattaa turvaohjeita, jotta tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi työkaluja ja ruuveja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työskentelyalue on siisti onnettomuuksien estämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että ruuvien koko vastaa projektisi eritelmiä.
- Kun poraat uusia kierteitä, varmista, että pora ja kierteitystyökalu ovat oikein kohdistettuja lisävaurioiden välttämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita ruuvia tai perustaa.
- Jos kohtaat vastusta asennuksen aikana, pysähdy ja arvioi tilanne estääksesi rikkoutumisen tai onnettomuudet.
- Käytä vahingoittuneita ruuveja tai työkaluja turvallisesti hävittääksesi loukkaantumisriskit.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien ruuvit, kierteitystyökalut, pora ja mahdollisesti tarvittavat PPE:t.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Reikien Kierteitys:

- Valitse sopiva taper tap kierteitettävälle reiälle.
- Aseta taper tap poraan ja kohdistaa se olemassa olevaan reikään.
- Poraa hitaasti reikään, käyttäen tasaista painetta ilman, että pakotat tapia.

3. Ruuvien Asentaminen:

- Valitse oikea ruuvien pituus ja tyyppi sovelluksellesi.
- Kohdista ruuvi kierteitettyyn reikään.
- Käytä ruuvimeisseliä ruuvien kääntämiseen paikalleen. Vältä liiallista voimaa.
- Jos vastusta tuntuu, pysähdy ja tarkista oikea kohdistus.

4. Asennuksen Jälkeen:

- Kun ruuvit on asennettu, tarkista tiukkuus, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista asennus varmistaaksesi vakauden ja turvallisuuden.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vahingoittuneet ruuvit, kierteitystyökalut ja pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tai työkaluja tavalla, joka voisi aiheuttaa loukkaantumisia muille.

Lisätietoa ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa, että kokemuksesi .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit sarjan kanssa on turvallinen ja tehokas. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen, ja nauti projektistasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för .146x48 Oversize 648 Skruvshop Kit

Introduktion

Tack för att du valt .146x48 Oversize 648 Skruvshop Kit från Brownells. Detta kit är utformat för att erbjuda en lösning för att fixa hål som har skadats vid borrar eller gängning. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyg och skruvar.
- Var medveten om din omgivning och se till att arbetsområdet är rent för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att skruvstorleken matchar specifikationerna för ditt projekt.
- När du går om hål, se till att borrar och gängverktyg är korrekt justerade för att undvika ytterligare skador.
- Undvik överdriven kraft under installationen för att förhindra att skruven stripas eller att basen skadas.
- Om du upplever motstånd under installationen, stoppa och bedöm situationen för att förhindra brott eller olyckor.
- Kassera eventuella skadade skruvar eller verktyg på ett säkert sätt för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive skruvarna, gängverktygen, borrar och eventuell nödvändig PPE.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl belyst.

2. Gånga om hål:

- Välj det lämpliga taper tap för det hål du vill gånga om.
- Sätt in taper tap i borrar och justera den med det befintliga hålet.
- Borrar långsamt in i hålet och applicera jämnt tryck utan att tvinga tapen.

3. Installera skruvar:

- Välj rätt skruvlängd och typ för din applikation.
- Justera skruven med det gängade hålet.
- Använd en skruvmejsel för att försiktigt vrida skruven på plats. Undvik att använda överdriven kraft.
- Om motstånd känns, stoppa och kontrollera för korrekt justering.

4. Efter installation:

- När skruvarna är installerade, kontrollera att de är ordentligt åtdragna men överdriv inte åtdragningen.
- Inspektera installationen för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar, gängverktyg och förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte skruvar eller verktyg på ett sätt som kan orsaka skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller mer information om produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa att din upplevelse med .146x48 Oversize 648 Skruvshop Kit är säker och effektiv. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och lycka till med ditt projekt!

Bezpečnostní pokyny pro .146x48 OVERSIZE 648 šroubovou sadu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali .146x48 OVERSIZE 648 šroubovou sadu od Brownells. Tato sada je navržena tak, aby poskytla řešení pro opravu otvorů, které byly poškozeny při vrtání nebo závitování. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s nástroji a šrouby.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte čisté pracovní místo, abyste předešli nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Vždy se ujistěte, že velikost šroubu odpovídá specifikacím vašeho projektu.
- Při opětovném závitování otvorů zajistěte správné zarovnání vrtáku a závitníku, abyste se vyhnuli dalšímu poškození.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku během instalace, abyste předešli stržení šroubu nebo poškození základny.
- Pokud cítíte odpor při instalaci, zastavte a znovu zhodnoťte situaci, abyste předešli zlomení nebo nehodám.
- Bezpečně zlikvidujte jakékoli poškozené šrouby nebo nástroje, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně šroubů, závitníků, vrtáku a jakýchkoli potřebných OOP.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Opětovné závitování otvorů:

- Vyberte vhodný kuželový závitník pro otvor, který chcete opětovně závitovat.
- Vložte kuželový závitník do vrtáku a zarovnejte ho s existujícím otvorem.
- Pomalu vrtávejte do otvoru, aplikujte konzistentní tlak, aniž byste závitník násilně tlačili.

3. Instalace šroubů:

- Vyberte správnou délku a typ šroubu pro vaši aplikaci.
- Zarovnejte šroub s opětovně závitovaným otvorem.
- Použijte šroubovák, abyste jemně otočili šroub na místo. Vyhněte se nadměrnému tlaku.
- Pokud cítíte odpor, zastavte a zkontrolujte správné zarovnání.

4. Po instalaci:

- Jakmile jsou šrouby nainstalovány, zkontrolujte jejich utažení, ale nepřetahujte.
- Zkontrolujte instalaci, abyste zajistili stabilitu a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené šrouby, závitníky a obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nezlikvidujte šrouby nebo nástroje způsobem, který by mohl způsobit zranění ostatním.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další informace týkající se produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte, že vaše zkušenost s .146x48 OVERSIZE 648 šroubovou sadou bude bezpečná a efektivní. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a přejeme úspěch při vašem projektu!