

1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES - EJECTION PORT GRINDING STONE KIT

Long Wearing "Cobalt" Stones For Shaping Hardened Slides

We kept looking until we finally found these premium quality, smooth cutting stones to give you the ultimate combination of hardness, cutting speed and finish for shaping the ejection port roll-over notch on those tough, 1911 Auto slides. Start with the B51 stone for either the short or long style notch, then finish up with the B42 to bring the long style notch to full depth. Cobalt impregnated aluminum oxide stones cut fast but will not gouge or tear the metal. You get a smooth, ready-to-finish surface that can be polished or bead-blasted. Stones can be reground and reshaped so they last through job after job. Hardened steel shanks are nickel-plated for long life and stay concentric even after repeated use.



Attributes

- Name: EJECTION PORT GRINDING STONE KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080810000
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Model: Commander,Officers,Government
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 91mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 050806106482

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONE KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES EJECTION PORT GRINDING STONE KIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Pierres de Meulage pour Port d'Éjection 1911 AUTO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pietre per Eiezione 1911 AUTO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kamieni Szlifierskich do Portu Wyrzutu 1911 AUTO](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES BROWNELLS EJECTION PORT GRINDING STONE KIT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONE KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONE KIT von BROWNELLS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Formen des EjektorportRolloverNottch an robusten 1911 AutoSchlitzen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann das Produkt gefährlich sein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich:
 - Schutzbrille, um Ihre Augen vor Staub und kleinen Partikeln zu schützen.
 - Handschuhe, um Ihre Hände vor scharfen Kanten und abrasiven Materialien zu schützen.
- Verwenden Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Einwirkung von Staub und Dämpfen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen und gefährlichen Materialien ist.
- Verwenden Sie niemals das Produkt, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Halten Sie das Produkt sauber und frei von Ablagerungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben: zwei B51Steine, zwei B42Steine und die Anweisungen.
- Überprüfen Sie den Schaft auf einen Durchmesser von 1/8" (3mm).

2. Verwendung der Steine:

- Beginnen Sie mit dem B51Stein für den kurzen oder langen Nottch.
- Führen Sie den Stein vorsichtig in den Ejektorport ein und formen Sie den Nottch.
- Beenden Sie mit dem B42Stein, um den langen Nottch auf volle Tiefe zu bringen.

3. Nachbearbeitung:

- Überprüfen Sie die bearbeitete Fläche auf ein glattes Finish.
- Reinigen Sie die Steine nach der Verwendung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

4. Wartung:

- Die Steine können nachgeschliffen und umgeformt werden. Verwenden Sie dazu geeignete Werkzeuge und Techniken.
- Lagern Sie die Steine an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und seine Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verpackungsmaterialien sollten ebenfalls entsprechend den örtlichen Recyclingrichtlinien entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Anbieter oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES EJECTION PORT GRINDING STONE KIT

Introduction

Thank you for choosing the 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES EJECTION PORT GRINDING STONE KIT. This guide aims to provide you with essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the grinding stones.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean, welllit, and free of any obstructions.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against debris and dust.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Regularly inspect the grinding stones for wear and damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the stones are securely attached to the tool before use.
- Avoid applying excessive pressure while grinding to prevent damage to the stones and the workpiece.
- Always operate the tool at the recommended speed settings to maintain safety and efficiency.
- Do not exceed the recommended usage time to avoid overheating the stones.
- Be cautious of sharp edges and debris created during the grinding process.
- If you experience any discomfort or unusual vibrations while using the product, stop immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate grinding stone (B51 for short or long style notch, B42 for finishing).
- Insert the stone into the tool's chuck and tighten securely.
- Ensure the shank is properly aligned and concentric within the tool.

2. Usage:

- Begin with the B51 stone to shape the ejection port rollover notch.
- Use light, even pressure to avoid gouging or tearing the metal.
- Once the desired shape is achieved, switch to the B42 stone to bring the long style notch to full depth.
- Maintain a steady hand and consistent speed for a smooth finish.

3. PostUsage:

- Clean the grinding stones after each use to remove metal shavings and debris.
- Inspect the stones for any signs of wear or damage before storing.
- Store the stones in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of used grinding stones in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the stones in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or support, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES EJECTION PORT GRINDING STONE KIT. Always prioritize safety and adhere to the guidelines outlined in this document. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el kit de piedras de corte suave 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES de BROWNELLS. Este producto está diseñado para ayudar a dar forma a la muesca de desvío del puerto de eyección en los deslizadores 1911 Auto. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona las piedras y los ejes antes de cada uso para detectar signos de daño.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al usar herramientas de corte, siempre usa gafas de seguridad y guantes protectores para evitar lesiones.
- **Superficies de trabajo:** Asegúrate de trabajar en una superficie estable y bien iluminada.
- **Ventilación:** Trabaja en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo de metal.
- **Manejo de las piedras:** No fuerces las piedras; deja que la herramienta haga el trabajo para evitar fracturas o daños.
- **Almacenamiento:** Guarda las piedras y el kit en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación de las Piedras:

- Inserta el eje de 1/8" (3mm) en la herramienta rotativa adecuada.
- Asegúrate de que esté firmemente sujeto.

3. Uso de las Piedras:

- Comienza con la piedra B51 para la muesca de estilo corto o largo.
- Utiliza movimientos suaves y controlados para dar forma a la muesca.
- Cambia a la piedra B42 para llevar la muesca de estilo largo a su máxima profundidad.
- Mantén la herramienta en movimiento para evitar el sobrecalentamiento.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, apaga la herramienta y retira las piedras con cuidado.
- Limpia el área de trabajo de cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Las piedras de corte y el kit deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje y eliminación de residuos.
- No arrojes las piedras en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la forma correcta de desechar productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el punto de contacto en la UE para cuestiones de seguridad del producto. Asegúrate de tener el número de modelo y la descripción del problema a mano.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del kit de piedras de corte suave 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES de BROWNELLS.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Pierres de Meulage pour Port d'Éjection 1911 AUTO

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation des pierres de meulage de port d'éjection 1911 AUTO. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit. La sécurité de l'utilisateur est notre priorité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez l'intégrité des pierres avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de pierres endommagées.
- Gardez les pierres hors de portée des enfants.
- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour éviter les risques d'électrocution et de glissade.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les pierres B51 et B42 comme spécifié pour le renforcement du port d'éjection.
- Ne pas forcer les pierres lors du meulage. Laissez la pierre faire le travail.
- Évitez de surchauffer le métal pendant le meulage. Faites des pauses régulières pour refroidir la surface.
- Ne pas inhaler la poussière générée lors du meulage. Utilisez un masque de protection si nécessaire.
- Rangez les pierres dans un endroit sec et sûr après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Insérez la tige de 1/8" (3mm) dans votre outil de meulage.
- Vérifiez que la tige est bien fixée avant de commencer.

3. Utilisation :

- Commencez avec la pierre B51 pour le renforcement de style court ou long.
- Appliquez une pression légère et constante pendant le meulage.
- Une fois que le renforcement est à la profondeur souhaitée, terminez avec la pierre B42 pour une finition lisse.
- Nettoyez la zone de travail après chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les pierres dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets dangereux.
- Si vous ne pouvez pas réutiliser les pierres, déposez-les dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez utiliser les pierres de meulage pour port d'éjection 1911 AUTO en toute sécurité. Pour toute question ou clarification, n'hésitez pas à rechercher des conseils supplémentaires. Votre sécurité est primordiale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pietre per Eiezione 1911 AUTO

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Kit di Pietre per Eiezione 1911 AUTO di Brownells. Questo documento è progettato per garantirvi un utilizzo sicuro e efficace del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi durante l'uso delle pietre per evitare lesioni agli occhi.
- Indossare guanti di protezione per prevenire tagli o abrasioni.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare le pietre su materiali non previsti o non compatibili.
- Non esercitare una pressione eccessiva durante l'uso per evitare rotture o scheggiature.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Scegliere un'area ben illuminata e ventilata.
- Assicurarsi che la superficie di lavoro sia stabile e pulita.

2. Installazione delle Pietre

- Selezionare la pietra appropriata (B51 per tacca corta o lunga, B42 per profondità).
- Fissare il mandrino in acciaio temprato al trapano o all'utensile elettrico.
- Inserire la pietra nel mandrino e stringere saldamente.

3. Uso delle Pietre

- Accendere l'utensile e regolare la velocità secondo necessità.
- Iniziare con la pietra B51 per modellare la tacca di uscita.
- Terminare con la pietra B42 per raggiungere la profondità desiderata.
- Muovere l'utensile in modo uniforme e controllato per evitare danni al materiale.

4. Manutenzione delle Pietre

- Le pietre possono essere riaffilate e rimodellate per prolungarne la durata.
- Pulire le pietre dopo ogni utilizzo per rimuovere detriti e residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le pietre consumate e i mandrini secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare le pietre nel normale rifiuto domestico; consultare le linee guida locali per il riciclaggio dei materiali abrasivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, consultare il sito web ufficiale di Brownells o contattare il servizio clienti dell'azienda.

Grazie per aver scelto il Kit di Pietre per Eiezione 1911 AUTO di Brownells. Utilizzate il prodotto in modo sicuro e responsabile!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kamieni Szlifierskich do Portu Wyrzutu 1911 AUTO

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu kamieni szlifierskich do portu wyrzutu 1911 AUTO. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj kamieni szlifierskich zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą podczas używania.
- Przechowuj kamienie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan kamieni i trzpień.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie, do którego podłączasz kamień, jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj kamieni, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Stosuj odpowiednią prędkość obrotową narzędzia, aby uniknąć przegrzania kamieni.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku podczas szlifowania, aby zapobiec pęknięciu kamieni.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy kamienie są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Włóż trzpień kamienia do odpowiedniego uchwyty narzędzia.
- Upewnij się, że trzpień jest mocno zamocowany.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij szlifowanie kamieniem B51, aby uzyskać wcięcie.
- Po osiągnięciu pożądanego kształtu, przejdź do kamienia B42, aby doprowadzić wcięcie do pełnej głębokości.
- Regularnie sprawdzaj postępy pracy i dostosowuj technikę szlifowania w razie potrzeby.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu pracy, wyłącz narzędzie i odłącz kamień.
- Oczyszcz kamień z pyłu i zanieczyszczeń.

Instrukcje Utylizacji

- Kamienie szlifierskie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj kamieni do zwykłych pojemników na odpady, jeśli są one uznawane za niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich produktów, które wydają się niebezpieczne, oraz wszelkich wypadków do odpowiednich organów. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie to klucz do satysfakcji z produktu.

Turvallisuusohjeet 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES BROWNELLS EJECTION PORT GRINDING STONE KIT tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES BROWNELLS EJECTION PORT GRINDING STONE KIT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä suojalaseja ja muita suojavarusteita, kuten käsineitä, kun käytät kiviä.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista.
- Älä käytä kiviä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että työkalu on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että varsi on puhdas ja ehjä ennen asennusta.
- Kiinnitä kivi varteen tiukasti varmistaaksesi turvallisen käytön.
- Varmista, että kivi on oikein kohdistettu ennen kuin aloitat työn.

2. Käyttö:

- Aloita käyttämällä B51kiveä lyhyelle tai pitkälle uralle.
- Viimeistele työ B42kivellä saavuttaaksesi halutun syvyyden.
- Käytä kevyttä painetta ja anna kiven tehdä työ.
- Tarkista säännöllisesti työskentelypinta varmistaaksesi, että se on tasainen ja tasapainoinen.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista paikalliset turvallisuusohjeet. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuusvaroituksista.

Kiitos, että valitsit 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES BROWNELLS EJECTION PORT GRINDING STONE KIT tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES

Introduktion

Tack för att du valt 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES BROWNELLS EJECTION PORT GRINDING STONE KIT. Denna produkt är utformad för att ge dig högkvalitativa slipverktyg för att forma utkastportens rullnotch på 1911 Autoslidarna. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att säkerställa säkerhet och effektivitet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och partiklar.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och slipdamm.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från onödiga föremål.
- Använd verktygen på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Rengör arbetsytan och se till att den är stabil.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

2. Val av slipsten:

- Börja med B51stenen för antingen den korta eller långa stilen på notchen.
- Avsluta med B42stenen för att föra den långa stilen på notchen till full djup.

3. Användning av slipstenarna:

- Fäst slipstenen på det nickelpläterade skaftet.
- Använd en lämplig hastighet för att undvika överhettning av stenen.
- Arbeta långsamt och jämnt för att uppnå en slät yta.

4. Underhåll av slipstenarna:

- Inspektera stenarna efter varje användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Slipstenarna kan slipas om och formas om för att bevara deras effektivitet.

Avfallshantering

- Kassera använda slipstenar och material enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningar när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv arbetsmiljö.

Pokyny pro bezpečnostní používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu kamení pro broušení vyhadzovačů 1911 AUTO EJECTION PORT GRINDING STONES BROWNELLS. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou poškozené části.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zahájením práce se ujistěte, že jsou nástroje a pracovní plocha suché.
- Používejte kameny pouze pro určený účel, tedy pro tvarování výřezu pro vyhadzovač na 1911 Auto závěrech.
- Při práci s kameny se vyvarujte nadměrného tlaku, abyste předešli poškození kamene nebo výrobku.
- Pokud dojde k jakémukoli úrazu nebo nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a kontaktujte příslušné úřady.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím si důkladně prostudujte instrukce dodané se sadou.
2. Zvolte vhodný kámen pro vaši aplikaci (B51 pro krátký nebo dlouhý výřez, B42 pro dokončení).
3. Ujistěte se, že je hřídel správně upevněna a že je průměr 1/8" (3mm) kompatibilní s vaším nástrojem.
4. Při broušení kameny vždy pracujte v bezpečné vzdálenosti od obličeje a těla.
5. Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání produktu se ujistěte, že je správně zlikvidován.
- Kameny a hřídele mohou být recyklovány, pokud je to možné. Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.