

BRASS PILOTS - BROWNELLS .311 MUZZLE BRASS PILOT

[Tuotteet aseseville](#) > [Piippuaihiot ja työkalut](#) > [Viistämistyökalujen ohjurit](#)

Keskittää Leikkurit Tarkkaa Työtä Varten

Kovametallipilotti pitää viiste- ja kohdistusleikkurit oikeassa keskipisteessä. Kestää kulutusta vuosien ajan.

Valitse yksi seuraavista muilla kiväärin/kuulapyssyn suilla, sylinterin kohdistus- ja viistekoneistustyökaluilla.

[Teräksinen Yhden Kaliberin Setti](#)
[45° Leikkuri & Teräspilotti](#)
[Messinkinen Yhden Kaliberin Setti](#)
[45° Leikkuri & Messinkipilotti](#)
[90° Leikkuri & Teräspilotti](#)
[Vain Teräspilotti](#)
[90° Leikkuri & Messinkipilotti](#)
[Viistekoneistus & Kohdistus Yhdistelmäsetit](#)



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS .311 MUZZLE BRASS PILOT](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080943311
- Valm.nro:
- Kaliiperi: 303/7.7 mm (.311-.312)
- Materiaali: Brass
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806027398

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet BRASS PILOTS BROWNELLS .311 MUZZLE BRASS PILOT tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet BRASS PILOTS BROWNELLS .311 MUZZLE BRASS PILOT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BRASS PILOTS BROWNELLS .311 MUZZLE BRASS PILOT tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan tarkassa aseiden komponenttien koneistuksessa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen pitkäikäisyyden, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tätä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Messinkipilottissa voi olla teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja.
 - Väärä käyttö voi johtaa loukkaantumisiin tai vaurioihin aseessa.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä.
 - Varmista, että työalueesi on esteetön ja häiriöistä vapaa.
 - Älä käytä pilottia liiallisella voimalla; anna työkalun tehdä työn.
 - Älä koskaan yritä muokata tai muuttaa pilottia.
- **Kohderyhmään liittyvät varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Alle 18vuotiaiden tulee käyttää tuotetta vain aikuisen valvonnassa.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
 2. Valitse sopiva .311 muzzle brass pilot tiettyä asemallia varten.
 3. Kiinnitä pilotti tukevasti viiste ja kohdistustyökaluusi työkalun ohjeiden mukaisesti.
- **Käyttö:**
 1. Aseta pilotti aseeseen kammioon.
 2. Käynnistä viiste ja kohdistustyökalu alhaisella nopeudella varmistaaksesi oikean kohdistuksen.
 3. Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan, säilyttäen hallinnan.
 4. Käytön jälkeen puhdista pilotti poistamalla mahdolliset jäänteet tai roskat.
- **Käytön jälkeen:**

- Säilytä pilotti sen omassa kotelossaan tai pidikkeessään vaurioiden estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti pilotti kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita BRASS PILOTS BROWNELLS .311 MUZZLE BRASS PILOT tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Huolellinen tuotteen käyttö auttaa varmistamaan oman ja muiden turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi