

ACRAGLAS® DYES - BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ

Actually Dyes The Epoxy For Perfect Color

Traditional Brown, Jet Black, Camo Green and White "Toner" dyes actually mix with any epoxy to give even, true color throughout. Use straight for stock bedding or mix with White "Toner" to match wood for crack repair, patching, invisible bedding lines. When bedding fiberglass stocks that are to be painted using our Camo Paints, the Brown, Jet Black and Camo Green colors are a perfect match, so bedding lines won't show. Brown is also the same as in ACRAGLAS and ACRAGLAS GEL® Kits. Use a very small amount of Jet Black to duplicate grip caps, buttplates, etc., in casting molds. White "Toner" doesn't cast pure white; use to lighten other colors.



Attributes

- Name: BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 081030004
- Mfr. No.: 60905-001
- Color: -
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806101418

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Sicherheitshinweis](#)
- [English: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Safety Instruction Guide](#)
- [Español: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ](#)
- [Italiano: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Český: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Bezpečnostní pokyny](#)

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine zuverlässige Lösung zur Erzielung von echten Farben in deinen Projekten zu bieten. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage bei der Handhabung des Farbstoffs geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeide Hautkontakt und wasche dir nach der Anwendung gründlich die Hände.
- Nimm das Produkt nicht ein. Bei Einnahme sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutztes Produkt und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

- Stelle sicher, dass die Oberflächen sauber und trocken sind, bevor du den Farbstoff aufträgst.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers, um unbeabsichtigte Reaktionen mit anderen Materialien zu vermeiden.
- Teste den Farbstoff an einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor du ihn vollständig anwendest, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen.
- Vermeide das Mischen mit inkompatiblen Substanzen. Siehe das Produktetikett für weitere Informationen.
- Bei versehentlichem Verschütten sofort mit geeigneten Reinigungsmitteln reinigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Farbstoffs, Mischwerkzeuge und PSA.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut belüftet ist.

2. Mischen des Farbstoffs:

- Verwende eine kleine Menge Farbstoff und mische ihn mit dem Epoxidharz gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Wenn du die Farbe aufhellen möchtest, füge bei Bedarf eine kleine Menge des weißen "Toner" Farbstoffs hinzu.

3. Anwendung:

- Trage den gemischten Farbstoff mit einem Pinsel oder einem anderen geeigneten Applikator auf die gewünschte Fläche auf.
- Für die Bettung von Schäftungen verwende den Farbstoff pur oder gemischt mit dem weißen "Toner" zur Farbanpassung.
- Wenn du ihn für FiberglasSchäfte verwendest, stelle sicher, dass die Farben mit den vorgesehenen CamoFarben übereinstimmen.

4. Trocknung:

- Lass den aufgetragenen Farbstoff vollständig trocknen, bevor du ihn anfasst oder zusätzliche Schichten aufträgst.
- Halte dich an die empfohlene Trocknungszeit, die auf dem Produktetikett angegeben ist.

5. Reinigung:

- Reinige alle Werkzeuge und Oberflächen sofort nach der Verwendung mit geeigneten Lösungsmitteln.
- Entsorge alle Abfallmaterialien gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verbleibenden Farbstoffe und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gieße ungenutzten Farbstoff nicht in den Abfluss oder in die Umwelt.
- Erkundige dich bei den lokalen Abfallbehörden nach spezifischen Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Verwendung dieses Produkts, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung von ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. This product is designed to provide a reliable solution for achieving true color in your projects. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles, when handling the dye.
- Avoid skin contact and wash hands thoroughly after use.
- Do not ingest the product. If ingested, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product and containers according to local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that surfaces are clean and dry before applying the dye.
- Use only in accordance with the manufacturer's instructions to avoid unintended reactions with other materials.
- Test the dye on a small, inconspicuous area before full application to ensure desired results.
- Avoid mixing with incompatible substances. Consult the product label for more information.
- In case of accidental spillage, clean immediately using appropriate cleaning agents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the dye, mixing tools, and PPE.
- Ensure the workspace is clean and wellventilated.

2. Mixing the Dye:

- Use a small amount of dye and mix it with the epoxy according to the instructions provided.
- If you need to lighten the color, add a small amount of White "Toner" dye as needed.

3. Application:

- Apply the mixed dye to the desired area using a brush or other suitable applicator.
- For stock bedding, use the dye straight or mixed with White "Toner" for color matching.
- If using for fiberglass stocks, ensure that the colors match with the intended Camo Paints.

4. Drying:

- Allow the applied dye to dry completely before handling or applying additional layers.
- Follow the recommended drying time as indicated on the product label.

5. Cleanup:

- Clean all tools and surfaces immediately after use with appropriate solvents.
- Dispose of any waste materials in accordance with local disposal regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover dye and containers in accordance with local hazardous waste regulations.
- Do not pour unused dye down the drain or in the environment.
- Check with local waste management authorities for specific disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Thank you for your attention to safety.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Este producto está diseñado para proporcionar una solución confiable para lograr un color verdadero en tus proyectos. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes y gafas de seguridad, al manipular el tinte.
- Evita el contacto con la piel y lávate las manos a fondo después de su uso.
- No ingieras el producto. Si lo ingieres, busca atención médica de inmediato.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Desecha cualquier producto y envase no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las superficies estén limpias y secas antes de aplicar el tinte.
- Usa solo de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar reacciones no deseadas con otros materiales.
- Prueba el tinte en un área pequeña y poco visible antes de la aplicación completa para asegurar los resultados deseados.
- Evita mezclar con sustancias incompatibles. Consulta la etiqueta del producto para más información.
- En caso de derrame accidental, limpia de inmediato utilizando agentes de limpieza apropiados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el tinte, herramientas de mezcla y EPP.
- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y bien ventilado.

2. Mezcla del Tinte:

- Usa una pequeña cantidad de tinte y mézclala con la epoxy según las instrucciones proporcionadas.
- Si necesitas aclarar el color, añade una pequeña cantidad de tinte Blanco "Toner" según sea necesario.

3. Aplicación:

- Aplica el tinte mezclado en el área deseada utilizando un pincel u otro aplicador adecuado.
- Para el acoplamiento de culatas, utiliza el tinte puro o mezclado con Blanco "Toner" para igualar colores.
- Si lo usas para culatas de fibra de vidrio, asegúrate de que los colores coincidan con las Pinturas Camo previstas.

4. Secado:

- Deja que el tinte aplicado se seque completamente antes de manipular o aplicar capas adicionales.
- Sigue el tiempo de secado recomendado según se indica en la etiqueta del producto.

5. Limpieza:

- Limpia todas las herramientas y superficies inmediatamente después de su uso con disolventes apropiados.
- Desecha cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tinte sobrante y envases de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No viertas tinte no utilizado por el desagüe o en el medio ambiente.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener instrucciones específicas de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional respecto al uso de este producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el envase.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ

Introduction

Merci d'avoir choisi ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Ce produit est conçu pour fournir une solution fiable afin d'obtenir une couleur vraie dans vos projets. Pour assurer votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de la teinture.
- Évitez le contact avec la peau et lavez-vous soigneusement les mains après utilisation.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez tout produit inutilisé et les contenants conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les surfaces sont propres et sèches avant d'appliquer la teinture.
- Utilisez uniquement conformément aux instructions du fabricant pour éviter des réactions non souhaitées avec d'autres matériaux.
- Testez la teinture sur une petite zone peu visible avant l'application complète pour garantir les résultats souhaités.
- Évitez de mélanger avec des substances incompatibles. Consultez l'étiquette du produit pour plus d'informations.
- En cas de déversement accidentel, nettoyez immédiatement avec des agents de nettoyage appropriés.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris la teinture, les outils de mélange et l'EPI.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et bien ventilé.

2. Mélange de la Teinture :

- Utilisez une petite quantité de teinture et mélangez-la avec l'époxy selon les instructions fournies.
- Si vous devez éclaircir la couleur, ajoutez une petite quantité de teinture blanche "Toner" selon vos besoins.

3. Application :

- Appliquez la teinture mélangée à la zone souhaitée à l'aide d'un pinceau ou d'un autre applicateur approprié.
- Pour le bedding de crosse, utilisez la teinture telle quelle ou mélangée avec le Blanc "Toner" pour un assortissement de couleur.
- Si vous l'utilisez pour des crosses en fibre de verre, assurez-vous que les couleurs correspondent aux Peintures Camouflage prévues.

4. Séchage :

- Laissez la teinture appliquée sécher complètement avant de manipuler ou d'appliquer des couches supplémentaires.
- Suivez le temps de séchage recommandé tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit.

5. Nettoyage :

- Nettoyez tous les outils et surfaces immédiatement après utilisation avec des solvants appropriés.
- Éliminez tous les déchets conformément aux réglementations locales d'élimination.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute teinture restante et les contenants conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas verser de teinture inutilisée dans l'évier ou dans l'environnement.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour des instructions spécifiques d'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage.

En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace d'ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Merci de votre attention à la sécurité.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione affidabile per ottenere un colore vero nei tuoi progetti. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione del colorante.
- Evita il contatto con la pelle e lavati le mani accuratamente dopo l'uso.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, cerca immediatamente assistenza medica.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Smaltisci eventuali prodotti e contenitori inutilizzati secondo le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le superfici siano pulite e asciutte prima di applicare il colorante.
- Usa solo in conformità con le istruzioni del produttore per evitare reazioni indesiderate con altri materiali.
- Prova il colorante su una piccola area poco visibile prima dell'applicazione completa per garantire i risultati desiderati.
- Evita di mescolare con sostanze incompatibili. Consulta l'etichetta del prodotto per ulteriori informazioni.
- In caso di fuoriuscita accidentale, pulisci immediatamente utilizzando agenti di pulizia appropriati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi il colorante, gli strumenti per mescolare e i DPI.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben ventilata.

2. Miscelazione del Colorante:

- Usa una piccola quantità di colorante e mescolala con l'epossidico secondo le istruzioni fornite.
- Se hai bisogno di schiarire il colore, aggiungi una piccola quantità di White "Toner" secondo necessità.

3. Applicazione:

- Applica il colorante miscelato all'area desiderata utilizzando un pennello o un altro applicatore adatto.
- Per il bedding del calcio, usa il colorante puro o mescolato con White "Toner" per abbinare i colori.
- Se utilizzato per calci in fibra di vetro, assicurati che i colori corrispondano alle vernici Camo previste.

4. Asciugatura:

- Consenti al colorante applicato di asciugare completamente prima di maneggiare o applicare ulteriori strati.
- Segui il tempo di asciugatura raccomandato come indicato sull'etichetta del prodotto.

5. Pulizia:

- Pulisci tutti gli strumenti e le superfici immediatamente dopo l'uso con solventi appropriati.
- Smaltisci eventuali materiali di scarto in conformità con le normative locali sullo smaltimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali coloranti avanzati e contenitori in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non versare colorante inutilizzato nello scarico o nell'ambiente.
- Controlla con le autorità locali per le specifiche istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo all'uso di questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace di ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne rozwiązanie do uzyskania prawdziwego koloru w Twoich projektach. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz skuteczne wykorzystanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi barwnika.
- Unikaj kontaktu ze skórą i dokładnie umyj ręce po użyciu.
- Nie spożywaj produktu. W przypadku spożycia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że powierzchnie są czyste i suche przed nałożeniem barwnika.
- Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć niezamierzonych reakcji z innymi materiałami.
- Przetestuj barwnik na małej, niewidocznej powierzchni przed pełnym zastosowaniem, aby upewnić się, że osiągniesz pożądane rezultaty.
- Unikaj mieszania z substancjami niezgodnymi. Sprawdź etykietę produktu, aby uzyskać więcej informacji.
- W przypadku przypadkowego rozlania, natychmiast wyczyść przy użyciu odpowiednich środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym barwnik, narzędzia do mieszania i PPE.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze wentylowane.

2. Mieszanie Barwnika:

- Użyj małej ilości barwnika i wymieszaj ją z epoksydem zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Jeśli chcesz rozjaśnić kolor, dodaj małą ilość białego "Toner" według potrzeb.

3. Aplikacja:

- Nałóż wymieszany barwnik na pożądaną powierzchnię za pomocą pędzla lub innego odpowiedniego aplikatora.
- W przypadku osadzania kolb, użyj barwnika bezpośrednio lub wymieszanego z białym "Toner" w celu dopasowania koloru.
- Jeśli używasz do kolb z włókna szklanego, upewnij się, że kolory pasują do zamierzonych Farb Kamuflażowych.

4. Suszenie:

- Pozwól na całkowite wyschnięcie nałożonego barwnika przed obsługą lub nałożeniem dodatkowych warstw.
- Przestrzegaj zalecanego czasu schnięcia, jak wskazano na etykiecie produktu.

5. Czyszczenie:

- Natychmiast po użyciu wyczyść wszystkie narzędzia i powierzchnie odpowiednimi rozpuszczalnikami.
- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałe barwniki i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj nieużywanego barwnika do zlewu ani do środowiska.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z użyciem tego produktu, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta podanych na opakowaniu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé řešení pro dosažení skutečné barvy ve vašich projektech. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, přečtěte si prosím a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v dobře větrané místnosti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při manipulaci s barvivem noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic a ochranných brýlí.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a po použití si důkladně umyjte ruce.
- Neužívejte produkt vnitřně. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Jakýkoli nepoužitý produkt a obaly likvidujte podle místních předpisů.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že povrchy jsou čisté a suché před aplikací barviva.
- Používejte pouze podle pokynů výrobce, abyste se vyhnuli neúmyslným reakcím s jinými materiály.
- Otestujte barvivo na malé, nenápadné oblasti před úplnou aplikací, abyste zajistili požadované výsledky.
- Vyhněte se míchání s nekompatibilními látkami. Pro více informací se podívejte na etiketu produktu.
- V případě náhodného vylití okamžitě vyčistěte pomocí vhodných čisticích prostředků.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně barviva, míchacích nástrojů a OOP.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře větraný.

2. Míchání barviva:

- Použijte malé množství barviva a smíchejte ho s epoxidem podle uvedených pokynů.
- Pokud potřebujete zesvětlit barvu, přidejte malé množství bílého "Toner" barviva podle potřeby.

3. Aplikace:

- Aplikujte smíchané barvivo na požadovanou oblast pomocí štětce nebo jiného vhodného aplikátoru.
- Pro postelování pažeb použijte barvivo přímo nebo smíchané s bílým "Toner" pro sladění barev.
- Pokud používáte pro skleněné vláknové pažby, ujistěte se, že barvy odpovídají zamýšleným kamuflážovým barvám.

4. Sušení:

- Nechte aplikované barvivo zcela uschnout před manipulací nebo aplikací dalších vrstev.
- Dodržujte doporučený čas sušení uvedený na etiketě produktu.

5. Úklid:

- Ihned po použití vyčistěte všechny nástroje a povrchy pomocí vhodných rozpouštědel.
- Jakékoli odpadové materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci.

Pokyny pro likvidaci

- Jakékoli zbývající barvivo a obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepoužívejte zbylé barvivo k vypouštění do kanalizace nebo do životního prostředí.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu, jaké jsou konkrétní pokyny pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc při používání tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.