

TANK COVER - BROWNELLS BLUING TANK COVER, 40" L X 6" W, STAINLESS STEEL

Protect Solutions From Contaminants & Evaporation

Covering the solutions you have in our 40" Black Iron or Stainless Steel tanks when they re not being used keeps dirt and contaminants out and extends solution life by preventing evaporation for a nice \$\$\$ savings to you. Has a thick, rubber seal to compensate for slightly bent or warped tanks and still gives a tight fit. Available in 18 gauge steel or stainless.



Attributes

- Name: BROWNELLS BLUING TANK COVER, 40" L X 6" W, STAINLESS STEEL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 082004663
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 3.221kg
- UPC: 050806013834

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la TAPA DEL TANQUE BROWNELLS TAPA DEL TANQUE DE ACERO INOXIDABLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le COUVERT TANK BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POKRYWY TANK BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL](#)

Sicherheitsanleitung für TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL

Einführung

Danke, dass du dich für das TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, deine Lösungen in 40" schwarzen Eisen oder EdelstahlTanks vor Schmutz und Verunreinigungen zu schützen und die Verdampfung zu verhindern, wodurch die Lebensdauer deiner Lösungen verlängert wird. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Tankdeckel mit deinem Tankmodell kompatibel ist. Dieser Deckel funktioniert nicht bei Tanks mit Wärmeschutzschilden.
- Überprüfe den Tankdeckel vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Tankdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Tankdeckel nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Tankdeckel sicher sitzt, um Lücken zu vermeiden, durch die Verunreinigungen eindringen könnten.
- Wenn der Tank leicht verbogen oder verzogen ist, sollte die dicke Gummidichtung des Deckels helfen, einen festen Sitz zu gewährleisten. Überprüfe die Dichtung jedoch regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen.
- Vermeide es, den Tankdeckel extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die das Material beschädigen könnten.
- Versuche nicht, den Tankdeckel in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Oberfläche deines Tanks, wo der Deckel sitzen wird, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.
- Überprüfe den Tankdeckel auf sichtbare Mängel oder Beschädigungen.

2. Installation:

- Richte den Tankdeckel über der Tanköffnung aus.
- Achte darauf, dass der Deckel zentriert ist und fest gegen den Tank passt.
- Drücke fest nach unten, um die Gummidichtung zu aktivieren und einen engen Sitz zu schaffen.

3. Nutzung:

- Halte den Deckel beim Nichtgebrauch des Tanks sicher an Ort und Stelle, um die Lösung zu schützen.
- Überprüfe regelmäßig den Deckel, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und frei von Schmutz ist.

4. Entfernung:

- Um den Tankdeckel zu entfernen, hebe ihn vorsichtig an den Rändern an.
- Reinige den Deckel vor der Lagerung, um eine Ansammlung von Verunreinigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der Tankdeckel das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorge ihn gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Ziehe in Betracht, das Edelstahl oder Stahlmaterial zu recyceln, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung und Sicherheit des TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL wende dich bitte direkt an deinen örtlichen Einzelhändler oder Hersteller.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Tankdeckels gewährleisten und sowohl deine Lösungen als auch die Umwelt schützen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for TANK COVER

BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL

Introduction

Thank you for choosing the TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL. This product is designed to protect your solutions in 40" Black Iron or Stainless Steel tanks from dirt and contaminants while preventing evaporation, thus extending the life of your solutions. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tank cover is compatible with your tank model. This cover will not work on tanks with heat saver shields.
- Always inspect the tank cover for any signs of damage or wear before use.
- Keep the tank cover out of reach of children and pets to prevent accidents.
- Use the tank cover only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When placing the tank cover, ensure that it fits securely to prevent any gaps that could allow contaminants to enter.
- If the tank is slightly bent or warped, the thick rubber seal on the cover should help maintain a tight fit. However, inspect the seal regularly for any signs of deterioration.
- Avoid exposing the tank cover to extreme temperatures or harsh chemicals that could damage the material.
- Do not attempt to modify or alter the tank cover in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surface of your tank where the cover will sit to ensure a good seal.
- Inspect the tank cover for any visible defects or damage.

2. Installation:

- Align the tank cover over the tank opening.
- Ensure that the cover is centered and fits snugly against the tank.
- Press down firmly to engage the rubber seal and create a tight fit.

3. Usage:

- When not using the tank, keep the cover securely in place to protect the solution.
- Regularly check the cover to ensure it remains securely fitted and free from debris.

4. Removal:

- To remove the tank cover, gently lift it from the edges.
- Clean the cover before storing it to prevent any buildup of contaminants.

Disposal Instructions

- When the tank cover reaches the end of its life, dispose of it according to local regulations for metal products.
- Consider recycling the stainless steel or steel material to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use and safety of the TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL, please contact your local retailer or manufacturer directly.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your tank cover, protecting both your solutions and the environment. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la TAPA DEL TANQUE BROWNELLS TAPA DEL TANQUE DE ACERO INOXIDABLE

Introducción

Gracias por elegir la TAPA DEL TANQUE BROWNELLS TAPA DEL TANQUE DE ACERO INOXIDABLE. Este producto está diseñado para proteger tus soluciones en tanques de hierro negro o acero inoxidable de 40" de la suciedad y contaminantes, mientras previene la evaporación, extendiendo así la vida de tus soluciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la tapa del tanque sea compatible con el modelo de tu tanque. Esta tapa no funcionará en tanques con escudos ahorradores de calor.
- Siempre inspecciona la tapa del tanque en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Mantén la tapa del tanque fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir accidentes.
- Usa la tapa del tanque únicamente para el propósito previsto como se describe en esta guía.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al colocar la tapa del tanque, asegúrate de que encaje de manera segura para evitar cualquier espacio que pueda permitir la entrada de contaminantes.
- Si el tanque está ligeramente doblado o deformado, el sello de goma grueso de la tapa debería ayudar a mantener un ajuste ceñido. Sin embargo, inspecciona el sello regularmente en busca de signos de deterioro.
- Evita exponer la tapa del tanque a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- No intentes modificar o alterar la tapa del tanque de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie de tu tanque donde se asentará la tapa para asegurar un buen sellado.
- Inspecciona la tapa del tanque en busca de defectos o daños visibles.

2. Instalación:

- Alinea la tapa del tanque sobre la abertura del tanque.
- Asegúrate de que la tapa esté centrada y ajuste ceñido contra el tanque.
- Presiona firmemente para activar el sello de goma y crear un ajuste apretado.

3. Uso:

- Cuando no estés usando el tanque, mantén la tapa asegurada en su lugar para proteger la solución.
- Revisa regularmente la tapa para asegurarte de que siga ajustada de manera segura y esté libre de escombros.

4. Remoción:

- Para quitar la tapa del tanque, levántala suavemente desde los bordes.
- Limpia la tapa antes de guardarla para prevenir cualquier acumulación de contaminantes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la tapa del tanque llegue al final de su vida útil, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- Considera reciclar el material de acero inoxidable o acero para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso y la seguridad de la TAPA DEL TANQUE BROWNELLS TAPA DEL TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, por favor contacta directamente a tu minorista o fabricante local.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu tapa del tanque, protegiendo tanto tus soluciones como el medio ambiente. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le COUVERT TANK BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le COUVERT TANK BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL. Ce produit est conçu pour protéger vos solutions dans des cuves en fer noir ou en acier inoxydable de 40" contre la saleté et les contaminants tout en prévenant l'évaporation, prolongeant ainsi la durée de vie de vos solutions. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le couvercle de la cuve est compatible avec votre modèle de cuve. Ce couvercle ne convient pas aux cuves équipées de protections contre la chaleur.
- Inspectez toujours le couvercle de la cuve pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Gardez le couvercle de la cuve hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les accidents.
- Utilisez le couvercle de la cuve uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de la mise en place du couvercle de la cuve, assurez-vous qu'il s'adapte correctement pour éviter tout espace pouvant permettre aux contaminants d'entrer.
- Si la cuve est légèrement tordue ou déformée, le joint en caoutchouc épais sur le couvercle devrait aider à maintenir un ajustement étanche. Cependant, inspectez régulièrement le joint pour détecter tout signe de détérioration.
- Évitez d'exposer le couvercle de la cuve à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le couvercle de la cuve de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface de votre cuve où le couvercle sera placé pour garantir un bon joint.
- Inspectez le couvercle de la cuve pour détecter tout défaut ou dommage visible.

2. Installation :

- Alignez le couvercle de la cuve sur l'ouverture de la cuve.
- Assurez-vous que le couvercle est centré et s'adapte bien contre la cuve.
- Appuyez fermement pour engager le joint en caoutchouc et créer un ajustement étanche.

3. Utilisation :

- Lorsque vous n'utilisez pas la cuve, gardez le couvercle en place pour protéger la solution.
- Vérifiez régulièrement que le couvercle reste bien fixé et exempt de débris.

4. Retrait :

- Pour retirer le couvercle de la cuve, soulevez-le doucement par les bords.
- Nettoyez le couvercle avant de le ranger pour éviter l'accumulation de contaminants.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le couvercle de la cuve arrive en fin de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les produits métalliques.
- Envisagez de recycler le matériau en acier inoxydable ou en acier pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation et la sécurité du COUVERT TANK BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL, veuillez contacter directement votre détaillant local ou le fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre couvercle de cuve, protégeant ainsi vos solutions et l'environnement. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL. Questo prodotto è progettato per proteggere le tue soluzioni in serbatoi di ferro nero o acciaio inossidabile da 40" da sporco e contaminanti, prevenendo l'evaporazione e prolungando così la vita delle tue soluzioni. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il coperchio del serbatoio sia compatibile con il modello del tuo serbatoio. Questo coperchio non funzionerà su serbatoi con schermi risparmia calore.
- Controlla sempre il coperchio del serbatoio per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tieni il coperchio del serbatoio fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti.
- Utilizza il coperchio del serbatoio solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando posizioni il coperchio del serbatoio, assicurati che si adatti saldamente per prevenire eventuali fessure che potrebbero consentire l'ingresso di contaminanti.
- Se il serbatoio è leggermente piegato o deformato, la guarnizione in gomma spessa del coperchio dovrebbe aiutare a mantenere una vestibilità ermetica. Tuttavia, controlla regolarmente la guarnizione per eventuali segni di deterioramento.
- Evita di esporre il coperchio del serbatoio a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
- Non tentare di modificare o alterare il coperchio del serbatoio in alcun modo, poiché questo potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci la superficie del tuo serbatoio dove si poserà il coperchio per garantire una buona tenuta.
- Controlla il coperchio del serbatoio per eventuali difetti o danni visibili.

2. Installazione:

- Allinea il coperchio del serbatoio sopra l'apertura del serbatoio.
- Assicurati che il coperchio sia centrato e si adatti saldamente contro il serbatoio.
- Premi saldamente per attivare la guarnizione in gomma e creare una vestibilità ermetica.

3. Uso:

- Quando non utilizzi il serbatoio, mantieni il coperchio saldamente in posizione per proteggere la soluzione.
- Controlla regolarmente il coperchio per assicurarti che rimanga ben fissato e privo di detriti.

4. Rimozione:

- Per rimuovere il coperchio del serbatoio, sollevalo delicatamente dai bordi.
- Pulisci il coperchio prima di riporlo per prevenire l'accumulo di contaminanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il coperchio del serbatoio raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo secondo le normative locali per i prodotti metallici.
- Considera di riciclare il materiale in acciaio inox o acciaio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'uso e alla sicurezza del TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL, ti preghiamo di contattare direttamente il tuo rivenditore locale o il produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo coperchio del serbatoio, proteggendo sia le tue soluzioni che l'ambiente. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POKRYWY TANK BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POKRYWY TANK BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony roztworów w zbiornikach 40" z czarnego żelaza lub stali nierdzewnej przed brudem i zanieczyszczeniami, a także zapobiegania parowaniu, co wydłuża żywotność roztworów. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pokrywa zbiornika jest kompatybilna z modelem twojego zbiornika. Ta pokrywa nie będzie działać na zbiornikach z osłonami oszczędzającymi ciepło.
- Zawsze sprawdzaj pokrywę zbiornika pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj pokrywę zbiornika z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj pokrywy zbiornika tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas zakładania pokrywy zbiornika upewnij się, że pasuje ona szczelnie, aby zapobiec powstawaniu szczelin, przez które mogą dostawać się zanieczyszczenia.
- Jeśli zbiornik jest lekko wygięty lub zdeformowany, gruba gumowa uszczelka na pokrywie powinna pomóc w utrzymaniu szczelnego dopasowania. Regularnie sprawdzaj uszczelkę pod kątem oznak degradacji.
- Unikaj narażania pokrywy zbiornika na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać pokrywy zbiornika w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wyczyść powierzchnię zbiornika, na której będzie leżała pokrywa, aby zapewnić dobre uszczelnienie.
- Sprawdź pokrywę zbiornika pod kątem widocznych defektów lub uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Wycentrum pokrywę zbiornika nad otworem zbiornika.
- Upewnij się, że pokrywa jest wyśrodkowana i pasuje ściśle do zbiornika.
- Naciśnij mocno, aby zaangażować gumową uszczelkę i stworzyć szczelne dopasowanie.

3. Użytkowanie:

- Gdy nie używasz zbiornika, trzymaj pokrywę bezpiecznie na miejscu, aby chronić roztwór.
- Regularnie sprawdzaj pokrywę, aby upewnić się, że pozostaje dobrze dopasowana i wolna od zanieczyszczeń.

4. Usuwanie:

- Aby zdjąć pokrywę zbiornika, delikatnie podnieś ją za krawędzie.
- Wyczyść pokrywę przed przechowywaniem, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy pokrywa zbiornika osiągnie koniec swojego życia, zutylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Rozważ recykling stali nierdzewnej lub stali, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa POKRYWY TANK BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL, skontaktuj się bezpośrednio z lokalnym sprzedawcą lub producentem.

Przestrzegając powyższych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojej pokrywy, chroniąc zarówno swoje roztwory, jak i środowisko. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan liuoksiasi 40" mustassa raudassa tai ruostumattomassa teräksessä sijaitsevilla tankeilla ja epäpuhtauksilta samalla estäen haihtumista, mikä pidentää liuoksesi käyttöikää. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tankokansi on yhteensopiva tankkimallisi kanssa. Tämä kansi ei toimi tankeilla, joissa on lämpösuojaverkot.
- Tarkista aina tankokansi ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä tankokansi lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä tankokantta vain sen tarkoitukseen tämän oppaan mukaisesti.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Kun asetat tankokannen paikalleen, varmista, että se istuu tiukasti estääkseen mahdolliset raot, joista epäpuhtaudet voivat päästä sisään.
- Jos tankki on hieman vääntynyt tai muotoutunut, paksu kumitiiviste kannessa auttaa säilyttämään tiukan istuvuuden. Tarkista tiiviste säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Vältä altistamasta tankokantta äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tankokantta millään tavoin, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista tankin pinta, johon kansi asetetaan, varmistaaksesi hyvän tiivistyksen.
- Tarkista tankokansi mahdollisten näkyvien vikojen tai vaurioiden varalta.

2. Asennus:

- Kohdista tankokansi tankin aukon ylle.
- Varmista, että kansi on keskitetty ja istuu tiukasti tankia vasten.
- Paina alas tiukasti aktivoiaksesi kumitiivisteen ja luodaksesi tiukan istuvuuden.

3. Käyttö:

- Kun et käytä tankkia, pidä kansi tiukasti paikoillaan suojataksesi liuosta.
- Tarkista säännöllisesti, että kansi pysyy tiukasti kiinni ja on vapaa roskista.

4. Poisto:

- Poista tankokansi nostamalla se varovasti reunoista.
- Puhdista kansi ennen sen säilyttämistä estääksesi epäpuhtauksien kertymistä.

Hävittämisohjeet

- Kun tankokansi saavuttaa elinkaarensa lopun, hävitä se paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaan.
- Harkitse ruostumattoman teräksen tai teräksen kierrättämistä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan suoraan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa tankokannen turvallisen ja tehokkaan käytön, suojaten sekä liuoksiasi että ympäristöä. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL

Introduktion

Tack för att du valt TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL. Denna produkt är designad för att skydda dina lösningar i 40" svarta järn eller rostfria tankar från smuts och föroreningar samtidigt som den förhindrar avdunstning, vilket förlänger livslängden på dina lösningar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att tanklocket är kompatibelt med din tankmodell. Detta lock fungerar inte på tankar med värmesparskydd.
- Inspektera alltid tanklocket för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll tanklocket utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Använd tanklocket endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du placerar tanklocket, se till att det sitter säkert för att förhindra eventuella öppningar som kan tillåta föroreningar att komma in.
- Om tanken är något böjd eller skev, bör den tjocka gummitätningsskivan på locket hjälpa till att bibehålla en tät passform. Inspektera dock tätningen regelbundet för tecken på försämring.
- Undvik att utsätta tanklocket för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan skada materialet.
- Försök inte att modifiera eller förändra tanklocket på något sätt, eftersom detta kan kompromettera dess säkerhet och effektivitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din tank där locket ska sitta för att säkerställa en bra tätning.
- Inspektera tanklocket för eventuella synliga defekter eller skador.

2. Installation:

- Justera tanklocket över tankens öppning.
- Se till att locket är centrerat och passar tätt mot tanken.
- Tryck ner ordentligt för att aktivera gummitätningsskivan och skapa en tät passform.

3. Användning:

- När tanken inte används, håll locket på plats för att skydda lösningen.
- Kontrollera regelbundet locket för att säkerställa att det förblir ordentligt fäst och fritt från skräp.

4. Borttagning:

- För att ta bort tanklocket, lyft försiktigt från kanterna.
- Rengör locket innan du förvarar det för att förhindra uppbyggnad av föroreningar.

Avfallsinstruktioner

- När tanklocket har nått slutet av sin livslängd, kassera det enligt lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Överväg att återvinna rostfritt stål eller stålmaterial för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen och säkerheten av TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare direkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt tanklock, vilket skyddar både dina lösningar och miljön. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby chránil vaše roztoky v 40" černých železných nebo nerezových nádržích před nečistotami a kontaminanty a zároveň bránil odpařování, čímž prodlužuje životnost vašich roztoků. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtete tuto příručku k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl kryt nádrže kompatibilní s vaším modelem nádrže. Tento kryt nebude fungovat na nádržích s tepelnými štíty.
- Před použitím vždy zkontrolujte kryt nádrže na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte kryt nádrže mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo nehodám.
- Používejte kryt nádrže pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v této příručce.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při umísťování krytu nádrže se ujistěte, že pevně sedí, aby se zabránilo jakýmkoli mezerám, které by mohly umožnit vstup kontaminantů.
- Pokud je nádrž mírně ohnutá nebo zkroucená, silné gumové těsnění na krytu by mělo pomoci udržet těsný fit. Pravidelně však kontrolujte těsnění na jakékoli známky opotřebení.
- Vyhněte se vystavení krytu nádrže extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly poškodit materiál.
- Nepokoušejte se kryt nádrže jakkoli měnit nebo upravovat, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a účinnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyčistěte povrch vaší nádrže, kde bude kryt sedět, aby se zajistil dobrý těsný spoj.
- Zkontrolujte kryt nádrže na jakékoli viditelné vady nebo poškození.

2. Instalace:

- Upravte kryt nádrže nad otvorem nádrže.
- Ujistěte se, že je kryt vycentrován a pevně sedí proti nádrži.
- Silně zatlačte dolů, aby se aktivovalo gumové těsnění a vytvořil se těsný fit.

3. Použití:

- Když nádrž nepoužíváte, udržujte kryt bezpečně na místě, aby chránil roztok.
- Pravidelně kontrolujte kryt, abyste zajistili, že zůstává pevně připevněn a je bez nečistot.

4. Odstranění:

- Chcete-li kryt nádrže odstranit, jemně ho zvedněte za okraje.
- Před uložením krytu ho vyčistěte, abyste zabránili hromadění kontaminantů.

Pokyny pro likvidaci

- Když kryt nádrže dosáhne konce své životnosti, zbavte se ho podle místních předpisů pro kovové výrobky.
- Zvažte recyklaci nerezové oceli nebo ocelového materiálu, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání a bezpečnosti TANK COVER BROWNELLS TANK COVER STAINLESS STEEL se prosím obraťte přímo na svého místního prodejce nebo výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho krytu nádrže, čímž ochráníte jak vaše roztoky, tak životní prostředí. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.