

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND - BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND 800 GRIT

Sharp-Edged Silicon Carbide Self-Lubricating Petroleum Base

The very best abrasive compound for "hard fitting" two pieces of steel. Stands up to continued fitting even on hardened and heat-treated steel. Silicon carbide grit combined with a thick, long lasting lubricant breaks down into smaller and smaller sharp-edged particles to keep cutting longer than aluminum oxide compounds. For use on steel only. Remove with solvent.



Attributes

- Name: BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND 800 GRIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083045800
- Mfr. No.: NONE
- Grit: 800
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 050806103122

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SiliziumkarbidSchleifmittel](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Silicon Carbide Abrasive Compound](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compuesto Abrasivo de Carburo de Silicio](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le composé abrasif en carbure de silicium](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Composto Abrasivo in Carburo di Silicio](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Środka Ściernego Węglika Krzemu](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusnou hmotu křemíku karbidu](#)

Sicherheitsanleitung für SiliziumkarbidSchleifmittel

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Brownells SiliziumkarbidSchleifmittel 800 Grit entschieden hast. Dieses Produkt ist für das "genaue Anpassen" von zwei Stahlteilen konzipiert und eignet sich für die Verwendung auf gehärtetem und wärmebehandeltem Stahl. Um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende dieses Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Schutzbrille und eine Staubmaske, um die Exposition gegenüber abrasiven Partikeln zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Lagere das Schleifmittel an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überprüfe regelmäßig auf Updates zu Produktsicherheit und Rückrufen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen und medizinische Hilfe suchen, wenn die Reizung anhält.
- Schlucke das Produkt nicht. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.
- Sei vorsichtig mit dem Staub, der während der Anwendung entsteht. Verwende ein Staubabsaugsystem oder nasse Methoden, um den Staub zu minimieren.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich frei von brennbaren Materialien ist, da das Produkt ein Brandrisiko darstellen kann, wenn es Wärmequellen ausgesetzt wird.

Anweisungen für Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Oberflächen, die angepasst werden sollen, sauber und frei von Schmutz sind.
- Schüttele den Behälter vor der Verwendung gut, um eine ordnungsgemäße Mischung des Schleifmittels zu gewährleisten.

2. Anwendung:

- Trage eine dünne Schicht des Schleifmittels auf die Oberflächen auf, die angepasst werden müssen.
- Verwende ein geeignetes Werkzeug oder eine Methode, um die beiden Stahlteile zusammenzufügen, und übe dabei gleichmäßigen Druck aus.
- Überwache den Anpassungsprozess genau, um übermäßigen Materialabtrag zu vermeiden.

3. Nach der Anwendung:

- Entferne nach Erreichen der gewünschten Passung überschüssiges Schleifmittel mit einem Lösungsmittel.
- Reinige den Arbeitsbereich gründlich, um restlichen Staub oder Schleifmittel zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes oder überschüssiges Schleifmittel gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder entsorge es im regulären Haushaltsmüll.
- Stelle sicher, dass alle Behälter vollständig leer sind, bevor du sie recycelst oder entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder produktbezogene Fragen konsultiere bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Anwendung des Brownells SiliziumkarbidSchleifmittels 800 Grit gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Silicon Carbide Abrasive Compound

Introduction

Thank you for choosing Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. This product is designed for "hard fitting" two pieces of steel and is suitable for use on hardened and heat-treated steel. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use this product in a well-ventilated area to avoid inhalation of dust.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves, safety goggles, and a dust mask to minimize exposure to abrasive particles.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the compound in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Regularly check for any updates regarding product safety and recalls on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention if irritation persists.
- Do not ingest the compound. If swallowed, seek medical advice immediately.
- Be cautious of dust generated during use. Use a dust extraction system or wet methods to minimize dust.
- Ensure that the work area is free of flammable materials, as the compound may pose a fire hazard if exposed to heat sources.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the surfaces to be fitted are clean and free from any debris.
- Shake the container well before use to ensure proper mixing of the compound.

2. Application:

- Apply a thin layer of the abrasive compound to the surfaces that require fitting.
- Use a suitable tool or method to fit the two pieces of steel together, applying consistent pressure.
- Monitor the fitting process closely to avoid excessive material removal.

3. Post-Use:

- After achieving the desired fit, remove any excess compound using a solvent.
- Clean the work area thoroughly to remove any residual dust or compound.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or excess compound in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not pour the compound down drains or dispose of it in regular household waste.
- Ensure that any containers are completely empty before recycling or disposing of them.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product-related questions, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compuesto Abrasivo de Carburo de Silicio

Introducción

Gracias por elegir el Compuesto Abrasivo de Carburo de Silicio Brownells 800 Grit. Este producto está diseñado para "ajustes precisos" de dos piezas de acero y es adecuado para su uso en acero endurecido y tratado térmicamente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza este producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes, gafas de seguridad y una máscara contra el polvo, para minimizar la exposición a partículas abrasivas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Almacena el compuesto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Revisa regularmente cualquier actualización sobre la seguridad del producto y los retiros en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga inmediatamente con abundante agua y busca atención médica si la irritación persiste.
- No ingieras el compuesto. Si se ingiere, busca consejo médico inmediatamente.
- Ten cuidado con el polvo generado durante el uso. Utiliza un sistema de extracción de polvo o métodos húmedos para minimizar el polvo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de materiales inflamables, ya que el compuesto puede representar un riesgo de incendio si se expone a fuentes de calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que las superficies a ajustar estén limpias y libres de cualquier residuo.
- Agita bien el envase antes de usar para garantizar una mezcla adecuada del compuesto.

2. Aplicación:

- Aplica una capa delgada del compuesto abrasivo sobre las superficies que requieren ajuste.
- Usa una herramienta o método adecuado para unir las dos piezas de acero, aplicando una presión constante.
- Monitorea de cerca el proceso de ajuste para evitar la eliminación excesiva de material.

3. Postuso:

- Después de lograr el ajuste deseado, retira cualquier exceso de compuesto utilizando un disolvente.
- Limpia el área de trabajo a fondo para eliminar cualquier polvo o compuesto residual.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier compuesto no utilizado o en exceso de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No viertas el compuesto por los desagües ni lo dispongas en la basura doméstica regular.
- Asegúrate de que cualquier envase esté completamente vacío antes de reciclarlo o desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o preguntas relacionadas con el producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el envase del producto o visita el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el Compuesto Abrasivo de Carburo de Silicio Brownells 800 Grit. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour le composé abrasif en carbure de silicium

Introduction

Merci d'avoir choisi le composé abrasif en carbure de silicium Brownells 800 Grit. Ce produit est conçu pour le "montage serré" de deux pièces d'acier et est adapté à une utilisation sur de l'acier durci et traité thermiquement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussière.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des gants, des lunettes de sécurité et un masque antipoussière pour minimiser l'exposition aux particules abrasives.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Conservez le composé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant la sécurité du produit et les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau en abondance et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Ne pas ingérer le composé. En cas d'ingestion, demandez immédiatement un avis médical.
- Faites attention à la poussière générée lors de l'utilisation. Utilisez un système d'extraction de poussière ou des méthodes humides pour minimiser la poussière.
- Assurez-vous que la zone de travail est exempte de matériaux inflammables, car le composé peut présenter un risque d'incendie s'il est exposé à des sources de chaleur.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que les surfaces à ajuster sont propres et exemptes de débris.
- Agitez bien le contenant avant utilisation pour garantir un bon mélange du composé.

2. Application :

- Appliquez une fine couche de composé abrasif sur les surfaces à ajuster.
- Utilisez un outil ou une méthode appropriée pour assembler les deux pièces d'acier, en appliquant une pression constante.
- Surveillez de près le processus d'ajustement pour éviter une élimination excessive de matériau.

3. Postutilisation :

- Après avoir obtenu l'ajustement souhaité, retirez tout excès de composé à l'aide d'un solvant.
- Nettoyez soigneusement la zone de travail pour éliminer toute poussière ou tout résidu de composé.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout composé inutilisé ou excédentaire conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne versez pas le composé dans les égouts et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Assurez-vous que tous les contenants sont complètement vides avant de les recycler ou de les éliminer.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le composé abrasif en carbure de silicium Brownells 800 Grit. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Composto Abrasivo in Carburo di Silicio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Composto Abrasivo in Carburo di Silicio 800 Grit di Brownells. Questo prodotto è progettato per il "montaggio preciso" di due pezzi di acciaio ed è adatto per l'uso su acciaio indurito e trattato termicamente. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre questo prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polveri.
- Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati come guanti, occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere per ridurre al minimo l'esposizione a particelle abrasive.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Conservare il composto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti riguardanti la sicurezza del prodotto e i richiami sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e cercare assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Non ingerire il composto. In caso di ingestione, richiedere immediatamente consiglio medico.
- Prestare attenzione alla polvere generata durante l'uso. Utilizzare un sistema di estrazione della polvere o metodi umidi per ridurre al minimo la polvere.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia priva di materiali infiammabili, poiché il composto potrebbe rappresentare un rischio di incendio se esposto a fonti di calore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che le superfici da montare siano pulite e prive di detriti.
- Agitare bene il contenitore prima dell'uso per garantire una corretta miscelazione del composto.

2. Applicazione:

- Applicare uno strato sottile di composto abrasivo sulle superfici che richiedono il montaggio.
- Utilizzare uno strumento o un metodo adeguato per unire i due pezzi di acciaio, applicando una pressione costante.
- Monitorare attentamente il processo di montaggio per evitare l'asportazione eccessiva di materiale.

3. PostUso:

- Dopo aver ottenuto il montaggio desiderato, rimuovere eventuali eccessi di composto utilizzando un solvente.
- Pulire accuratamente l'area di lavoro per rimuovere eventuali polveri o residui di composto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali composti inutilizzati o in eccesso in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non versare il composto negli scarichi o smaltirlo nei rifiuti domestici normali.
- Assicurarsi che eventuali contenitori siano completamente vuoti prima di riciclarli o smaltirli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o domande relative al prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Composto Abrasivo in Carburo di Silicio 800 Grit di Brownells. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Środka Ściernego Węgliku Krzemu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Środka Ściernego Węgliku Krzemu Brownells 800 Grit. Produkt ten został zaprojektowany do "dokładnego dopasowania" dwóch kawałków stali i nadaje się do stosowania na stali utwardzonej oraz poddanej obróbce cieplnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tego produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak rękawice, gogle ochronne i maskę przeciwpyłową, aby zminimalizować narażenie na cząstki ściernie.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przechowuj środek w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i wycofań na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje.
- Nie połykać środka. W przypadku połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj ostrożność w przypadku pyłu wytwarzanego podczas użytkowania. Użyj systemu odciągu pyłu lub metod mokrych, aby zminimalizować pylenie.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od materiałów łatwopalnych, ponieważ produkt może stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku kontaktu z źródłami ciepła.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do dopasowania są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Dobrze wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem, aby zapewnić odpowiednie wymieszanie środka.

2. Aplikacja:

- Nałóż cienką warstwę środka ściernego na powierzchnie wymagające dopasowania.
- Użyj odpowiedniego narzędzia lub metody do dopasowania dwóch kawałków stali, stosując stały nacisk.
- Uważnie monitoruj proces dopasowywania, aby uniknąć nadmiernego usuwania materiału.

3. Po Użyciu:

- Po osiągnięciu pożądanego dopasowania usuń nadmiar środka za pomocą rozpuszczalnika.
- Dokładnie oczyść miejsce pracy, aby usunąć resztki pyłu lub środka.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub nadmiarowe środki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj środka do kanalizacji ani nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Upewnij się, że wszelkie pojemniki są całkowicie puste przed recyklingiem lub utylizacją.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Środkiem Ściernym Węgla Krzemu Brownells 800 Grit. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Bezpečnostní pokyny pro brusnou hmotu křemíku karbidu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusnou hmotu křemíku karbidu Brownells 800 Grit. Tento produkt je navržen pro "tvrdé přizpůsobení" dvou kusů oceli a je vhodný pro použití na kalené a tepelně zpracované oceli. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte tento produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, ochranné brýle a respirátor, abyste minimalizovali expozici abrazivním částicím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Skladujte hmotu na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a tepelné zdroje.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se bezpečnosti produktu a stažení z trhu na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Neužívejte hmotu vnitřně. Pokud je spolknuta, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Buďte opatrní na prach, který vzniká během používání. Používejte systém odsávání prachu nebo mokré metody, abyste minimalizovali prach.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl bez hořlavých materiálů, protože hmota může představovat požární nebezpečí, pokud je vystavena tepelným zdrojům.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že povrchy, které mají být přizpůsobeny, jsou čisté a bez jakýchkoli nečistot.
- Před použitím důkladně protřepejte nádobu, aby se zajistilo správné promíchání hmoty.

2. Aplikace:

- Naneste tenkou vrstvu brusné hmoty na povrchy, které vyžadují přizpůsobení.
- Použijte vhodný nástroj nebo metodu k přizpůsobení dvou kusů oceli, přičemž aplikujte stálý tlak.
- Pečlivě sledujte proces přizpůsobení, abyste se vyhnuli nadměrnému odstranění materiálu.

3. Po použití:

- Po dosažení požadovaného přizpůsobení odstraňte jakékoli přebytečné hmoty pomocí rozpouštědla.
- Důkladně vyčistěte pracovní prostor, abyste odstranili jakýkoli zbytkový prach nebo hmotu.

Pokyny pro likvidaci

- Jakýkoli nevyužitý nebo přebytečný produkt likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepouštějte hmotu do kanalizace ani ji nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zajistěte, aby byly jakékoli nádoby zcela prázdné před recyklací nebo likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo produktu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání brusné hmoty křemíku karbidu Brownells 800 Grit. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.