

METAL COAT EPOXY NOZZLE - BROWNELLS CONE-STYLE REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Pintakäsittelymaalit](#) > [Vaihtokärjet](#)

Ratkaisee ruiskutusongelmia

Ratkaisee monet ruiskutusongelmat vaihtamalla tukkeutuneet suuttimet. Käytä puhdistus suutinta tukkeutuneen imuletkun puhdistamiseen ennen varaussuuttimen asentamista. Mustat kärjet suuttimessa ovat säädettävissä 90 astetta halutun suihkefanin saavuttamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS CONE-STYLE REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 084179002
- Valm.nro: TP1
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 132mm
- UPC: 817093023478

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE VARAUSSUUTTIMIT 12 PAKKAUS](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE VARAUSSUUTTIMIT 12 PAKKAUS

Johdanto

Kiitos, että valitsit METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE VARAUSSUUTTIMIT. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen suuttimien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista suuttimeen säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden merkit. Älä käytä vaurioituneita suuttimia.
- Varmista riittävä ilmanvaihto suuttimia käyttäessäsi, jotta vältät höyryjen tai kaasujen hengittämisen.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- **Tukkeutuneet suuttimet:** Jos suutin tukkeutuu, käytä Puhdistussuuttimia imuletkun puhdistamiseen ennen varaussuuttimen asentamista.
- **Säädettävät kärjet:** Suuttimen mustat kärjet ovat säädettävissä jopa 90 astetta. Varmista, että kärki on tiukasti lukittuna paikalleen ennen käyttöä.
- **Henkilökohtainen suojavarustus (PPE):** Käytä sopivaa PPE: tä, mukaan lukien käsineet ja suojalasit, suuttimia käyttäessäsi suojautuaksesi mahdollisilta roiskeilta tai vuodoilta.
- **Kemiallinen yhteensopivuus:** Varmista, että ruiskutettavat materiaalit ovat yhteensopivia suuttimien kanssa kemiallisten reaktioiden tai vaurioiden välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha suutin irrottamalla se ruiskupistoolista tai kanisterista.
- Ota uusi varaussuutin pakkauksesta.
- Kierrä uusi suutin tiukasti ruiskupistooliin tai kanisteriin.
- Säädä suuttimen kärki haluttuun kulmaan (jopa 90 astetta) optimaalisen ruiskutuskuvion saavuttamiseksi.

2. Käyttö:

- Ravista kanisteria tai ruiskupistoolia varovasti ennen käyttöä, jotta sisällöt sekoittuvat kunnolla.
- Testaa ruiskutuskuvio roskapinnalla ennen sen käyttöä tarkoitetulla alueella.
- Pidä turvallinen etäisyys ruiskutettavasta pinnasta varmistaaksesi tasaisen levityksen.
- Käytön jälkeen puhdista suutin sopivalla liuottimella tukkeutumisen estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä suuttimet ja kaikki niihin liittyvät pakkaukset paikallisten jätteiden hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä suuttimia kotitalousjätteiden mukana, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE VARAUSSUUTTIMIIN, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Säilytä tämä turvallisuusohjeopas tulevaa käyttöä varten. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia, ja näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen tuotteen kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi