

LONG TRIGGERGUARD SCREWS - BROWNELLS REM 700 ADL/BDL LONG TRIGGERGUARD SLOTTED SCREWS BLUED

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasinkaaren osat](#) > [Liipasinkaaren ruuvit](#)

Älä jää lyhyeksi, kun asetat kiväärimekanismeja jälkimarkkinoiden tukkeihin

Tarkkuuskoneistetut, lämpökäsitellyt ruuvit tarjoavat lisäulottuvuuden Remingtonin kiväärimekanismien asettamisessa synteettisiin tai puisiin tukkeihin, joissa on paksumpi poikkileikkaus. Noin .250" pidempi kuin tehdasruuvit, mikä antaa enemmän joustavuutta asennussyvyydessä. Mekanismiruuvipaketit saatavilla joko tavallisella urallisella päällä, joka vastaa tehdasruuveja, tai kuusiokolopäällä, jotka mahdollistavat toistettavat vääntömomenttiasetukset kilpailu- tai kohdekivääreissä.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS REM 700 ADL/BDL LONG TRIGGERGUARD SLOTTED SCREWS BLUED](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 084271000
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Remington
- Malli: 700
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806031517

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Long Triggerguard Screws ruuvit Remington 700 ADL/BDL kiväärillesi. Nämä tarkkuuskoneistettut, lämpökäsitellyt ruuvit on suunniteltu tarjoamaan lisäulottuvuutta kiväärimekanismien asettamisessa synteettisiin tai puisiin tukkeihin. Tämä turvallisuusohjeopas auttaa varmistamaan tämän tuotteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ruuvit ovat yhteensopivia tietyn kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele ruuveja aina varovasti loukkaantumisen välttämiseksi.
- Pidä ruuvit ja kaikki asennustyökalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ruuvit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetapahtumista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ruuvien vahingoittumisen tai vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja asennuksen aikana, jotta et vahingoita kivääriä tai ruuveja.
- Vältä ruuvien käyttöä, jotka osoittavat ruostetta, vaurioita tai muodonmuutoksia.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla tiukalla ennen käyttöä, jotta vältetään mahdolliset toimintahäiriöt.
- Jos käytät kuusiokolopäitä, varmista, että ne ovat yhteensopivia ruuvien koon kanssa liukumisen tai ruuvien pääpyöristymisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sopiva ruuvimeisseli tai kuusiokoloavain.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet

- Poista nykyiset ruuvit liipaisinkaaren alueelta käyttämällä sopivaa työkalua.
- Tarkista kierteet ja reiät mahdollisten roskien tai vaurioiden varalta.
- Valitse oikean pituuden ruuvi, joka perustuu vuorauksen syvyyden vaatimuksiin:
 - Urallinen pää: 1/4"28 x 1.3", 1/4"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Kuusiokolopää: 1/4"28 x 1.7", 1/4"28 x 2.2", tai 836 x 2.2"
- Aseta uusi ruuvi vastaavaan reikään ja käsitiukkaa se.
- Käytä sopivaa työkalua ja tiukkaa ruuvia valmistajan suosittelemiin vääntömomenttiarvoihin. Vältä ylituukkuutta.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Kun kaikki ruuvit on asennettu, tarkista jokainen niistä varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Testaa liipaisinkaaren vakautta ennen kiväärin käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai nimettyjä hävityspaikkoja.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai tarkista valmistajan verkkosivuilta tukiresurssit.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Long Triggerguard Screws ruuvien turvallisen ja tehokkaan käytön Remington 700 ADL/BDL kiväärissäsi. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat EU:n säädöksiä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi