

1911 FIXED REAR SIGHT - ED BROWN LMC01 REAR SIGHT

[Pistoolin osat](#) > [Pistoolin tähtäimet](#) > [Takatähtäimet](#)

Matala profiili piilotettavaksi; Erinomainen näkymä

V- muotoinen takanäkymä, jossa on pyöristetyt ja viistetyt reunat, vähentää mahdollisuutta tarttua vaatteisiin piilotettaessa. Syvennetty takana uritus tarjoaa erinomaisen näkymän nopeaan, häikäsemättömään näkymän poimintaan ja vaistomaiseen etunäkymän hankintaan. Syvästi uritetut sivut tarjoavat aggressiivisen kontaktialueen liukusäätimen vetämisen avuksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [ED BROWN LMC01 REAR SIGHT](#)
- Valmistaja: [ED BROWN](#)
- Tuotenro: 087000067
- Valm.nro: 956-LMC-01
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander, Government, Officers
- Tyyli: Low-Profile
- Tähtäimen väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 800732980102

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 Kiinteälle Takasäteelle ED Brown LMC01](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 Kiinteälle Takasäteelle ED Brown LMC01

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Kiinteän Takasiteen ED Brown LMC01. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka auttavat varmistamaan takasiteen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi, kuinka maksimoida turvallisuus ja suorituskyky.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tämä tuote asennetaan pätevän aseasentajan tai asiantuntevan henkilön toimesta.
- Kohtele aseita aina kunnioituksella ja käsittele niitä turvallisesti.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti takasiteesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Mikäli ilmenee vika tai toimintahäiriö, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Väärä asennus voi johtaa väärään kohdistukseen, mikä vaikuttaa tarkkuuteen ja turvallisuuteen.
 - Takanäön sahatut reunat voivat aiheuttaa vammoja, jos niitä käsitellään väärin.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takasiteen asennusta tai säätämistä.
 - Käytä oikeita työkaluja välttääksesi vaurioita takasiteelle tai aseelle asennuksen aikana.
 - Älä yritä muokata takasiteitä, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
 - Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi aseiden kanssa.
- **Ikään Liittyvät Varotukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu 18vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille.
 - Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat vastuullisen aikuisen valvonnassa käsitellessään aseita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva takasiteesi aseesta noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Kohdista ED Brown LMC01 Takasiteesi Novaktakanäön dovetailiin.
- Kiinnitä takasiteesi paikalleen käyttämällä sopivia työkaluja.
- Tarkista oikea kohdistus ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Tutustu näkymään ennen aseiden käyttöä.
- Harjoittele tähtäämistä ja ampumista turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Tarkista säännöllisesti takasiteen vakaus ja kohdistus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietojen Saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Kiinteän Takasiteen ED Brown LMC01 turvallisuuteen ja asennukseen, ota yhteyttä asianmukaisesti tukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla viittauksena.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 1911 Kiinteän Takasiteen ED Brown LMC01 kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja hae ammattilaisapua tarvittaessa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi