

# 1911 MAINSPRING HOUSING - ED BROWN SS/FL FITS GC - BLANK

## Traditional Shapes Plus Different Surfaces Let Every Shooter Get Their Favorite Grip Feel

Classic and contemporary looking mainspring housings combine form and function, so there is no compromise in grip control even though they look great. Flat shaped housings are available with popular 25 lpi checkering preferred by many shooters, as well the latest Snakeskin, Chainlink, and Chainlink II patterns that provide a secure gripping surface without the "sharpness" of machine cut checkering. Because they won't abrade your hand or clothing, they make the perfect addition to competition, carry, and tactical guns. Some Chainlink models are also available with integral lanyard loop for attaching a weapon retention device. Traditional, Arched housing rides high in the heel of the hand to keep it close to the bore for minimal muzzle rise and excellent recoil control, and is available with a Grooved surface to provide a firm grip with little drag on clothing. Blank models are completely smooth to allow custom checkering or engraving, and are available in flat shapes. Also available for the Officer's model in both blued and stainless steel with 25lpi checkering.



## Attributes

- Name: ED BROWN SS/FL FITS GC - BLANK
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087113101
- Mfr. No.: 817F
- Finish: Stainless Steel
- Make: 1911
- Model: Government, Commander
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 800732817002

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Carcasa de Muelle Principal 1911 ED Brown SS/FL FITS GC BLANK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Logement de Ressort Principal 1911 ED Brown SS/FL Fits GC BLANK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Alloggiamento della Molla Principale 1911 ED Brown SS/FL Fits GC BLANK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank](#)

# Sicherheitsanleitungsleitfaden für 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK

## Einführung

Vielen Dank, dass du das 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK erworben hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung und Ästhetik deiner Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lese diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung, Installation und Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das Mainspring Housing sicher verwendest, indem du alle bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufmitteilungen zu diesem Produkt informiert. Wenn ein Rückruf erfolgt, folge den bereitgestellten Anweisungen für eine Abhilfe.
- **OnlineShopping:** Stelle sicher, dass der Verkäufer beim OnlineKauf die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Beachte, dass dieses Produkt nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht ist. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen konsultiere die Produktverpackung oder die offizielle Website für den entsprechenden EUbasierten Kontakt.
- **Schnelle Warnmeldungen:** Überprüfe regelmäßig die Sicherheitsplattform der EU, um Updates zur Produktsicherheit zu erhalten.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationsvorkehrungen:**
  - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Installation entladen ist.
  - Verwende geeignete Werkzeuge, um Schäden am Mainspring Housing oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- **Handhabungsvorkehrungen:**
  - Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
  - Vermeide es, deine Finger auf den Abzug zu legen, bis du bereit bist zu schießen.
- **Lagerungsvorkehrungen:**
  - Bewahre die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, der unbefugten Zugriff verhindert.
  - Stelle sicher, dass das Mainspring Housing vor jeder Verwendung in gutem Zustand ist.

## Anleitungen zur Installation und Nutzung

### **1. Vorbereitung:**

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Stifts und eines Hammers.

### **2. Entfernen des alten Mainspring Housings:**

- Finde den Haltebolzen des Mainspring Housings.
- Verwende den Stift, um den Bolzen vorsichtig herauszudrücken.
- Entferne das alte Mainspring Housing von der Feuerwaffe.

### **3. Installation des neuen Mainspring Housings:**

- Richte das neue Mainspring Housing mit dem Gehäuseschacht der Feuerwaffe aus.
- Setze das Mainspring Housing in den Schacht ein, bis es vollständig sitzt.
- Setze den Haltebolzen wieder ein, um das neue Mainspring Housing zu sichern.

### **4. Abschließende Überprüfungen:**

- Stelle sicher, dass das Mainspring Housing sicher installiert ist und keine losen Teile vorhanden sind.
- Führe einen Funktionscheck an der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Mainspring Housing irreparabel beschädigt ist, kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Recycle Metallkomponenten, wo möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für zusätzliche Unterstützung oder Sicherheitsanfragen konsultiere bitte die Produktverpackung oder die offizielle Website des Herstellers für die relevanten Kontaktinformationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

# Safety Instruction Guide for 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank

## Introduction

Thank you for purchasing the 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank. This product is designed to enhance the performance and aesthetics of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe handling, installation, and use of the product.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the mainspring housing by following all instructions provided.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices related to this product. If a recall is issued, follow the instructions provided for a remedy.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Be aware that this product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, consult the product packaging or official website for the appropriate EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
  - Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
  - Use appropriate tools to avoid damage to the mainspring housing or firearm.
- **Handling Precautions:**
  - Always treat your firearm as if it is loaded.
  - Avoid placing your fingers on the trigger until you are ready to shoot.
- **Storage Precautions:**
  - Store the firearm in a secure location, away from unauthorized access.
  - Ensure that the mainspring housing is in good condition before each use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded.
- Gather the necessary tools for installation, including a punch and hammer.

### 2. Removing the Old Mainspring Housing:

- Locate the mainspring housing retention pin.
- Use the punch to carefully drive out the pin.
- Remove the old mainspring housing from the firearm.

### 3. Installing the New Mainspring Housing:

- Align the new mainspring housing with the housing slot on the firearm.
- Insert the mainspring housing into the slot until it is fully seated.
- Reinsert the retention pin to secure the new mainspring housing in place.

### 4. Final Checks:

- Ensure that the mainspring housing is securely installed and that there are no loose parts.
- Conduct a function check on the firearm to ensure proper operation.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the mainspring housing is damaged beyond repair, contact a qualified gunsmith for proper disposal.
- Recycle metal components where possible, following local recycling guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For additional support or safety inquiries, please refer to the product packaging or the manufacturer's official website for the relevant contact information.

By following these safety instructions, you can ensure safe and effective use of your 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank. Always prioritize safety when handling firearms and related components. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Carcasa de Muelle Principal 1911 ED Brown SS/FL FITS GC BLANK

## Introducción

Gracias por adquirir la Carcasa de Muelle Principal 1911 ED Brown SS/FL FITS GC BLANK. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento y la estética de tu arma de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un manejo, instalación y uso seguros del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar la carcasa de muelle principal de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall relacionado con este producto. Si se emite un recall, sigue las instrucciones proporcionadas para recibir una solución.
- **Compras en Línea:** Cuando compres en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Ten en cuenta que este producto no está destinado para el uso de niños. Mantenlo fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, consulta el empaque del producto o el sitio web oficial para el contacto adecuado basado en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
  - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
  - Usa herramientas adecuadas para evitar dañar la carcasa de muelle principal o el arma de fuego.
- **Precauciones de Manejo:**
  - Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
  - Evita colocar tus dedos en el gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Precauciones de Almacenamiento:**
  - Almacena el arma de fuego en un lugar seguro, alejado del acceso no autorizado.
  - Asegúrate de que la carcasa de muelle principal esté en buenas condiciones antes de cada uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### **1. Preparación:**

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un punzón y un martillo.

### **2. Retirando la Vieja Carcasa de Muelle Principal:**

- Localiza el pasador de retención de la carcasa de muelle principal.
- Usa el punzón para sacar cuidadosamente el pasador.
- Retira la vieja carcasa de muelle principal del arma de fuego.

### **3. Instalando la Nueva Carcasa de Muelle Principal:**

- Alinea la nueva carcasa de muelle principal con la ranura de la carcasa en el arma de fuego.
- Inserta la carcasa de muelle principal en la ranura hasta que esté completamente asentada.
- Vuelve a insertar el pasador de retención para asegurar la nueva carcasa de muelle principal en su lugar.

### **4. Revisiones Finales:**

- Asegúrate de que la carcasa de muelle principal esté instalada de manera segura y que no haya piezas sueltas.
- Realiza una verificación de funcionamiento en el arma de fuego para asegurar un funcionamiento adecuado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier material de empaque de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la carcasa de muelle principal está dañada más allá de la reparación, contacta a un armero calificado para una eliminación adecuada.
- Recicla los componentes metálicos cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para soporte adicional o consultas de seguridad, consulta el empaque del producto o el sitio web oficial del fabricante para obtener la información de contacto relevante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de tu Carcasa de Muelle Principal 1911 ED Brown SS/FL FITS GC BLANK. Siempre prioriza la seguridad al manejar armas de fuego y componentes relacionados. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.



# Guide de Sécurité pour le Logement de Ressort Principal 1911 ED Brown SS/FL Fits GC BLANK

## Introduction

Merci d'avoir acheté le Logement de Ressort Principal 1911 ED Brown SS/FL Fits GC BLANK. Ce produit est conçu pour améliorer la performance et l'esthétique de votre arme à feu. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une manipulation, une installation et une utilisation sûres du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser le logement de ressort principal en suivant toutes les instructions fournies.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des avis de rappel concernant ce produit. Si un rappel est émis, suivez les instructions fournies pour obtenir un remède.
- **Achats en Ligne** : Lors de l'achat en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- **Focalisation Spéciale sur le Consommateur** : Soyez conscient que ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, consultez l'emballage du produit ou le site officiel pour le contact basé dans l'UE approprié.
- **Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précautions d'Installation** :
  - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
  - Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le logement de ressort principal ou l'arme à feu.
- **Précautions de Manipulation** :
  - Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
  - Évitez de placer vos doigts sur la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- **Précautions de Stockage** :
  - Rangez l'arme à feu dans un endroit sécurisé, à l'abri de l'accès non autorisé.
  - Assurez-vous que le logement de ressort principal est en bon état avant chaque utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### **1. Préparation :**

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un poinçon et un marteau.

### **2. Retrait de l'Ancien Logement de Ressort Principal :**

- Localisez la goupille de retenue du logement de ressort principal.
- Utilisez le poinçon pour retirer soigneusement la goupille.
- Retirez l'ancien logement de ressort principal de l'arme à feu.

### **3. Installation du Nouveau Logement de Ressort Principal :**

- Alignez le nouveau logement de ressort principal avec la fente de logement sur l'arme à feu.
- Insérez le logement de ressort principal dans la fente jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
- Réinsérez la goupille de retenue pour sécuriser le nouveau logement de ressort principal en place.

### **4. Vérifications Finales :**

- Assurez-vous que le logement de ressort principal est solidement installé et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le logement de ressort principal est endommagé au-delà de toute réparation, contactez un armurier qualifié pour une élimination appropriée.
- Recyclez les composants métalliques lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour un soutien supplémentaire ou des questions de sécurité, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site officiel du fabricant pour les informations de contact pertinentes.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Logement de Ressort Principal 1911 ED Brown SS/FL Fits GC BLANK. Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et des composants connexes. Merci de votre attention à ces directives importantes.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Alloggiamento della Molla Principale 1911 ED Brown SS/FL Fits GC BLANK

## Introduzione

Grazie per aver acquistato l'alloggiamento della molla principale 1911 ED Brown SS/FL Fits GC BLANK. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e l'estetica della tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire una corretta manipolazione, installazione e utilizzo del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in sicurezza l'alloggiamento della molla principale seguendo tutte le istruzioni fornite.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo relativi a questo prodotto. Se viene emesso un richiamo, segui le istruzioni fornite per un rimedio.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Tieni presente che questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, consulta l'imballaggio del prodotto o il sito web ufficiale per il contatto appropriato con sede nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
  - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
  - Utilizza strumenti appropriati per evitare danni all'alloggiamento della molla principale o all'arma.
- **Precauzioni di Manipolazione:**
  - Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
  - Evita di posizionare le dita sul grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- **Precauzioni di Stoccaggio:**
  - Conserva l'arma da fuoco in un luogo sicuro, lontano da accessi non autorizzati.
  - Assicurati che l'alloggiamento della molla principale sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### **1. Preparazione:**

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un punzone e un martello.

#### **2. Rimozione del Vecchio Alloggiamento della Molla Principale:**

- Individua il perno di ritenzione dell'alloggiamento della molla principale.
- Utilizza il punzone per rimuovere con attenzione il perno.
- Rimuovi il vecchio alloggiamento della molla principale dall'arma da fuoco.

#### **3. Installazione del Nuovo Alloggiamento della Molla Principale:**

- Allinea il nuovo alloggiamento della molla principale con la fessura dell'alloggiamento sull'arma da fuoco.
- Inserisci l'alloggiamento della molla principale nella fessura fino a quando non è completamente inserito.
- Reinserisci il perno di ritenzione per fissare il nuovo alloggiamento della molla principale in posizione.

#### **4. Controlli Finali:**

- Assicurati che l'alloggiamento della molla principale sia installato saldamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un controllo di funzionamento sull'arma da fuoco per garantire un funzionamento corretto.

### **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se l'alloggiamento della molla principale è danneggiato oltre riparazione, contatta un armaiolo qualificato per un corretto smaltimento.
- Ricicla i componenti metallici dove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

### **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriore supporto o domande sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web ufficiale del produttore per le informazioni di contatto pertinenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo alloggiamento della molla principale 1911 ED Brown SS/FL Fits GC BLANK. Dai sempre priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e componenti correlati. Ti ringraziamo per l'attenzione a queste importanti linee guida.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności i estetyki Twojej broni palnej. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, instalację i korzystanie z produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie obudowy sprężyny głównej, stosując się do wszystkich podanych instrukcji.
- **Wzmocnione Wezwania do Zwrotu:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wezwaniach do zwrotu dotyczących tego produktu. W przypadku wezwania do zwrotu postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami dotyczącymi remedium.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupu online upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Pamiętaj, że produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymaj go z dala od nieletnich.
- **EU Punkt Kontaktowy:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa skonsultuj się z opakowaniem produktu lub oficjalną stroną internetową w celu uzyskania odpowiedniego kontaktu w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE, aby uzyskać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Środki Ostrożności przy Instalacji:**
  - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
  - Używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia obudowy sprężyny głównej lub broni.
- **Środki Ostrożności przy Obsłudze:**
  - Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana.
  - Unikaj umieszczania palców na spuście, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- **Środki Ostrożności przy Przechowywaniu:**
  - Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od nieautoryzowanego dostępu.
  - Upewnij się, że obudowa sprężyny głównej jest w dobrym stanie przed każdym użyciem.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

## **1. Przygotowanie:**

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym wbijak i młotek.

## **2. Usuwanie Starej Obudowy Sprężyny Głównej:**

- Zlokalizuj pin mocujący obudowy sprężyny głównej.
- Użyj wbijaka, aby ostrożnie wybić pin.
- Usuń starą obudowę sprężyny głównej z broni.

## **3. Instalacja Nowej Obudowy Sprężyny Głównej:**

- Wyreguluj nową obudowę sprężyny głównej z rowkiem obudowy na broni.
- Włóż obudowę sprężyny głównej do rowka, aż będzie całkowicie osadzona.
- Włóż ponownie pin mocujący, aby zabezpieczyć nową obudowę sprężyny głównej na miejscu.

## **4. Ostateczne Kontrole:**

- Upewnij się, że obudowa sprężyny głównej jest pewnie zamocowana i nie ma luźnych części.
- Przeprowadź kontrolę funkcjonalną broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

## **Instrukcje dotyczące Utylizacji**

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli obudowa sprężyny głównej jest uszkodzona ponad możliwość naprawy, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu prawidłowej utylizacji.
- Recykluj metalowe komponenty tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia**

W przypadku dodatkowego wsparcia lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa, proszę odwołać się do opakowania produktu lub oficjalnej strony internetowej producenta, aby uzyskać odpowiednie informacje kontaktowe.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i związanych z nią komponentów. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

# Turvaohjeet 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank

## Johdanto

Kiitos, että olet hankkinut 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä ja estetiikkaa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käsittelyn, asennuksen ja käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista mainspring housingin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinventoilmoituksista. Jos takaisinvento julkaistaan, noudata annettuja ohjeita korjaamiseksi.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Ole tietoinen, että tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n Yhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä tarkista tuotepakkauksesta tai viralliselta verkkosivustolta sopiva EUpohjainen yhteystieto.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä tuoteturvallisuudesta.

## Erityiset Turvatoimenpiteet Käyttöön

- **Asennusohjeet:**
  - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
  - Käytä asianmukaisia työkaluja, jotta et vahingoita mainspring housingia tai asetta.
- **Käsittelyohjeet:**
  - Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu.
  - Vältä sormiesi asettamista liipaisimelle ennen kuin olet valmis ampumaan.
- **Säilytysohjeet:**
  - Säilytä ase turallisessa paikassa, pois valtuuttamattomalta pääsylvä.
  - Varmista, että mainspring housing on hyvässä kunnossa ennen jokaista käyttöä.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää asennusta varten tarvittavat työkalut, kuten puukko ja vasara.

### 2. Vanhan Mainspring Housingin Poistaminen:

- Etsi mainspring housingin pidätyspinni.
- Käytä puukkoa varovasti työntääksesi pinnin ulos.
- Poista vanha mainspring housing aseesta.

### 3. Uuden Mainspring Housingin Asentaminen:

- Aseta uusi mainspring housing aseesi kotelon aukkoon.
- Työnnä mainspring housing paikalleen, kunnes se on täysin istutettu.
- Aseta pidätyspinni takaisin varmistaaksesi uuden mainspring housingin paikoillaan.

### 4. Lopputarkastukset:

- Varmista, että mainspring housing on turvallisesti asennettu ja ettei osia ole irti.
- Suorita toimintatarkastus aseelle varmistaaksesi, että se toimii oikein.

## Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos mainspring housing on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, ota yhteys pätevään asehuoltajaan asianmukaista hävittämistä varten.
- Kierrätä metallikomponentteja, kun se on mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

## Lisätietoja Tukea Varten

Lisätuen tai turvallisuuskysymysten osalta tarkista tuotepakkauksesta tai valmistajan viralliselta verkkosivustolta asiaankuuluvat yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina kun käsittelet aseita ja niihin liittyviä komponentteja, turvallisuus on ensisijainen. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.



# Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK

## Introduktion

Tack för att du har köpt 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och estetik hos ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker hantering, installation och användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av mainspring housing genom att följa alla angivna instruktioner.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden relaterade till denna produkt. Om en återkallelse utfärdas, följ de angivna instruktionerna för åtgärd.
- **Nätshopping:** När du handlar online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentskydd:** Var medveten om att denna produkt inte är avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, konsultera produktens förpackning eller officiella webbplats för lämplig EUbaserad kontakt.
- **Snabbvarningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
  - Se till att vapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
  - Använd lämpliga verktyg för att undvika skador på mainspring housing eller vapen.
- **Hanteringsåtgärder:**
  - Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
  - Undvik att placera fingrarna på avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- **Förvaringsåtgärder:**
  - Förvara vapnet på en säker plats, bortom obehörig åtkomst.
  - Kontrollera att mainspring housing är i gott skick före varje användning.

## Instruktioner för installation och användning

#### **1. Förberedelse:**

- Se till att ditt vapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en stift och hammare.

#### **2. Ta bort den gamla mainspring housing:**

- Lokalisera retentionstiftet för mainspring housing.
- Använd stiftet för att försiktigt slå ut stiftet.
- Ta bort den gamla mainspring housing från vapnet.

#### **3. Installera den nya mainspring housing:**

- Justera den nya mainspring housing med husets spår på vapnet.
- Sätt in mainspring housing i spåret tills den sitter helt.
- Sätt tillbaka retentionstiftet för att säkra den nya mainspring housing på plats.

#### **4. Slutkontroller:**

- Kontrollera att mainspring housing är ordentligt installerad och att det inte finns några lösa delar.
- Utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt drift.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om mainspring housing är skadad bortom reparation, kontakta en kvalificerad vapensmed för korrekt avfallshantering.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För ytterligare stöd eller säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till produktens förpackning eller till tillverkarens officiella webbplats för relevant kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC BLANK. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar vapen och relaterade komponenter. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

# Bezpečnostní pokyny pro 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a estetiku vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné zacházení, instalaci a používání produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání housenky pružin dodržováním všech poskytnutých pokynů.
- **Vylepšené odvolání:** Sledujte jakékoli oznámení o odvolání týkající se tohoto produktu. Pokud je vydáno odvolání, postupujte podle poskytnutých pokynů pro nápravu.
- **Online nakupování:** Při nákupu online se ujistěte, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Buďte si vědomi, že tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na obal produktu nebo oficiální webové stránky pro příslušný kontakt v EU.
- **Rychlé upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o bezpečnosti produktu.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Opatření při instalaci:**
  - Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
  - Používejte vhodné nástroje, abyste se vyhnuli poškození housenky pružin nebo zbraně.
- **Opatření při manipulaci:**
  - Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
  - Vyhněte se umístění prstů na spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- **Opatření při skladování:**
  - Uložte zbraň na bezpečném místě, mimo dosah neoprávněného přístupu.
  - Ujistěte se, že je housenka pružin v dobrém stavu před každým použitím.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně razníku a kladiva.

### 2. Odstranění staré housenky pružin:

- Najděte zajišťovací kolík housenky pružin.
- Pomocí razníku opatrně vyjměte kolík.
- Odstraňte starou housenku pružin ze zbraně.

### 3. Instalace nové housenky pružin:

- Zarovnejte novou housenku pružin se slotem na zbrani.
- Vložte housenku pružin do slotu, dokud není plně usazena.
- Znovu vložte zajišťovací kolík, aby se nová housenka pružin zajistila na svém místě.

### 4. Konečné kontroly:

- Ujistěte se, že je housenka pružin bezpečně nainstalována a že nejsou žádné volné části.
- Proveďte kontrolu funkce zbraně, abyste zajistili správnou funkčnost.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je housenka pružin poškozena a nelze ji opravit, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře pro správnou likvidaci.
- Recyklujte kovové součásti, kde je to možné, podle místních pokynů pro recyklaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy ohledně bezpečnosti se prosím obraťte na obal produktu nebo oficiální webové stránky výrobce pro relevantní kontaktní informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho 1911 Mainspring Housing ED Brown SS/FL Fits GC Blank. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci se zbraněmi a souvisejícími komponenty. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.